



PRODUCT BOOK



MANEIO NUTRICIONAL PARA GATOS COM DTUI



DISSOLUÇÃO DE CRISTAIS/CÁLCULOS PUROS DE ESTRUVITE E **PREVENÇÃO** DE CRISTAIS/CÁLCULOS DE OXALATO DE CÁLCIO OU DE ESTRUVITE

MANEIO DIETÉTICO
A LONGO PRAZO DA CIF



MANEIO NUTRICIONAL PARA CÃES COM DTUI



DISSOLUÇÃO DE CRISTAIS/CÁLCULOS PUROS DE ESTRUVITE E **PREVENÇÃO** DE CRISTAIS/CÁLCULOS DE OXALATO DE CÁLCIO OU DE ESTRUVITE ESTÉREIS

PREVENÇÃO DE CRISTAIS/CÁLCULOS DE URATO, CISTINA OU XANTINA



URINARY S/O



Disponível em sacos de 400 g, 1,5 kg, 3,5 kg, 7 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO

	PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		gramas	copos	gramas	copos	gramas	copos
GATO ADULTO	2	39	4/8	33	3/8	26	2/8
	2,5	46	4/8	38	4/8	31	3/8
	3	52	5/8	44	4/8	35	3/8
	3,5	59	5/8	49	5/8	39	4/8
	4	64	6/8	54	5/8	43	4/8
	4,5	70	6/8	58	5/8	47	4/8
	5	75	7/8	63	6/8	50	5/8
	5,5	81	1	67	6/8	54	5/8
	6	86	1	72	7/8	57	5/8
	6,5	91	1	76	7/8	61	6/8
	7	96	1 + 1/8	80	7/8	64	6/8
	7,5	101	1 + 1/8	84	1	67	6/8
	8	105	1 + 2/8	88	1	70	6/8
	8,5	110	1 + 2/8	92	1 + 1/8	73	7/8
	9	115	1 + 3/8	96	1 + 1/8	76	7/8
	9,5	119	1 + 3/8	99	1 + 1/8	79	7/8
	10	123	1 + 3/8	103	1 + 2/8	82	1

O Urinary S/O é um alimento dietético completo para gatos, formulado para dissolver os cálculos de estruvite e reduzir a sua recorrência através das propriedades acidificantes da urina e do seu baixo teor de magnésio. RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que consulte um médico veterinário antes de administrar a dieta. Alimente o seu gato com Urinary S/O durante 5 a 12 semanas para dissolver os cálculos de estruvite e até 6 meses para reduzir a recorrência dos cálculos de estruvite. Após esse período, o gato deverá ser regularmente avaliado pelo médico veterinário para avaliar se é necessário um tratamento a longo prazo. É fundamental ter água sempre disponível.

NOTA:- A apresentação em alimento húmido do Urinary S/O Feline é recomendada em caso de cistite idiopática recorrente. -No caso dos gatos seniores, é recomendado avaliar-se a função renal antes de recomendar uma dieta Urinary S/O Feline.

DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências.
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Doença Renal Crónica (DRC).
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio).
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina.
- Crescimento, gestação e lactação.



DISSOLUÇÃO DA ESTRUVITE

Ajuda a dissolver todo o tipo de cálculos de estruvite.



DILUIÇÃO DA URINA

Uma urina diluída diminui a probabilidade de formação de urólitos de estruvite e de oxalato de cálcio.



BAIXO RSS

Ajuda a diminuir a concentração de iões que contribuem para a formação de cristais.



BAIXO TEOR DE MAGNÉSIO

Reduzido teor de magnésio, um constituinte natural dos cristais de estruvite.

[S/O] INDEX] Esta dieta promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais de estruvite e oxalato.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteínas	89,1 g	34,5 g
Gorduras	38,7 g	15 g
Hidratos de carbono	85,7 g	33,2 g
Fibra crua	7,5 g	2,9 g
Fibra dietética	17,6 g	6,8 g
Cálcio	2,3 g	0,9 g
Fósforo	2,3 g	0,9 g
Potássio	2,6 g	1 g
Sódio	3,4 g	1,30 g
Cloreto	5,8 g	2,26 g
Magnésio	0,1 g	0,05 g
Cobre	3,9 mg	1,5 mg
Zinco	43,9 mg	17 mg
Taurina	0,6 g	0,23 g
Vitamina A	6198,3 UI	2400 UI
Vitamina E	131,7 mg	51 mg
Ómega 6	8,7 g	3,38 g
Ómega 3	2,3 g	0,88 g
EPA + DHA	1 g	0,37 g
Energia metabolizável*	387	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Arroz, glúten de trigo**, proteínas de aves desidratadas, farinha de milho, gorduras animais, hidrolisado de proteínas animais, glúten de milho, sais minerais, fibras vegetais, óleo de peixe, óleo de soja, fruto-oligossacarídeos, extrato de flor de tagete (fonte de luteína).

**L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutritivos: vitamina A: 21500 UI, vitamina D3: 800 UI, E1 (ferro): 37 mg, E2 (iodo): 3,7 mg, E4 (cobre): 11 mg, E5 (manganes): 48 mg, E6 (zinco): 136 mg, E8 (selênio): 0,06 mg - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

URINARY S/O



PEDAÇOS EM MOLHO

Disponível em saquetas de 85 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO

	PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		gramas	saqueta	gramas	saqueta	gramas	saqueta
GATO ADULTO	2	170	2	140	1 + 1/2	110	1 + 1/2
	2,5	195	2 + 1/2	165	2	130	1 + 1/2
	3	225	2 + 1/2	185	2	150	2
	3,5	250	3	210	2 + 1/2	165	2
	4	275	3	230	2 + 1/2	185	2
	4,5	300	3 + 1/2	250	3	200	2 + 1/2
	5	320	4	270	3	215	2 + 1/2
	5,5	345	4	285	3 + 1/2	230	2 + 1/2
	6	365	4 + 1/2	305	3 + 1/2	245	3
	6,5	390	4 + 1/2	325	4	260	3
	7	410	5	340	4	275	3
	7,5	430	5	360	4	285	3 + 1/2
	8	450	5 + 1/2	375	4 + 1/2	300	3 + 1/2
	8,5	470	5 + 1/2	390	4 + 1/2	315	3 + 1/2
	9	490	6	410	5	325	4
	9,5	510	6	425	5	340	4
	10	525	6	440	5	350	4

Dissolve os cálculos de estruvite e reduzir a sua recorrência através das propriedades acidificantes da urina. RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que consulte um médico veterinário antes de administrar a dieta. Alimente o seu gato com Urinary S/O durante 5 a 12 semanas para dissolver os cálculos de estruvite e até 6 meses para reduzir a recorrência dos cálculos de estruvite. Após esse período, o gato deverá ser regularmente avaliado pelo médico veterinário para avaliar se é necessário um tratamento a longo prazo. É fundamental ter água sempre disponível.

NOTA:- No caso dos gatos seniores, é recomendado avaliar-se a função renal antes de aconselhar uma dieta Urinary S/O Feline.

DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências.
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências.
- Cistite idiopática felina (CIF).

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Doença Renal Crónica (DRC).
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio).
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina.
- Crescimento, gestação e lactação.



CISTITE IDIOPÁTICA

O elevado teor de água do alimento húmido, Urinary S/O Feline, aumenta a diluição da urina. Dado que aproximadamente 64% dos casos de FLUTD são cistites idiopáticas, em caso de cistite recorrente deve dar-se preferência a uma dieta húmida.



DISSOLUÇÃO DA ESTRUVITE

O Urinary S/O Feline dissolve de forma eficaz os urólitos de estruvite.



BAIXO RSS

A urina subsaturada é um meio que não permite a proliferação de cristais. Deste modo, a urina é desfavorável para o desenvolvimento de cristais de estruvite e de oxalato de cálcio.



DILUIÇÃO DA URINA

Uma urina diluída diminui a concentração de cristais de estruvite e de oxalato de cálcio. Este maior volume urinário também garante um esvaziamento da bexiga mais regular.

[S/O] INDEX] Esta dieta promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais de estruvite e oxalato.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteínas	119,76 g	10 g
Gorduras	41,92 g	3,5 g
Hidratos de carbono	44,31 g	3,7 g
Fibra crua	11,98 g	1 g
Fibra dietética	14,37 g	1,2 g
Cálcio	2,63 g	0,22 g
Fósforo	2,28 g	0,19 g
Potássio	2,16 g	0,18 g
Sódio	3,59 g	0,3 g
Cloreto	5,03 g	0,42 g
Magnésio	0,14 g	0,01 g
Cobre	4,55 mg	0,38 mg
Zinco	25,15 mg	2,10 mg
Taurina	1,2 g	0,1 g
Vitamina A	35928,14 UI	3000 UI
Vitamina E	147,31 mg	12,30 mg
Ómega 6	8,38 g	0,7 g
Ómega 3	1,8 g	0,15 g
EPA + DHA	1,1 g	0,09 g
Energia metabolizável*	84	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Carne e derivados de origem animal, cereais, extratos de proteína vegetal, derivados de origem vegetal, sais minerais, óleos e gorduras, vários açúcares.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionais: vitamina D3: 225 UI, E1 (ferro): 3 mg, E2 (iodo): 0,25 mg, E4 (cobre): 2 mg, E5 (manganesio): 1 mg, E6 (zinco): 10 mg, enxofre: 0,17%, substâncias acidificantes da urina: sulfato de cálcio: 0,25%. Aditivos tecnológicos: (regulador de acidez) Bissulfato de sódio: 0,5 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta. a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.





Disponível em saquetas de 85 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO

	PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		gramas	saqueta	gramas	saqueta	gramas	saqueta
GATO ADULTO	2	170	2	140	1 +1/2	110	1 +1/2
	2,5	195	2 +1/2	165	2	130	1 +1/2
	3	225	2 +1/2	185	2	150	2
	3,5	250	3	210	2 +1/2	165	2
	4	275	3	230	2 +1/2	185	2
	4,5	300	3 +1/2	250	3	200	2 +1/2
	5	325	4	270	3	215	2 +1/2
	5,5	345	4	290	3 +1/2	230	2 +1/2
	6	365	4 +1/2	305	3 +1/2	245	3
	6,5	390	4 +1/2	325	4	260	3
	7	410	5	340	4	275	3
	7,5	430	5	360	4	285	3 +1/2
	8	450	5 +1/2	375	4 +1/2	300	3 +1/2
	8,5	470	5 +1/2	390	4 +1/2	315	3 +1/2
	9	490	6	410	5	325	4
	9,5	510	6	425	5	340	4
	10	530	6	440	5	350	4

O Urinary S/O é um alimento dietético completo para gatos, formulado para dissolver os cálculos de estruvite e reduzir a sua recorrência através das propriedades acidificantes da urina e do seu baixo teor de magnésio. RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que consulte um médico veterinário antes de aplicar a dieta. Alimente o seu gato com Urinary S/O durante 5 a 12 semanas para dissolver os cálculos de estruvite e até 6 meses para reduzir a recorrência dos cálculos de estruvite. Após esse período, o gato deverá ser regularmente avaliado pelo médico veterinário para avaliar se é necessário um tratamento a longo prazo. É fundamental ter água sempre disponível.

NOTA: - A dieta Urinary S/O Feline alimento húmido é recomendada em caso de cistite idiopática recorrente. - No caso dos gatos seniores, é recomendado avaliar a função renal antes de recomendar a dieta Urinary S/O Feline.

DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências.
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências.
- Cistite idiopática felina (CIF).

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Doença Renal Crónica (DRC).
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio).
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina.
- Crescimento, gestação e lactação.



CISTITE IDIOPÁTICA

O elevado teor de água do alimento húmido, Urinary S/O Feline, aumenta a diluição da urina. Dado que aproximadamente 64% dos casos de FLUTD são cistites idiopáticas, em caso de cistite recorrente deve dar-se preferência a uma dieta húmida.



DISSOLUÇÃO DA ESTRUVITE

O Urinary S/O Feline dissolve de forma eficaz os urólitos de estruvite.



BAIXO RSS

A urina subsaturada é um meio que não permite a proliferação de cristais. Deste modo, a urina é desfavorável para o desenvolvimento de cristais de estruvite e de oxalato de cálcio.



DILUIÇÃO DA URINA

Uma urina diluída diminui a concentração de cristais de estruvite e de oxalato de cálcio. Este maior volume urinário também garante um esvaziamento da bexiga mais regular.

[S/O® INDEX] Esta dieta promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais de estruvite e oxalato.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteínas	130,18 g	11 g
Gorduras	41,42 g	3,5 g
Hidratos de carbono	33,14 g	2,8 g
Fibra crua	11,83 g	1 g
Fibra dietética	17,75 g	1,5 g
Cálcio	2,96 g	0,25 g
Fósforo	2,96 g	0,25 g
Potássio	2,6 g	0,22 g
Sódio	3,55 g	0,3 g
Cloreto	4,73 g	0,4 g
Magnésio	0,19 g	0,02 g
Cobre	4,62 mg	0,39 mg
Zinco	30,77 mg	2,6 mg
Taurina	1,18 mg	0,1 g
Vitamina A	26035,5 UI	2200 UI
Vitamina E	118,34 mg	10 mg
Ómega 6	8,88 g	0,75 g
Ómega 3	1,89 g	0,16 g
EPA + DHA	1,07 g	0,09 g

Energia metabolizável* 85

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Carnes e subprodutos animais, subprodutos de origem vegetal, sais minerais, cereais, extratos de proteínas vegetais, óleos e gorduras, açúcares.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutritivos: vitamina D3: 50 UI, E1 (ferro): 3 mg, E2 (iodo): 0,3 mg, E4 (cobre): 2,5 mg, E5 (manganês): 0,9 mg, E6 (zinco): 9 mg - Aditivos tecnológicos: (regulador de acidez) Bissulfato de sódio: 0,5 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

URINARY S/O

MODERATE CALORIE



Disponível em sacos de 1,5 kg, 3,5 kg, 7 kg, 9 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO

	PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL			
		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		gramas	copo	gramas	copo
GATO ADULTO	2	36	3/8	29	3/8
	2,5	42	4/8	34	3/8
	3	48	5/8	39	4/8
	3,5	54	5/8	43	4/8
	4	59	6/8	47	4/8
	4,5	64	6/8	51	5/8
	5	69	7/8	55	5/8
	5,5	74	7/8	59	6/8
	6	79	1	63	6/8
	6,5	84	1	67	6/8
	7	88	1	70	7/8
	7,5	92	1 + 1/8	74	7/8
	8	97	1 + 1/8	77	7/8
	8,5	101	1 + 2/8	81	1
	9	105	1 + 2/8	84	1
	9,5	109	1 + 2/8	87	1
	10	113	1 + 3/8	91	1 + 1/8

O Urinary S/O Moderate Calorie é um alimento dietético completo para gatos, formulado para dissolver os cálculos de estruvite e reduzir a sua recorrência através das propriedades acidificantes da urina e do seu baixo teor de magnésio.

RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que consulte um médico veterinário antes de administrar a dieta. Alimente o seu gato com Urinary S/O Moderate Calorie durante 5 a 12 semanas para dissolver os cálculos de estruvite e até 6 meses para reduzir a recorrência dos cálculos de estruvite. Após esse período, o gato deverá ser regularmente avaliado pelo médico veterinário para avaliar se é necessário um tratamento a longo prazo. É fundamental ter água sempre disponível.

NOTA: Nos caso dos gatos seniores, antes de recomendar o Urinary S/O Moderate Calorie, deverá avaliar-se a função renal.

DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA GATOS COM TENDÊNCIA PARA O EXCESSO DE PESO E EM CASO DE:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências.
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Doença Renal Crónica (DRC).
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio).
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina.
- Crescimento, gestação e lactação.



DISSOLUÇÃO DA ESTRUVITE

Ajuda a dissolver todo o tipo de cálculos de estruvite.



MODERATE CALORIE

Teor calórico moderado para ajudar a manter o peso ideal.



DILUIÇÃO DA URINA

Uma urina diluída diminui a probabilidade de formação de urólitos de estruvite e de oxalato de cálcio.



BAIXO RSS

Ajuda a diminuir a concentração de iões que contribuem para a formação de cristais.

[S/O® INDEX] Esta dieta promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais de estruvite e oxalato.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteínas	96,73 g	34 g
Gorduras	31,29 g	11 g
Hidratos de carbono	95,87 g	33,7 g
Fibra crua	19,91 g	7 g
Fibra dietética	36,98 g	13 g
Cálcio	2,84 g	1 g
Fósforo	2,56 g	0,9 g
Potássio	2,84 g	1 g
Sódio	3,41 g	1,2 g
Cloreto	6,09 g	2,14 g
Magnésio	0,17 g	0,06 g
Cobre	4,27 mg	1,5 mg
Zinco	48,65 mg	17,1 mg
Taurina	0,63 g	0,22 g
Vitamina A	6543,39 UI	2300 UI
Vitamina E	119,49 mg	42 mg
Ómega 6	7,28 g	2,56 g
Ómega 3	1,99 g	0,7 g
EPA + DHA	0,91 g	0,32 g
Energia metabolizável*	352	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Arroz, proteínas de aves desidratadas, glúten de trigo**, farinha de milho, fibras vegetais, glúten de milho, hidrolisado de proteínas animais, sais minerais, gorduras animais, óleo de peixe, óleo de soja, fruto-oligosacarídeos, extrato de flor de tagete (fonte de luteína).

**L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutritivos: vitamina A: 21500 UI, vitamina D3: 800 UI, E1 (ferro): 35 mg, E2 (iodo): 3,5 mg, E4 (cobre): 11 mg, E5 (manganês): 46 mg, E6 (zinco): 134 mg, E8 (selênio): 0,06 mg - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



URINARY S/O

MODERATE CALORIE



Disponível em saquetas de 85 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO

	PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL			
		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		gramas	saqueta	gramas	saqueta
GATO ADULTO	2	160	2	130	1 +1/2
	2,5	185	2	150	2
	3	215	2 +1/2	170	2
	3,5	240	3	190	2
	4	260	3	210	2 +1/2
	4,5	285	3 +1/2	225	2 +1/2
	5	305	3 +1/2	245	3
	5,5	330	4	260	3
	6	350	4	280	3 +1/2
	6,5	370	4 +1/2	295	3 +1/2
	7	390	4 +1/2	310	3 +1/2
	7,5	410	5	325	4
	8	430	5	340	4
	8,5	445	5	355	4
	9	465	5 +1/2	370	4 +1/2
	9,5	485	5 +1/2	385	4 +1/2
	10	500	6	400	4 +1/2

O Urinary S/O Moderate Calorie é um alimento dietético completo para gatos, formulado para dissolver os cálculos de estruvite e reduzir a sua recorrência através das propriedades acidificantes da urina e do seu baixo teor de magnésio.

RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que consulte um médico veterinário antes de administrar a dieta. Alimente o seu gato com Urinary S/O Moderate Calorie durante 5 a 12 semanas para dissolver os cálculos de estruvite e até 6 meses para reduzir a recorrência dos cálculos de estruvite. Após esse período, o gato deverá ser regularmente avaliado pelo médico veterinário avaliar se é necessário um tratamento a longo prazo. É fundamental ter água sempre disponível.

NOTA: Recomenda-se avaliar a função renal antes de aconselhar o Urinary S/O Moderate Calorie Feline.

DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA GATOS COM TENDÊNCIA PARA O EXCESSO DE PESO E EM CASO DE:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências.
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências.
- Cistite idiopática felina (CIF).

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Doença Renal Crônica (DRC).
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio).
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina.
- Crescimento, gestação e lactação.



DILUIÇÃO DA URINA

Uma urina diluída diminui a probabilidade de formação de urólitos de estruvite e de oxalato de cálcio.



DISSOLUÇÃO DA ESTRUVITE

Ajuda a dissolver todo o tipo de urólitos de estruvite.



BAIXO RSS

Ajuda a diminuir a concentração de iões que contribuem para a formação de cristais.



MODERATE CALORIE

Teor calórico moderado para ajudar a manter o peso ideal.

[S/O® INDEX] Esta dieta promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais de estruvite e oxalato.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteínas	129, 96 g	9,5 g
Gorduras	36,94 g	2,7 g
Hidratos de carbono	45,14 g	3,3 g
Fibra crua	17,78 g	1,3 g
Fibra dietética	20,52 g	1,5 g
Cálcio	3,01 g	0,22 g
Fósforo	2,6 g	0,19 g
Potássio	2,19 g	0,16 g
Sódio	3,56 g	0,26 g
Cloreto	4,51 g	0,33 g
Magnésio	0,14 g	0,01 g
Cobre	4,92 mg	0,36 mg
Zinco	24,62 mg	1,80 mg
Taurina	1,16 g	0,09 g
Vitamina A	68399,45 UI	5000 UI
Vitamina E	136 mg	10 mg
Ómega 6	5,06 g	0,37 g
Ómega 3	2,33 g	0,17 g
EPA + DHA	1,09 g	0,08 g
Energia metabolizável*	73	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Carnes e subprodutos animais, cereais, óleos e gorduras, extratos de proteínas vegetais, subprodutos de origem vegetal, sais minerais, açúcares.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutritivos: vitamina D3: 210 UI, E1 (ferro): 3,5 mg, E2 (iodo): 0,25 mg, E4 (cobre): 2 mg, E5 (manganês): 1,1 mg, E6 (zinco): 11 mg - Aditivos tecnológicos: [regulador de acidez] Bissulfato de sódio: 1,107 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

URINARY S/O



Disponível em sacos de 2 kg, 7,5 kg, 13 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO

	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		gramas	copo	gramas	copo	gramas	copo
CÃO ADULTO	2	54	5/8	48	4/8	41	4/8
	4	91	1	80	7/8	69	6/8
	6	123	1 + 3/8	109	1 + 2/8	94	1 + 1/8
	8	153	1 + 6/8	135	1 + 5/8	116	1 + 3/8
	10	181	2 + 1/8	159	1 + 7/8	138	1 + 5/8
	15	245	2 + 7/8	216	2 + 4/8	187	2 + 1/8
	20	305	3 + 4/8	268	3 + 1/8	232	2 + 5/8
	25	360	4 + 1/8	317	3 + 5/8	274	3 + 1/8
	30	413	4 + 6/8	363	4 + 2/8	314	3 + 5/8
	35	463	5 + 3/8	408	4 + 6/8	352	4 + 1/8
	40	512	5 + 7/8	451	5 + 2/8	389	4 + 4/8
	45	560	6 + 4/8	492	5 + 6/8	425	4 + 7/8
	50	606	7	533	6 + 1/8	460	5 + 3/8
	55	650	7 + 4/8	572	6 + 5/8	494	5 + 6/8
	60	694	8	611	7 + 1/8	528	6 + 1/8
	70	779	9	686	8	592	6 + 7/8
	80	862	10	758	8 + 6/8	655	7 + 5/8

O Urinary S/O é um alimento dietético completo para cães, formulado para dissolver os cálculos de estruvite e reduzir a sua recorrência através das propriedades acidificantes da urina, do seu baixo teor de magnésio e do seu limitado teor proteico, embora de elevada qualidade.

RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que consulte um médico veterinário antes de administrar a dieta. Alimente o seu cão com Urinary S/O durante 5 a 12 semanas para dissolver os cálculos de estruvite e até 6 meses para reduzir a recorrência dos cálculos de estruvite. Após esse período, o cão deverá ser regularmente avaliado pelo médico veterinário para avaliar se é necessário um tratamento a longo prazo. É fundamental ter água sempre disponível.

NOTA: No caso dos cães seniores, é recomendado avaliar-se a função renal antes de recomendar o Urinary S/O. É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências.
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências.
- Cistite bacteriana: manejo da cristalúria de estruvite secundária (associada a uma antibioterapia adequada).

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Doença Renal Crônica (DRC).
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio).
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina.
- Crescimento, gestação e lactação.



DISSOLUÇÃO DA ESTRUVITE

Ajuda a dissolver todo o tipo de cálculos de estruvite.



BAIXO RSS

Ajuda a diminuir a concentração de iões que contribuem para a formação de cristais.



DILUIÇÃO URINARIA

Uma urina diluída diminui a probabilidade de formação de urólitos de estruvite e de oxalato de cálcio.



BAIXO TEOR DE MAGNÉSIO

Reduzido teor de magnésio, um constituinte natural dos cristais de estruvite.

[S/O® INDEX] Esta dieta promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais de estruvite e oxalato.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteínas	46,38 g	18 g
Gorduras	43,8 g	17 g
Hidratos de carbono	120,85 g	46,9 g
Fibra crua	5,67 g	2,2 g
Fibra dietética	14,69 g	5,7 g
Cálcio	1,29 g	0,5 g
Fósforo	1,29 g	0,5 g
Potássio	2,06 g	0,8 g
Sódio	2,83 g	1,1 g
Cloreto	5,51 g	2,14 g
Magnésio	0,1 g	0,04 g
Cobre	3,86 mg	1,5 mg
Zinco	43,8 mg	17 mg
Taurina	0,54 g	0,21 g
Vitamina A	4380,31 UI	1700 UI
Vitamina E	157,18 mg	61 mg
Ómega 6	9,25 g	3,59 g
Ómega 3	1,67 g	0,63 g
EPA + DHA	0,54 g	0,21 g
Energia metabolizável*	388	

*Calculada según NRC 2006.

COMPOSIÇÃO

Farinha de milho, arroz, gorduras animais, proteínas de aves desidratadas, glúten de milho, sais minerais, hidrolisado de proteínas animais, fibras vegetais, óleo de soja, óleo de peixe, fruto-oligosacarídeos, mono- e diglicéridos de ácidos palmítico e esteárico esterificados com ácido cítrico, extrato de flor de tagete (fonte de luteína). Fontes de proteínas: proteínas de aves desidratadas, glúten de milho, hidrolisado de proteínas animais.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutritivos: vitamina A: 15500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 44 mg, E2 (iodo): 4,4 mg, E4 (cobre): 13 mg, E5 (manganês): 57 mg, E6 (zinco): 147 mg, E8 (selênio): 0,06 mg - Conservantes - Antioxidantes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



URINARY S/O



FINAS FATIAS EM MOLHO

Disponível em saquetas de 100 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		gramas	copo	gramas	copo	gramas	copo
	2	207	2	182	2	157	1 +1/2
	4	348	3+1/2	306	3	264	2 +1/2
	6	471	4 +1/2	415	4	358	3 +1/2
	8	585	6	515	5	444	4 +1/2
	10	691	7	608	6	525	5 +1/2
	15	937	9 +1/2	824	8	712	7
	20	1162	11 +1/2	1023	10	883	9
	25	1374	13 +1/2	1209	12	1044	10 +1/2
	30	1576	16	1386	14	1197	12
	35	1769	17 +1/2	1556	15 +1/2	1344	13 +1/2
	40	1955	19 +1/2	1720	17	1486	15

O Urinary S/O é um alimento dietético completo para cães, formulado para dissolver os cálculos de estruvite e reduzir a sua recorrência através das propriedades acidificantes da urina, do seu baixo teor de magnésio e do seu limitado teor proteico, embora de elevada qualidade.

RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que consulte um médico veterinário antes de aplicar a dieta. Alimente o seu cão com Urinary S/O durante 5 a 12 semanas para dissolver os cálculos de estruvite e até 6 meses para reduzir a recorrência dos cálculos de estruvite. Após esse período, o cão deverá ser regularmente avaliado pelo médico veterinário para aferir sobre a relevância de uma recomendação para toda a vida. É fundamental ter água sempre disponível.

NO CASO DOS CÃES SENIORES: É recomendado oferecer o Urinary S/O, devendo avaliar-se a função renal antes de aconselhar uma nova dieta. É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências.
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências.
- Cistite bacteriana: manejo da cristalúria de estruvite secundária (associada a uma antibioterapia adequada).

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Doença Renal Crônica (DRC).
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio).
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina.
- Crescimento, gestação e lactação.



DISSOLUÇÃO DA ESTRUVITE

Ajuda a dissolver todo o tipo de cálculos de estruvite.



DILUIÇÃO DA URINA

Uma urina diluída diminui a probabilidade de formação de urólitos de estruvite e de oxalato de cálcio.



BAIXO RSS

Ajuda a diminuir a concentração de iões que contribuem para a formação de cristais.



Esta dieta promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais de estruvite e oxalato.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteínas	86,11 g	8 g
Gorduras	59,2 g	5,5 g
Hidratos de carbono	51,67 g	4,8 g
Fibra crua	12,92 g	1,2 g
Fibra dietética	15,07 g	1,4 g
Cálcio	1,61 g	0,15 g
Fósforo	1,51 g	0,14 g
Potássio	1,61 g	0,15 g
Sódio	2,91 g	0,27 g
Cloreto	3,98 g	0,37 g
Magnésio	0,13 g	0,01 g
Cobre	3,77 mg	0,35 mg
Zinco	23,14 mg	2,15 mg
Taurina	1,24 g	0,12 g
Vitamina A	46286,33 UI	4300 UI
Vitamina E	226,05 mg	21 mg
Ómega 6	19,38 g	1,8 g
Ómega 3	1,35 g	0,13 g
EPA + DHA	0,65	0,06 g
Energia metabolizável*	93	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Carnes e subprodutos animais, cereais, óleos e gorduras, extratos de proteínas vegetais, subprodutos de origem vegetal, sais minerais, açúcares.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutritivos: vitamina D3: 210 UI, E1 (ferro): 3,5 mg, E2 (iodo): 0,25 mg, E4 (cobre): 2 mg, E5 (manganês): 1,1 mg, E6 (zinco): 11 mg - Aditivos tecnológicos: [regulador de acidez] Bissulfato de sódio: 1,107 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

URINARY S/O



PATÊ

Disponível em lata de 200 g, 410 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		gramas	latas	gramas	latas	gramas	latas
	2	208	2/4	183	2/4	158	2/4
	4	350	3/4	308	3/4	266	3/4
	6	475	1 +1/4	418	1	361	1
	8	589	1 + 2/4	519	1 + 1/4	448	1
	10	697	1 + 3/4	613	1 + 2/4	529	1 + 1/4
	15	944	2 + 1/4	831	2	718	1 + 3/4
	20	1172	1 + 3/4	1031	2 + 2/4	890	2 + 1/4
	25	1385	3 + 2/4	1219	3	1053	2 + 2/4
	30	1588	3 + 3/4	1397	3 + 2/4	1207	3
	35	1783	4 + 1/4	1569	3 + 3/4	1355	3 + 1/4
	40	1970	4 + 3/4	1734	4 + 1/4	1498	3 + 3/4
	45	2152	5 + 1/4	1894	4 + 2/4	1636	4
	50	2329	5 + 3/4	2050	5	1770	4 + 1/4
	55	2502	6	2202	5 + 1/4	1902	4 + 3/4
	60	2671	6 + 2/4	2350	5 + 3/4	2030	5
	70	2998	7 + 1/4	2638	6 + 2/4	2279	5 + 2/4
	80	3314	8	2916	7	2519	6 + 1/4

O Urinary S/O é um alimento dietético completo para cães, formulado para dissolver os cálculos de estruvite e reduzir a sua recorrência através das propriedades acidificantes da urina, do seu baixo teor de magnésio e do seu limitado teor proteico, embora de elevada qualidade.

RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que consulte um médico veterinário antes de administrar a dieta. Alimente o seu cão com Urinary S/O durante 5 a 12 semanas para dissolver os cálculos de estruvite e até 6 meses para reduzir a recorrência dos cálculos de estruvite. Após esse período, o cão deverá ser regularmente avaliado pelo médico veterinário para avaliar se é necessário um tratamento a longo prazo. É fundamental ter água sempre disponível.

NOTA: No caso dos cães seniores, é recomendado avaliar-se a função renal antes de recomendar uma dieta Urinary S/O. É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências.
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências.
- Cistite bacteriana: manejo da cristalúria de estruvite secundária (associada a uma antibioterapia adequada).

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Doença Renal Crônica (DRC).
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio).
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina.
- Crescimento, gestação e lactação.



DISSOLUÇÃO DA ESTRUVITE

Ajuda a dissolver todo o tipo de cálculos de estruvite.



DILUIÇÃO DA URINA

Uma urina diluída diminui a probabilidade de formação de urólitos de estruvite e de oxalato de cálcio.



BAIXO RSS

Ajuda a diminuir a concentração de iões que contribuem para a formação de cristais.



Esta dieta promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais de estruvite e oxalato.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100g de alimento
Proteínas	83,68 g	8 g
Gorduras	62,76 g	6 g
Hidratos de carbono	48,12 g	4,6 g
Fibra crua	14,64 g	1,4 g
Fibra dietética	25,1 g	2,4 g
Cálcio	2,2 g	0,21 g
Fósforo	2,09 g	0,2 g
Potássio	2,09 g	0,2 g
Sódio	3,03 g	0,29 g
Cloreto	4,18 g	0,4 g
Magnésio	0,17 g	0,02 g
Cobre	3,14 mg	0,3 mg
Zinco	23,01 mg	2,2 mg
Taurina	1,26 g	0,12 g
Vitamina A	47071,13 UI	4500 UI
Vitamina E	198,74 mg	19 mg
Ómega 6	25,1 g	2,4 g
Ómega 3	1,36 g	0,13 g
EPA + DHA	0,63 g	0,06 g
Energia metabolizável*	96	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Carne e derivados de origem animal (frango e porco), óleos e gorduras (óleo de girassol, óleo de peixe), cereais (farinha de milho, amido de milho), derivados de origem vegetal (celulose, gelificantes, extrato de calêndula), sais minerais, vários açúcares (caramelo). Produtos de origem animal isentos de medicamentos.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionais: vitamina D3: 190 UI, E1 (ferro): 3,4 mg, E2 (iodo): 0,24 mg, E4 (cobre): 2 mg, E5 (manganésio): 1 mg, E6 (zinco): 10 mg, enxofre: 0,2%, substâncias acidificantes da urina: sulfato de cálcio: 0,25%. Aditivos tecnológicos: bissulfato de sódio: 0,56 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



URINARY S/O

MODERATE CALORIE



Disponível em sacos de 1,5 kg, 6,5 kg, 12 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO

	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL			
		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
CÃO ADULTO		gramas	copo	gramas	copo
	2	49	5/8	41	4/8
	4	82	1	69	7/8
	6	111	1 + 3/8	93	1 + 1/8
	8	137	1 + 6/8	116	1 + 4/8
	10	163	2	137	1 + 6/8
	15	220	2 + 6/8	186	2 + 3/8
	20	273	3 + 4/8	230	2 + 7/8
	25	323	4 + 1/8	272	3 + 3/8
	30	370	4 + 5/8	312	4
	35	416	5 + 2/8	350	4 + 3/8
	40	460	5 + 6/8	387	4 + 7/8
	45	502	6 + 3/8	423	5 + 3/8
	50	543	6 + 7/8	458	5 + 6/8
	55	584	7 + 3/8	492	6 + 2/8
	60	623	7 + 7/8	525	6 + 5/8
	65	662	8 + 3/8	557	7
	70	699	8 + 7/8	589	7 + 3/8

A Urinary S/O Moderate Calorie é um alimento dietético completo para cães, formulado para dissolver os cálculos de estruvite e reduzir a sua recorrência através das propriedades acidificantes da urina, do seu baixo teor de magnésio e do seu limitado teor proteico, embora de elevada qualidade. RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que consulte um médico veterinário antes de administrar a dieta. Alimente o seu cão com Urinary S/O Moderate Calorie durante 5 a 12 semanas para dissolver os cálculos de estruvite e até 6 meses para reduzir a recorrência dos cálculos de estruvite. Após esse período, o cão deverá ser regularmente avaliado pelo médico veterinário para avaliar se é necessário um tratamento a longo prazo. É fundamental ter água sempre disponível.

NOTA: No caso dos cães seniores, antes de recomendar o Urinary S/O Moderate Calorie, deverá avaliar-se a função renal. É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA CÃES COM TENDÊNCIA PARA O EXCESSO DE PESO E EM CASO DE:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências.
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências.
- Cistite bacteriana: manejo da cristalúria da estruvite secundária (associada a uma antibioterapia adequada).

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Doença Renal Crônica (DRC).
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio).
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina.
- Crescimento, gestação e lactação.



DISSOLUÇÃO DA ESTRUVITE

Ajuda a dissolver todo o tipo de cálculos de estruvite.



MODERATE CALORIE

Teor calórico moderado para ajudar a manter o peso ideal.



DILUIÇÃO DA URINA

Uma urina diluída diminui a probabilidade de formação de urólitos de estruvite e de oxalato de cálcio.



BAIXO RSS

Ajuda a diminuir a concentração de iões que contribuem para a formação de cristais de oxalato de cálcio.

[S/O®] Esta dieta promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais de estruvite e oxalato.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteínas	60,85 g	20 g
Gorduras	33,47 g	11 g
Hidratos de carbono	139,34 g	45,8 g
Fibra crua	19,77 g	6,5 g
Fibra dietética	37,12 g	12,2 g
Cálcio	1,73 g	0,57 g
Fósforo	1,73 g	0,57 g
Potássio	2,43 g	0,8 g
Sódio	3,65 g	1,2 g
Cloreto	6,54 g	2,15 g
Magnésio	0,18 g	0,06 g
Cobre	4,56 mg	1,5 mg
Zinco	51,72 mg	17 mg
Taurina	0,52 g	0,17 g
Vitamina A	6997,26 UI	2300 UI
Vitamina E	136,9 mg	45 mg
Ómega 6	7,18 g	2,36g
Ómega 3	1,52 g	0,5 g
EPA + DHA	0,61 g	0,2 g
Energia metabolizável*	329	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Farinha de milho, arroz, proteínas de aves desidratadas, fibras vegetais, glúten de milho, gorduras animais, sais minerais, hidrolisado de proteínas animais, polpa de chicória, glúten de trigo**, óleo de soja, óleo de peixe, fruto-oligossacarídeos, mono- e diglicéridos de ácidos palmítico e esteárico esterificados com ácido cítrico, extrato de flor de tagete (fonte de luteína). Fontes de proteínas: proteínas de aves desidratadas, glúten de milho, hidrolisado de proteínas animais, glúten de trigo.

**L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutritivos: vitamina A: 21500 UI, vitamina D3: 1400 UI, E1 (ferro): 44 mg, E2 (iodo): 4,4 mg, E4 (cobre): 14 mg, E5 (mangânês): 58 mg, E6 (zinco): 146 mg, E8 (selênio): 0,11 mg - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

URINARY S/O

MODERATE CALORIE



FINAS FATIAS EM MOLHO

Disponível em saquetas de 100 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO

	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL			
		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
CÃO ADULTO		gramas	saqueta	gramas	saqueta
	2	181	2	152	1 + 1/2
	4	304	3	256	2 + 1/2
	6	412	4	347	3 + 1/2
	8	512	5	431	4 + 1/2
	10	605	6	509	5
	15	820	8	691	7
	20	1018	10	857	8 + 1/2
	25	1203	12	1013	10
	30	1379	14	1161	11 + 1/2
	35	1548	15 + 1/2	1304	13
	40	1711	17	1441	14 + 1/2

Para dissolver os cálculos de estruvite e reduzir a sua recorrência através das propriedades acidificantes da urina, do seu baixo teor de magnésio e do seu limitado teor de proteína, mas de elevada qualidade. RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que consulte um médico veterinário antes de administrar a dieta. Alimente o seu cão com Urinary S/O Moderate Calorie durante 5 a 12 semanas para dissolver os cálculos de estruvite e até 6 meses para reduzir a recorrência dos cálculos de estruvite. Após esse período, o cão deverá ser regularmente avaliado pelo médico veterinário para avaliar se é necessário um tratamento a longo prazo. É fundamental ter água sempre disponível.

NO CASO DOS CÃES SENIORES: Antes de recomendar o Urinary S/O Moderate Calorie, deverá avaliar-se a função renal. É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA CÃES COM TENDÊNCIA PARA O EXCESSO DE PESO E EM CASO DE:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências.
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências.
- Cistite bacteriana: manejo da cristalúria de estruvite secundária (associada a uma antibioterapia adequada).

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Doença Renal Crônica (DRC).
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio).
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina.
- Crescimento, gestação e lactação.



DISSOLUÇÃO DA ESTRUVITE

Ajuda a dissolver todo o tipo de cálculos de estruvite.



MODERATE CALORIE

Teor calórico moderado para ajudar a manter o peso ideal.



DILUIÇÃO DA URINA

Uma urina diluída diminui a probabilidade de formação de urólitos de estruvite e de oxalato de cálcio.



BAIXO RSS

Ajuda a diminuir a concentração de iões que contribuem para a formação de cristais.

[S/O®] Esta dieta promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais de estruvite e oxalato.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteínas	97,32 g	8 g
Gorduras	43,8 g	3,6 g
Hidratos de carbono	71,78 g	5,9 g
Fibra crua	12,17 g	1 g
Fibra dietética	17,64 g	1,5 g
Cálcio	1,7 g	0,14 g
Fósforo	1,58 g	0,13 g
Potássio	1,82 g	0,15 g
Sódio	2,92 g	0,24 g
Cloreto	4,26 g	0,35 g
Magnésio	0,12 g	0,01 g
Cobre	3,65 mg	0,30 mg
Zinco	21,29 mg	1,75 mg
Taurina	1,22 g	0,1 g
Vitamina A	48661,8 UI	4000 UI
Vitamina E	182,48 mg	15 mg
Ómega 6	973 g	0,80 g
Ómega 3	1,34 g	0,11 g
EPA + DHA	0,61 g	0,05 g
Energia metabolizável*	82	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Carne e derivados de origem animal, cereais, extratos de proteína vegetal, derivados de origem vegetal, sais minerais, óleos e gorduras, vários açúcares.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionais: vitamina D3: 180 UI, E1 (ferro): 2 mg, E2 (iodo): 0,2 mg, E4 (cobre): 1,8 mg, E5 (manganésio): 0,8 mg, E6 (zinco): 8 mg, enxofre: 0,2%, substâncias acidificantes da urina: sulfato de cálcio: 0,3%. Aditivos tecnológicos: (regulador de acidez) Bissulfato de sódio: 1,1 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.





Disponível em sacos de 1,5 kg, 3,5 kg, 8 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		gramas	copos	gramas	copos	gramas	copos
	2	55	5/8	48	4/8	42	4/8
	4	92	1	81	7/8	70	6/8
	6	125	1 + 3/8	110	1 + 2/8	95	1
	8	155	1 + 6/8	136	1 + 4/8	117	1 + 2/8
	10	183	2	161	1 + 6/8	139	1 + 4/8
	15	248	2 + 6/8	218	2 + 3/8	188	2
	20	307	3 + 3/8	270	3	233	2 + 4/8
	25	363	4	320	3 + 4/8	276	3
	30	416	4 + 4/8	366	4	316	3 + 4/8
	35	467	5 + 1/8	411	4 + 4/8	355	3 + 7/8
	40	517	5 + 5/8	455	5	393	4 + 2/8
	45	564	6 + 1/8	497	5 + 4/8	429	4 + 6/8
	50	611	6 + 6/8	538	5 + 7/8	464	5 + 1/8
	55	656	7 + 2/8	577	6 + 3/8	499	5 + 4/8
	60	700	7 + 5/8	616	6 + 6/8	532	5 + 7/8
	70	786	8 + 5/8	692	7 + 5/8	597	6 + 4/8
	80	869	9 + 4/8	765	8 + 3/8	660	7 + 2/8

O Urinary S/O Ageing[®] é um alimento dietético completo para cães, formulado para dissolver os cálculos de estruvite e reduzir a sua recorrência através das propriedades acidificantes da urina, do seu baixo teor de magnésio e do seu limitado teor proteico, embora de elevada qualidade.

RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que consulte um médico veterinário antes de administrar a dieta. Alimente o seu cão com Urinary S/O Ageing[®] durante 5 a 12 semanas para dissolver os cálculos de estruvite e até 6 meses para reduzir a recorrência dos cálculos de estruvite. Após esse período, o cão deverá ser regularmente avaliado pelo médico veterinário para avaliar se é necessário um tratamento a longo prazo. É fundamental ter água sempre disponível.

DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA CÃES EM FASE DE ENVELHECIMENTO (> 7 ANOS) E EM CASO DE:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências.
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências.
- Cistite bacteriana: manejo da cristalúria de estruvite secundária (associada a uma antibioterapia adequada).

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Doença Renal Crônica (DRC).
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio).
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina.
- Condição onde o elevado teor de fibra não é recomendado.
- Crescimento, gestação e lactação.



SAÚDE DO TRATO URINÁRIO

Dissolução eficaz de cálculos de estruvite e especificamente formulada para a dissolução até 90% de todos cálculos urinários.



ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

Suporta a vitalidade e a capacidade cognitiva dos cães com uma combinação exclusiva de nutrientes e antioxidantes. Também suporta a saúde renal.



Esta dieta promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais de estruvite e oxalato.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100g de alimento
Proteínas	24,69 g	20 g
Gorduras	44,18 g	17 g
Hidratos de carbono	114,35 g	44 g
Fibra crua	6,24 g	2,4 g
Fibra dietética	14,81 g	5,7 g
Cálcio	1,74 g	0,67 g
Fósforo	1,46 g	0,56 g
Potássio	4,55 g	1,75 g
Sódio	1,04 g	0,4 g
Cloreto	3,82 g	1,47 g
Magnésio	0,23 g	0,09 g
Cobre	3,9 mg	1,5 mg
Zinco	44,18 mg	17 mg
Taurina	0,49 g	0,19 g
Vitamina A	4417,88 UI	1700 UI
Vitamina E	124,74 mg	48 mg
Ómega 6	8,97 g	3,45 g
Ómega 3	2,39 g	0,92 g
EPA + DHA	1,04 g	0,4 g

Energia metabolizável*

385

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Arroz, farinha de milho, proteínas de aves desidratadas, gorduras animais, farinha de trigo, sais minerais, hidrolisado de proteínas animais, glúten de milho, celulose desidratada, glúten de trigo**, ovo desidratado, óleo de peixe, óleo de soja, polpa de tomate seca (fonte de licopeno), fruto-oligossacarídeos, hidrolisado de crustáceos (fonte de glucosamina), extrato de flor de tagete (fonte de luteína), hidrolisado de cartilagens (fonte de condroitina). Fontes de proteínas: proteínas de aves desidratadas, hidrolisado de proteínas animais, glúten de milho, glúten de trigo, ovo desidratado.

**L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutritivos: vitamina A: 15500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 60 mg, E2 (iodo): 5,3 mg, E4 (cobre): 14 mg, E5 (manganês): 67 mg, E6 (zinco): 145 mg, E8 (selênio): 0,11 mg - Aditivos tecnológicos: Bissulfato de sódio (substância acidificante da urina): 5 g - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

URINARY S/O AGEING 7+



Disponível em saquetas de 85 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		gramas	saquetas	gramas	saquetas	gramas	saquetas
	2	203	2 + 1/2	178	2	154	2
	4	341	4	300	3 + 1/2	259	3
	6	462	5 + 1/2	406	5	351	4
	8	573	6 + 1/2	504	6	435	5
	10	677	8	596	7	515	6
	15	918	11	808	9 + 1/2	698	8
	20	1139	13 + 1/2	1002	12	866	10
	25	1346	16	1185	14	1023	12
	30	1544	18	1358	16	1173	14
	35	1733	20 + 1/2	1525	18	1317	15 + 1/2
	40	1915	22 + 1/2	1686	20	1456	17

O Urinary S/O Ageing[®] é um alimento dietético completo para cães, formulado para dissolver os cálculos de estruvite e reduzir a sua recorrência através das propriedades acidificantes da urina, do seu baixo teor de magnésio e do seu limitado teor proteico, embora de elevada qualidade.

RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que consulte um médico veterinário antes de administrar a dieta. Alimente o seu cão com Urinary S/O Ageing[®] durante 5 a 12 semanas para dissolver os cálculos de estruvite e até 6 meses para reduzir a recorrência dos cálculos de estruvite. Após esse período, o cão deverá ser regularmente avaliado pelo médico veterinário para avaliar se é necessário um tratamento a longo prazo. É fundamental ter água sempre disponível.

DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA CÃES EM FASE DE ENVELHECIMENTO (> 7 ANOS) E EM CASO DE:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências.
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências.
- Cistite bacteriana: manejo da cristalúria de estruvite secundária (associada a uma antibioterapia adequada).

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Doença Renal Crônica (DRC).
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio).
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina.
- Condição onde o elevado teor de fibra não é recomendado.
- Crescimento, gestação e lactação.



SAÚDE DO TRATO URINÁRIO

Dissolução eficaz de cálculos de estruvite e especificamente formulada para a dissolução até 80% de todos cálculos urinários.



ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

Suporta a vitalidade e a capacidade cognitiva dos cães com uma combinação exclusiva de nutrientes e antioxidantes. Também suporta a saúde renal.



Esta dieta promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais de estruvite e oxalato.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteínas	91,68 g	8,7 g
Gorduras	62,17 g	5,9 g
Hidratos de carbono	44,26 g	4,2 g
Fibra crua	17,91 g	1,7 g
Fibra dietética	23,18 g	2,2 g
Cálcio	2 g	0,19 g
Fósforo	1,48 g	0,14 g
Potássio	4,43 g	0,42 g
Sódio	1,05 g	0,1 g
Cloreto	4,21 g	0,4 g
Magnésio	0,14 g	0,01 g
Cobre	3,16 mg	0,3 mg
Zinco	27,4 mg	2,6 mg
Taurina	1,29 g	0,12 g
Vitamina A	50579,56 UI	4800 UI
Vitamina E	221,29 mg	21 mg
Ómega 6	20,02 g	1,9 g
Ómega 3	1,9 g	0,18 g
EPA + DHA	1,05 g	0,1 g
Energia metabolizável*	95	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Carnes e subprodutos animais, subprodutos de origem vegetal, cereais, óleos e gorduras, sais minerais, açúcares, legumes.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutritivos: vitamina D3: 210 UI, E1 (ferro): 4 mg, E2 (iodo): 0,2 mg, E4 (cobre): 1,5 mg, E5 (manganês): 1,3 mg, E6 (zinco): 13 mg.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



URINARY S/O

SMALL DOGS



Disponível em sacos de 1,5 kg, 4 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		gramas	copos	gramas	copos	gramas	copos
	2	55	5/8	48	4/8	42	4/8
	2,5	65	5/8	57	5/8	49	4/8
	3	74	6/8	65	5/8	56	5/8
	3,5	83	7/8	73	6/8	63	5/8
	4	92	1	81	7/8	70	6/8
	5	109	1 + 1/8	96	1	83	7/8
	6	125	1 + 2/8	110	1 + 1/8	95	1
	7	140	1 + 4/8	123	1 + 2/8	106	1 + 1/8
	8	155	1 + 5/8	136	1 + 3/8	117	1 + 2/8
	9	169	1 + 6/8	149	1 + 4/8	128	1 + 3/8
	10	183	1 + 7/8	161	1 + 5/8	139	1 + 4/8

O Urinary S/O Small Dog é um alimento dietético completo para cães, formulado para dissolver os cálculos de estruvite e reduzir a sua recorrência através das propriedades acidificantes da urina, do seu baixo teor de magnésio e do seu limitado teor proteico, embora de elevada qualidade. RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que consulte um médico veterinário antes de administrar a dieta. Alimente o seu cão com Urinary S/O Small Dog durante 5 a 12 semanas para dissolver os cálculos de estruvite e até 6 meses para reduzir a recorrência dos cálculos de estruvite. Após esse período, o cão deverá ser regularmente avaliado pelo médico veterinário para avaliar se é necessário um tratamento a longo prazo. É fundamental ter água sempre disponível.

NOTA: No caso dos cães seniores, é recomendado avaliar-se a função renal antes de recomendar o Urinary S/O Small Dogs. É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências.
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências.
- Cistite bacteriana: manejo da cristalúria de estruvite secundária (associada a uma antibioterapia adequada).

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Doença Renal Crónica (DRC).
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio).
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina.
- Crescimento, gestação e lactação.



DISSOLUÇÃO DA ESTRUVITE

Ajuda a dissolver todo o tipo de cálculos de estruvite.



BAIXO RSS

Ajuda a diminuir a concentração de iões que contribuem para a formação de cristais.



DILUIÇÃO DA URINA

Uma urina diluída diminui a probabilidade de formação de urólitos de estruvite e de oxalato de cálcio.



CONTROLO DO TÁRTARO

Nutrientes que retêm o cálcio na saliva, reduzindo, assim, a acumulação de tártaro.

[S/O®] INDEX

Esta dieta promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais de estruvite e oxalato.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteínas	51,98 g	20 g
Gorduras	44,18 g	17 g
Hidratos de carbono	114,09 g	43,9 g
Fibra crua	5,98 g	2,3 g
Fibra dietética	14,55 g	5,6 g
Cálcio	1,85 g	0,71 g
Fósforo	1,82 g	0,7 g
Potássio	2,08 g	0,8 g
Sódio	3,12 g	1,2 g
Cloreto	5,2 g	2 g
Magnésio	0,13 g	0,05 g
Cobre	3,9 mg	1,5 mg
Zinco	44,18 mg	17 mg
Taurina	0,49 g	0,19 g
Vitamina A	4547,82 IU	1750 IU
Vitamina E	124,74 mg	48 mg
Ómega 6	9,3 g	3,58 g
Ómega 3	1,72 g	0,66 g
EPA + DHA	0,57 g	0,22 g
Energia metabolizável*	385	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Arroz, farinha de milho, proteínas de aves desidratadas, gorduras animais, glúten de milho, hidrolisado de proteínas animais, sais minerais, fibras vegetais, ovo desidratado, glúten de trigo**, óleo de soja, óleo de peixe, fruto-oligossacarídeos, extrato de flor de tagete (fonte de luteína). Fontes de proteínas: proteínas de aves desidratadas, glúten de milho, hidrolisado de proteínas animais, ovo desidratado, glúten de trigo.

**L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutritivos: vitamina A: 16000 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 47 mg, E2 (iodo): 4,7 mg, E4 (cobre): 14 mg, E5 (manganês): 61 mg, E6 (zinco): 148 mg, E8 (selênio): 0,06 mg - Aditivos tecnológicos: trifosfato de pentasódio: 3,5 g - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

URINARY U/C



Disponível em sacos de 2 kg, 14 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		gramas	copos	gramas	copos	gramas	copos
	2	55	5/8	48	4/8	42	4/8
	4	92	1	81	7/8	70	6/8
	6	125	1 + 3/8	110	1 + 2/8	95	1
	8	155	1 + 6/8	137	1 + 4/8	118	1 + 2/8
	10	184	2	162	1 + 6/8	140	1 + 4/8
	15	249	2 + 6/8	219	2 + 3/8	189	2 + 1/8
	20	309	3 + 3/8	272	3	235	2 + 5/8
	25	365	4	321	3 + 4/8	278	3
	30	419	4 + 5/8	368	4	318	3 + 4/8
	35	470	5 + 1/8	414	4 + 4/8	357	3 + 7/8
	40	520	5 + 6/8	457	5	395	4 + 3/8
	45	568	6 + 2/8	499	5 + 4/8	431	4 + 6/8
	50	614	6 + 6/8	541	5 + 7/8	467	5 + 1/8
	55	660	7 + 2/8	581	6 + 3/8	501	5 + 4/8
	60	704	7 + 6/8	620	6 + 6/8	535	5 + 7/8
	70	791	8 + 5/8	696	7 + 5/8	601	6 + 5/8
	80	874	9 + 5/8	769	8 + 3/8	664	7 + 2/8

O Urinary U/C é um alimento dietético completo para cães, formulado para reduzir a formação de cálculos de urato e de cistina através do seu baixo teor de proteína e de purinas, das suas proteínas de elevada qualidade, do seu moderado teor de aminoácidos sulfúricos e das suas propriedades alcalinizantes da urina. RECOMENDAÇÕES: Alimente o seu cão com Urinary U/C durante um período de 6 meses para reduzir a formação de cálculos de urato, durante 1 ano para reduzir a formação de cálculos de cistina e durante toda a vida em caso de distúrbio irreversível do metabolismo do ácido úrico. Recomenda-se que consulte um médico veterinário antes de administrar a dieta ou de prolongar o período de aplicação da mesma. Após esse período, o cão deverá ser regularmente avaliado pelo médico veterinário avaliar se é necessário um tratamento a longo prazo. É fundamental ter água sempre disponível.

DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Urólitos metabólicos (urato, xantina, cistina): prevenção de recorrências.
- Hiperuricosúria.
- Maneio do risco metabólico de urólitos em cães com leishmaniose tratados com inibidores de xantina oxidase, por exemplo alopurinol (caso apresentem uma doença renal secundária - perda proteica por nefropatia com ou sem azotemia, nesse caso alterar para a dieta Renal).

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Crescimento, gestação e lactação.



CONTROLO DO URATO

Uma seleção de proteínas com baixo teor de purinas que ajuda a reduzir a formação de cálculos de urato urinários.



CONTROLO DA CISTINA

Uma ingestão limitada de proteínas e de alguns aminoácidos ajudam a limitar a formação de cálculos urinários de cistina.



BARREIRA DA PELE

Um complexo para reforçar a função de barreira natural da pele.



COMPLEXO ANTIOXIDANTE

Um complexo sinérgico de antioxidantes para ajudar a neutralizar a ação dos radicais livres.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteínas	47,03 g	18 g
Gorduras	39,2 g	15 g
Hidratos de carbono	130,65 g	50 g
Fibra crua	5,75 g	2,2 g
Fibra dietética	14,89 g	5,7 g
Cálcio	2,06 g	0,79 g
Fósforo	1,54 g	0,59 g
Potássio	2,35 g	0,9 g
Sódio	0,78 g	0,3 g
Cloreto	1,44 g	0,55 g
Magnésio	0,1 g	0,04 g
Cobre	3,92 mg	1,5 mg
Zinco	44,42 mg	17 mg
Taurina	0,55 g	0,21 g
Vitamina A	7839,04 IU	3000 IU
Vitamina E	159,39 mg	61 mg
Ómega 6	7,24 g	2,77 g
Ómega 3	1,59 g	0,61 g
EPA + DHA	0,68 g	0,26 g
Energia metabolizável*	383	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Arroz, farinha de milho, farinha de trigo, gorduras animais, ovo desidratado, glúten de trigo**, glúten de milho, sais minerais, fibras vegetais, óleo de peixe, óleo de soja, fruto-oligossacarídeos, óleo de borragem, extrato de flor de tagete (fonte de luteína). Fontes de proteínas: ovo desidratado, glúten de trigo, glúten de milho.

**L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutritivos: vitamina A: 30000 UI, vitamina D3: 800 UI, E1 (ferro): 63 mg, E2 (iodo): 5,3 mg, E4 (cobre): 14 mg, E5 (manganês): 66 mg, E6 (zinco): 147 mg, E8 (selênio): 0,16 mg - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.





ROYAL CANIN PORTUGAL S.A.

Edifício Torre Monsanto. Rua Afonso Praça, nº 30. Andar 10 • 1495-061 Algés. Portugal

 **CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE** | info.prt@royalcanin.com

Número Azul 808 10 50 30

Segunda a quinta-feira das 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h00 e sexta-feira das 9h00 às 13h00

www.royalcanin.com/pt

Siga-nos



YouTube