



PRODUCT BOOK



MANEIO NUTRICIONAL EM GATOS COM PROBLEMAS DE PELE

HISTORIAL E EXAME CLÍNICO EM

**DERMATITE E
QUEDA DE PELO**

INFECÇÕES E PARASITAS EXTERNOS
(bactérias, fungos e leveduras, pulgas, *Cheyletiella*, *Demodex*, ácaros do pó, piolhos, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*...)

**NÃO RESOLUÇÃO
DOS SINTOMAS**

**CONFIRMAÇÃO
ATOPIA
(AMBIENTAL)**

+ TRATAMENTO MÉDICO APROPRIADO, QUANDO NECESSÁRIO

NOVO



SKIN & COAT

**HIDRÓLISE
EXTREMA***



ALLERGENIC

NUTRICIONAL EMAS DERMATOLÓGICOS



EM GATOS COM PRURIDO CRÓNICO

SUSPEITA

DERMATITE DE ORIGEM ALÉRGICA

(após a exclusão de outras causas para o prurido crónico)



DIAGNÓSTICO
TESTE DE ELIMINAÇÃO/
PROVOCAÇÃO ALIMENTAR

**HIDRÓLISE
EXTREMA***

RESOLUÇÃO DOS SINTOMAS
(e reaparecimento após introdução
da dieta de provocação)

CONFIRMAÇÃO
REAÇÃO
ADVERSA
AO ALIMENTO

**HIDRÓLISE
CLÁSSICA***



HYPOALLERGENIC



SENSITIVITY CONTROL

*Nível de hidrólise da principal fonte de proteína

MANEIO NUTRICIONAL EM CÃES COM PROBLEMAS DE PELE

HISTORIAL E EXAME CLÍNICO

**DERMATITE E
QUEDA DE PELO**

INFEÇÕES E PARASITAS EXTERNOS
(bactérias, fungos e leveduras, pulgas, *Cheyletiella*,
Demodex, ácaros do pó, piolhos, *Otodectes cynotis*,
Sarcoptes scabiei...)

**NÃO RESOLUÇÃO
DOS SINTOMAS**

**CONFIRMAÇÃO
ATOPIA
(AMBIENTAL)**

+ TRATAMENTO MÉDICO APROPRIADO, QUANDO NECESSÁRIO



SKIN CARE



SKIN SUPPORT

**HIDRATANTE
EXTENSO**

ANALISAR

TRICIONAL MAS DERMATOLÓGICOS



M CÃES COM PRURIDO CRÔNICO

SUSPEITA

DERMATITE DE ORIGEM ALÉRGICA

(pós a exclusão de outras causas para o prurido crónico)



DIAGNÓSTICO

TESTE DE ELIMINAÇÃO/
PROVOCAÇÃO ALIMENTAR

HIDRÓLISE
EXTREMA*

RESOLUÇÃO DOS SINTOMAS

(e reaparecimento após introdução da
dieta de provocação)

CONFIRMAÇÃO
REAÇÃO
ADVERSA
AO ALIMENTO

HIDRÓLISE
EXTREMA*



ERGENIC

HIDRÓLISE
CLÁSSICA*



HYPOALLERGENIC



SENSITIVITY CONTROL

*Nível de hidrólise da principal fonte de proteína

ANALLERGENIC



Disponível em embalagens de 2 kg e 4 kg

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
	MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
	Gramas	Copos	Gramas	Copos	Gramas	Copos
2	39	3/8	32	3/8	26	2/8
2,5	46	4/8	38	3/8	30	3/8
3	52	4/8	43	4/8	35	3/8
3,5	58	5/8	48	4/8	39	3/8
4	64	5/8	53	5/8	42	4/8
4,5	69	6/8	58	5/8	46	4/8
5	75	6/8	62	5/8	50	4/8
5,5	80	7/8	67	6/8	53	5/8
6	85	7/8	71	6/8	57	5/8
6,5	90	1	75	6/8	60	5/8
7	95	1	79	7/8	63	5/8
7,5	100	1 + 1/8	83	7/8	66	6/8
8	104	1 + 1/8	87	7/8	69	6/8
8,5	109	1 + 1/8	91	1	73	6/8
9	113	1 + 2/8	95	1	76	6/8
9,5	118	1 + 2/8	98	1	79	7/8
10	122	1 + 2/8	102	1 + 1/8	81	7/8

Se houver suspeita de alergia ou intolerância alimentar, deve alterar-se a dieta do gato respeitando as indicações de transição alimentar, para evitar situações de aversão ao alimento. O manejo nutricional com Anallergenic pode ser continuado ao longo de toda a vida do animal, se necessário.

REAÇÃO ADVERSA AO ALIMENTO



RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Reações Adversas ao Alimento (AFR) com sintomas dermatológicos e/ou gastrointestinais:
 - Diagnóstico: teste de eliminação alimentar.
 - Maneio no longo prazo.
- Dermatite Atópica Felina (FAD) associada a AFR.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Crescimento, gestação e lactação.



OLIGOPÉPTIDOS

Peptídeos de baixo peso molecular, para reduzir o risco de reação adversa ao alimento.



RESTRIÇÃO DO POTENCIAL ALERGÊNICO

Processo de formulação e produção que visa excluir fontes de alergénios alimentares.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



COMPLEXO ANTIOXIDANTE

Um sinérgico complexo de antioxidantes, para ajudar a neutralizar a ação dos radicais livres.

[S/O® INDEX] Este produto cria um meio desfavorável à formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

ANÁLISE NUTRICIONAL	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	62,9 g	24,6 g
Gordura	43,4 g	17 g
Hidratos de carbono	106,3 g	41,6 g
Fibra bruta	9,5 g	3,7 g
Fibra dietética	20,4 g	8 g
Cálcio	1,5 g	0,6 g
Fósforo	1,2 g	0,48 g
Potássio	1,5 g	0,6 g
Sódio	2,8 g	1,1 g
Cloro	4 g	1,58 g
Magnésio	0,1 g	0,04 g
Cobre	3,8 mg	1,5 mg
Zinco	46,8 mg	18,3 mg
Taurina	0,7 g	0,28 g
Vitamina A	6516,7 UI	2550 UI
Vitamina E	150,8 mg	59 mg
Ómega 6	9,3 g	3,64 g
Ómega 3	2,7 g	1,07 g
EPA + DHA	1,2 g	0,47 g
Energia metabolizável*	409 kcal/100g	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Amido de milho, hidrolisado de penas de baixo peso molecular (fonte de L-aminoácidos e oligopeptídeos), óleo de coco, óleo de soja, fibras vegetais, sais minerais, gordura animal, óleo de peixe, polpa de chicória, fruto-oligosacarídeos, maltodextrina, mono- e diglicéridos de ácidos palmítico e esteárico esterificados com ácido cítrico, dextrose, extrato de flor de tagete (fonte de luteína). Fonte de proteínas: hidrolisado de penas de baixo peso molecular. Fonte de hidratos de carbono: amido de milho.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionais: Vitamina A: 36.500UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 42mg, E2 (Iodo): 3,8mg, E4 (Cobre): 15mg, E5 (Manganês): 55mg, E6 (Zinco): 162mg, E8 (Selênio): 0,26mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10g - Antioxidantes - Conservantes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



HYPOALLERGENIC



Disponível em embalagens de 400 g, 2,5 kg e 4,5 kg

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
	MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
	Gramas	Copos	Gramas	Copos	Gramas	Copos
2	37	3/8	31	2/8	25	2/8
2,5	43	3/8	36	3/8	29	2/8
3	50	4/8	41	3/8	33	3/8
3,5	55	4/8	46	4/8	37	3/8
4	61	5/8	51	4/8	41	3/8
4,5	66	5/8	55	4/8	44	3/8
5	71	6/8	59	5/8	47	4/8
5,5	76	6/8	64	5/8	51	4/8
6	81	6/8	68	5/8	54	4/8
6,5	86	7/8	72	6/8	57	4/8
7	90	7/8	75	6/8	60	5/8
7,5	95	7/8	79	6/8	63	5/8
8	99	1	83	6/8	66	5/8
8,5	104	1	87	7/8	69	5/8
9	108	1	90	7/8	72	6/8
9,5	112	1 + 1/8	94	7/8	75	6/8
10	117	1 + 1/8	97	1	78	6/8

Se houver suspeita de alergia ou intolerância alimentar, pode alterar-se a dieta do gato sem realizar nenhuma transição alimentar. O manejo nutricional com Hypoallergenic pode ser continuado ao longo de toda a vida do gato.

REAÇÃO ADVERSA AO ALIMENTO

RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Reações Adversas ao Alimento (AFR) com sintomas dermatológicos e/ou gastrointestinais:
 - Diagnóstico: teste de eliminação alimentar.
 - Manejo no longo prazo.
- Dermatite atópica associada a AFR.
- Diarreia crônica.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI).
- Sobrecrescimento bacteriano intestinal (SIBO).

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Crescimento, gestação/lactação.



PROTEÍNA HIDROLISADA

Proteína hidrolisada de baixo peso molecular, para garantir que o alimento é hipoalergénico.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



EPA/DHA

Ácidos gordos para ajudar a manter um aparelho digestivo e uma pele saudáveis.



SAÚDE DIGESTIVA

Nutrientes que contribuem para uma função digestiva equilibrada.



[S/O® INDEX] Este produto cria um meio desfavorável para a formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

ANÁLISE NUTRICIONAL

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	62,2 g	25,5 g
Gordura	48,8 g	20 g
Hidratos de carbono	95,3 g	39,1 g
Fibra bruta	8,8 g	3,6 g
Fibra dietética	20 g	8,2 g
Cálcio	1,5 g	0,6 g
Fósforo	1,5 g	0,6 g
Potássio	2 g	0,8 g
Sódio	1,5 g	0,6 g
Cloro	1,9 g	0,79 g
Magnésio	0,1 g	0,05 g
Cobre	3,7 mg	1,5 mg
Zinco	41,7 mg	17,1 mg
Taurina	2,5 g	0,25 g
Vitamina A	6582,2 UI	2700 UI
Vitamina E	148,7 mg	61 mg
Ómega 6	11,7 g	4,78 g
Ómega 3	2,4 g	0,98 g
EPA + DHA	0,8 g	0,32 g
Energia metabolizável*	410 kcal/100g	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Arroz, hidrolisado de isolado de proteína de soja, gorduras animais, fibras vegetais, sais minerais, polpa de beterraba, hidrolisado de fígados de aves, óleo de soja, óleo de peixe, fruto-oligosacarídeos, óleo de borragem, extrato de flor de tagete (fonte de luteína). Fontes de proteínas: hidrolisado de isolado de proteína de soja, hidrolisado de fígados de aves. Fonte de hidratos de carbono: arroz.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionais: Vitamina A: 27.000UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 41mg, E2 (Iodo): 3,7mg, E4 (Cobre): 15mg, E5 (Manganês): 54mg, E6 (Zinco): 153mg, E8 (Selênio): 0,26mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 5g - Conservantes - Antioxidantes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



SENSITIVITY CONTROL



Disponível em embalagens de 400 g, 1,5 kg e 3,5 kg

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
	MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
	Gramas	Copos	Gramas	Copos	Gramas	Copos
2	44	4/8	36	3/8	29	2/8
2,5	51	4/8	43	4/8	34	3/8
3	58	5/8	49	4/8	39	3/8
3,5	65	5/8	54	5/8	43	4/8
4	71	6/8	60	5/8	48	4/8
4,5	78	7/8	65	5/8	52	4/8
5	84	7/8	70	6/8	56	5/8
5,5	90	1	75	6/8	60	5/8
6	95	1	80	7/8	64	5/8
6,5	101	1 + 1/8	84	7/8	67	6/8
7	106	1 + 1/8	89	1	71	6/8
7,5	112	1 + 1/8	93	1	74	6/8
8	117	1 + 2/8	98	1	78	7/8
8,5	122	1 + 2/8	102	1 + 1/8	81	7/8
9	127	1 + 3/8	106	1 + 1/8	85	7/8
9,5	132	1 + 3/8	110	1 + 1/8	88	7/8
10	137	1 + 4/8	114	1 + 2/8	91	1

Quando for confirmada uma alergia ou intolerância alimentar, a dieta do gato deve ser alterada. O manejo nutricional com Sensitivity Control pode ser continuado ao longo de toda a vida do animal. O Sensitivity Control Feline pode ser fornecido sem realizar nenhuma transição alimentar.

REAÇÃO ADVERSA AO ALIMENTO

RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Reações Adversas ao Alimento (AFR) com sintomas dermatológicos e/ou gastrointestinais:
 - Maneio no longo prazo.
 - Diarreia crônica.

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Crescimento, gestação/lactação.



PROTEÍNA SELECIONADA

Um limitado número de fontes de proteína, ajuda a reduzir o risco de alergias alimentares.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



EPA/DHA

Ácidos gordos para ajudar a manter um aparelho digestivo e uma pele saudáveis.



SAÚDE DIGESTIVA

Nutrientes que contribuem para uma função digestiva equilibrada.

[S/O® INDEX] Este produto cria um meio desfavorável para a formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

ANÁLISE NUTRICIONAL	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	77,4 g	27 g
Gordura	31,5 g	11 g
Hidratos de carbono	116,9 g	40,8 g
Fibra bruta	17,5 g	6,1 g
Fibra dietética	28,9 g	10,1 g
Cálcio	4,6 g	1,61 g
Fósforo	3,2 g	1,1 g
Potássio	2,3 g	0,8 g
Sódio	2,3 g	0,8 g
Cloro	4 g	1,38 g
Magnésio	0,2 g	0,07 g
Cobre	4,3 mg	1,5 mg
Zinco	52,5 mg	18,3 mg
Taurina	0,7 g	0,23 g
Vitamina A	8598,5 UI	3000 UI
Vitamina E	169,1 mg	59 mg
Ómega 6	7 g	2,45 g
Ómega 3	2,3 g	0,79 g
EPA + DHA	1 g	0,35 g
Energia metabolizável*	349 kcal/100g	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Arroz, proteínas de pato desidratadas, fibras vegetais, hidrolisado de proteína animal, sais minerais, gorduras animais, óleo de peixe, óleo de soja, mono- e diglicéridos de ácidos palmítico e esteárico esterificados com ácido cítrico, extrato de flor de tagete (fonte de luteína). Fontes de proteínas: proteínas de pato desidratadas, hidrolisado de proteína animal. Fonte de hidratos de carbono: arroz.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionais: Vitamina A: Aditivos nutritivos: Vitamina A: 26.500UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 41mg, E2 (Iodo): 3,6mg, E4 (Cobre): 15mg, E5 (Manganês): 53mg, E6 (Zinco): 150mg, E8 (Selênio): 0,25mg - Conservantes - Antioxidantes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



SENSITIVITY CONTROL

CHICKEN WITH RICE

REAÇÃO ADVERSA AO ALIMENTO



RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Reações Adversas ao Alimento (AFR) com sintomas dermatológicos e/ou gastrointestinais:
 - Maneio no longo prazo.
 - Diarreia crônica.

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Crescimento, gestação/lactação.



PROTEÍNA SELECIONADA

Um limitado número de fontes de proteína, ajuda a reduzir o risco de alergias alimentares.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



EPA/DHA

Ácidos gordos para ajudar a manter um aparelho digestivo e uma pele saudáveis.



SAÚDE DIGESTIVA

Nutrientes que contribuem para uma função digestiva equilibrada.



Este produto cria um meio desfavorável à formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

ANÁLISE NUTRICIONAL	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	73,4 g	7,1 g
Gordura	63,1 g	6,1 g
Hidratos de carbono	50,7 g	4,9 g
Fibra bruta	9,3 g	0,9 g
Fibra dietética	14,5 g	1,4 g
Cálcio	2,1 g	0,2 g
Fósforo	2 g	0,19 g
Potássio	2 g	0,19 g
Sódio	1,6 g	0,15 g
Cloro	2,1 g	0,2 g
Magnésio	0,2 g	0,02 g
Cobre	4,1 mg	0,4 mg
Zinco	32,1 mg	3,1 mg
Taurina	1,3 g	0,13 g
Vitamina A	36194,4 UI	3500 UI
Vitamina E	124,1 mg	12 mg
Ómega 6	19,6 g	1,9 g
Ómega 3	2,4 g	0,23 g
EPA + DHA	1,2 g	0,12 g
Energia metabolizável*	97 kcal/100g	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Carne e derivados de origem animal, cereais, óleos e gorduras, derivados de origem vegetal, sais minerais, açúcares vários.
Fonte de proteína selecionada: frango (38%). Fonte de hidratos de carbono selecionada: arroz (4%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionais: Vitamina D3: 350 UI, E1 (Ferro): 11 mg, E2 (Iodo): 0,4 mg, E4 (Cobre): 3,5 mg, E5 (Manganésio): 3,3 mg, E6 (Zinco): 33 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 0,45 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



FINAS FATIAS EM MOLHO

Disponível em caixas de 12 saquetas de 85 g cada

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
	MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
	Gramas	Saquetas	Gramas	Saquetas	Gramas	Saquetas
2	145	1 + 1/2	125	1 + 1/2	100	1
2,5	175	2	145	1 + 1/2	115	1 + 1/2
3	195	2 + 1/2	165	2	130	1 + 1/2
3,5	220	2 + 1/2	185	2	145	1 + 1/2
4	240	3	200	2 + 1/2	160	2
4,5	260	3	220	2 + 1/2	175	2
5	285	3 + 1/2	235	3	190	2
5,5	305	3 + 1/2	250	3	200	2 + 1/2
6	320	4	270	3	215	2 + 1/2
6,5	340	4	285	3 + 1/2	225	2 + 1/2
7	360	4	300	3 + 1/2	240	3
7,5	375	4 + 1/2	315	3 + 1/2	250	3
8	395	4 + 1/2	330	4	265	3
8,5	410	5	345	4	275	3
9	430	5	360	4	285	3 + 1/2
9,5	445	5	370	4 + 1/2	300	3 + 1/2
10	465	5 + 1/2	385	4 + 1/2	310	3 + 1/2

Sensitivity Control Feline pode ser usado em casos de dermatite pruriginosa crônica com componente alérgico, como por exemplo a dermatite miliar.

CHICKEN WITH RICE

SENSITIVITY CONTROL



SKIN & COAT



Disponível em embalagens de 1,5 kg e 3,5 kg

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
	MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
	Gramas	Copos	Gramas	Copos	Gramas	Copos
2	39	3/8	33	3/8	26	2/8
2,5	46	4/8	38	3/8	30	3/8
3	52	5/8	43	4/8	35	3/8
3,5	58	5/8	48	4/8	39	3/8
4	64	6/8	53	5/8	43	4/8
4,5	69	6/8	58	5/8	46	4/8
5	75	7/8	62	5/8	50	4/8
5,5	80	7/8	67	6/8	53	5/8
6	85	7/8	71	6/8	57	5/8
6,5	90	1	75	7/8	60	5/8
7	95	1	79	7/8	63	6/8
7,5	100	1+1/8	83	7/8	67	6/8
8	104	1+1/8	87	1	70	6/8
8,5	109	1+2/8	91	1	73	6/8
9	114	1+2/8	95	1	76	7/8
9,5	118	1+2/8	98	1 1/8	79	7/8
10	122	1+3/8	102	1 1/8	82	7/8

Instruções de alimentação: assim que se manifestarem os primeiros sinais da doença, a dieta deve ser prescrita por um período de 2 meses, para obter resultados visíveis, embora possam ser observadas melhorias apenas 2 semanas após a alteração da dieta. No caso de doença crónica, a dieta dermatológica pode ser mantida até o gato ter 7 anos.

NOTA: A tabela referente ao esquema alimentar de mix-feeding encontra-se no final da secção Dermatology.

DERMATITE E QUEDA DE PELO



RECOMENDADO PARA GATOS JOVENS* E GATOS ADULTOS ESTERILIZADOS COM PELE SENSÍVEL, ATÉ AOS 7 ANOS:

- Dermatite atópica felina.
- Reforço da saúde da pele e do pelo noutros casos de dermatite**, como por exemplo:
 - Dermatite alérgica à picada da pulga.
 - Infecções cutâneas ou parasitas externos.

*Após esterilização

**Juntamente com tratamento médico apropriado (tal como antiparasitários ou antibióticos), se necessário.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



PELE E PELAGEM

Contém importantes nutrientes específicos, tais como EPA e DHA, que ajudam a reforçar o brilho e a saúde da pele e pelagem dos gatos com pele sensível.



MANUTENÇÃO DA MASSA MAGRA

Uma dieta rica em proteínas ajuda a manter a massa muscular.

[S/O® INDEX] Este produto cria um meio desfavorável à formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

ANÁLISE NUTRICIONAL	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	93,8 g	36 g
Gordura	36,5 g	14 g
Hidratos de carbono	85,9 g	33 g
Fibra bruta	9,1 g	3,5 g
Fibra dietética	26,6 g	10,2 g
Cálcio	3 g	1,16 g
Fósforo	2,6 g	1 g
Potássio	2,1 g	0,8 g
Sódio	1,8 g	0,7 g
Cloro	2,4 g	0,93 g
Magnésio	0,2 g	0,07 g
Cobre	3,9 mg	1,5 mg
Zinco	44,5 mg	17,1 mg
Taurina	0,6 g	0,23 g
Vitamina A	8333,3 UI	3200 UI
Vitamina E	153,6 mg	59 mg
Ómega 6	8,6 g	3,31 g
Ómega 3	2,4 g	0,92 g
EPA + DHA	1,1 g	0,43 g
Energia metabolizável*	384 kcal/100g	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Milho, proteínas de aves desidratadas, glúten de trigo*, arroz, glúten de milho, hidrolisado de proteínas animais, gorduras animais, fibras vegetais, polpa de beterraba, sais minerais, óleo de peixe, tegumento e sementes de psyllium, fruto-oligossacarídeos, óleo de soja, óleo de borragem, extrato de flor de tagete (fonte de luteína).

*L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 29.500UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 33mg, E2 (Iodo): 3,4mg, E4 (Cobre): 10mg, E5 (Manganês): 44mg, E6 (Zinco): 131mg, E8 (Selénio): 0,07mg - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



SKIN & COAT

DERMATITE E QUEDA DE PELO


RECOMENDADO PARA GATOS JOVENS* E GATOS ADULTOS ESTERILIZADOS COM PELE SENSÍVEL, ATÉ AOS 7 ANOS:

- Dermate atópica felina.
- Reforço da saúde da pele e do pelo noutros casos de dermatite**, como por exemplo:
 - Dermate alérgica à picada da pulga.
 - Infecções cutâneas ou parasitas externos.

*Após esterilização

**Juntamente com tratamento médico apropriado (tal como antiparasitários ou antibióticos), se necessário.


BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.


PELE E PELAGEM

Contém importantes nutrientes específicos, tais como EPA e DHA, que ajudam a reforçar o brilho e a saúde da pele e pelagem dos gatos com pele sensível.


COMPLEXO ANTIOXIDANTE

Um sinérgico complexo de antioxidantes para ajudar a neutralizar a ação dos radicais livres.

[S/O][®] [INDEX] Este produto cria um meio desfavorável à formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

ANÁLISE NUTRICIONAL
Por 1000 kcal
Por 100 g de alimento

Proteína	106.5 g	9.8 g
Gordura	46.7 g	4.3 g
Hidratos de carbono	50 g	4.6 g
Fibra bruta	14.1 g	1.3 g
Fibra dietética	19.6 g	1.8 g
Cálcio	2.9 g	0.27 g
Fósforo	2.3 g	0.21 g
Potássio	1.8 g	0.17 g
Sódio	1.7 g	0.16 g
Cloro	2.5 g	0.23
Magnésio	0.2 g	0.02 g
Cobre	4.8 mg	0.44 mg
Zinco	44.6 mg	4.1 mg
Taurina	1.3 g	0.12 g
Vitamina A	59782.6 IU	5500 IU
Vitamina E	119.6 mg	11 mg
Ómega 6	15.2 g	1.4 g
Ómega 3	2.2 g	0.2 g
EPA + DHA	1.1 g	0.1 g
Energia metabolizável*	92 kcal/100g	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Derivados de carne e de origem animal, cereais, peixe e derivados de peixe, óleos e gorduras, derivados de origem vegetal, extratos de proteína vegetal, sais minerais, açúcares vários.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionais: Vitamina D3: 310 UI, E1 (Ferro): 9 mg, E2 (Iodo): 0,4 mg, E4 (Cobre): 3,2 mg, E5 (Manganésio): 2,9 mg, E6 (Zinco): 29 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 0,2 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



FINAS FATIAS EM MOLHO

Disponível em caixas de 12 saquetas de 85 g cada

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

	PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Gramas	Saquetas	Gramas	Saquetas	Gramas	Saquetas
GATO ADULTO	2	155	2	130	1 + 1/2	105	1
	2,5	180	2	150	2	120	1 + 1/2
	3	205	2 + 1/2	170	2	135	1 + 1/2
	3,5	230	2 + 1/2	190	2	155	2
	4	255	3	210	2 + 1/2	170	2
	4,5	275	3	230	2 + 1/2	185	2
	5	295	3 + 1/2	245	3	200	2 + 1/2
	5,5	315	3 + 1/2	265	3	210	2 + 1/2
	6	335	4	280	3 + 1/2	225	2 + 1/2
	6,5	355	4	300	3 + 1/2	240	3
	7	375	4 + 1/2	315	3 + 1/2	250	3
	7,5	395	4 + 1/2	330	4	265	3
	8	415	5	345	4	275	3
	8,5	430	5	360	4	290	3 + 1/2
	9	450	5 + 1/2	375	4 + 1/2	300	3 + 1/2
	9,5	470	5 + 1/2	390	4 + 1/2	310	3 + 1/2
	10	485	5 + 1/2	405	5	325	4

Instruções de alimentação: assim que se manifestarem os primeiros sinais da doença, a dieta deve ser prescrita por um período de 2 meses, para obter resultados visíveis, embora possam ser observadas melhorias apenas 2 semanas após a alteração da dieta. No caso de doença crónica, a dieta dermatológica pode ser mantida até o gato ter 7 anos.

NOTA: A tabela referente ao esquema alimentar de mix-feeding encontra-se no final da secção Dermatology.



GUIA PARA A ALIMENTAÇÃO MISTA DE GATOS



MIX-FEEDING: SKIN&COAT SECO + SKIN&COAT HÚMIDO

PESO DO GATO (kg)	SAQUETA	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		SECO (g)	COPO (240 cm³)	SECO (g)	COPO (240 cm³)	SECO (g)	COPO (240 cm³)
2	1+	19	2/8	12	1/8	5	0
3	1+	33	3/8	24	2/8	19	1/8
4	1+	46	4/8	35	3/8	21	2/8
5	1+	58	5/8	45	4/8	28	2/8
6	1+	70	6/8	55	5/8	35	3/8
7	1+	81	7/8	64	6/8	42	4/8
8	1+	92	1	73	6/8	48	4/8
9	1+	102	1 + 1/8	82	7/8	54	5/8
10	1+	113	1 + 2/8	90	1	60	5/8



GUIA DE ALIMENTAÇÃO PARA GATOS AINDA EM CRÉSCIMENTO



SKIN&COAT GATO SECO, EM EXCLUSIVO

IDADE DO GATINHO em meses	PESO EM ADULTO					
	3 kg		4 kg		5 kg	
	SECO (g)	COPO (240 cm³)	SECO (g)	COPO (240 cm³)	SECO (g)	COPO (240 cm³)
6	59	5/8	70	6/8	83	7/8
7	57	5/8	67	6/8	79	7/8
8	54	5/8	64	6/8	75	7/8
9	50	4/8	61	5/8	71	6/8
10	47	4/8	58	5/8	68	6/8
11	45	4/8	55	5/8	65	6/8
12	43	4/8	53	5/8	62	5/8



SKIN & COAT GATO HÚMIDO, EM EXCLUSIVO

	SAQUETA / DIA	SAQUETA / DIA	SAQUETA / DIA
6	3	3 + 1/2	4
7	2 + 1/2	3	3 + 1/2
8	2 + 1/2	3	3 + 1/2
9	2 + 1/2	3	3 + 1/2
10	2	2 + 1/2	3
11	2	2 + 1/2	3
12	2	2 + 1/2	3



SKIN & COAT GATO MIX SECO + HÚMIDO

	SAQUETA	SECO (g)	COPO (240 cm³)	SECO (g)	COPO (240 cm³)	SECO (g)	COPO (240 cm³)
6	1+	38	3/8	49	4/8	61	5/8
7	1+	35	3/8	46	4/8	58	5/8
8	1+	32	2/8	43	3/8	54	4/8
9	1+	29	2/8	39	3/8	50	4/8
10	1+	26	2/8	36	3/8	46	4/8
11	1+	24	2/8	34	3/8	43	4/8
12	1+	22	2/8	32	1/4	41	3/8



ANALLERGENIC



Disponível em embalagens de 1,5 kg, 3 kg e 8 kg

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
	MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
	Gramas	Copos	Gramas	Copos	Gramas	Copos
2	53	5/8	46	4/8	40	4/8
4	88	1	78	7/8	67	6/8
6	120	1 + 3/8	105	1 + 1/8	91	1
8	149	1 + 5/8	131	1 + 3/8	113	1 + 2/8
10	176	1 + 7/8	155	1 + 6/8	133	1 + 4/8
15	238	2 + 5/8	209	2 + 2/8	181	2
20	295	3 + 2/8	260	2 + 7/8	224	2 + 4/8
25	349	3 + 7/8	307	3 + 3/8	265	2 + 7/8
30	400	4 + 3/8	352	3 + 7/8	304	3 + 3/8
35	449	4 + 7/8	395	4 + 3/8	341	3 + 6/8
40	497	5 + 4/8	437	4 + 6/8	377	4 + 1/8
45	543	6	477	5 + 2/8	412	4 + 4/8
50	587	6 + 3/8	517	5 + 5/8	446	4 + 7/8
55	631	6 + 7/8	555	6 + 1/8	479	5 + 2/8
60	673	7 + 3/8	592	6 + 4/8	512	5 + 5/8
70	756	8 + 2/8	665	7 + 2/8	574	6 + 2/8
80	835	9 + 1/8	735	8	635	7

Se houver suspeita de alergia ou intolerância alimentar, a dieta do cão pode ser alterada sem realizar nenhuma transição alimentar. O manejo nutricional com Anallergenic pode ser continuado ao longo de toda a vida do animal, se necessário. É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

REAÇÃO ADVERSA AO ALIMENTO



RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Reações Adversas ao Alimento (AFR) com sintomas dermatológicos e/ou gastrointestinais:
 - Diagnóstico: teste de eliminação alimentar.
 - Manejo no longo prazo.
- Dermatite Atópica Canina (CAD) associada a AFR.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Pancreatite.
- Crescimento, gestação/lactação.



OLIGOPÉPTIDOS

Peptídeos de baixo peso molecular, para reduzir o risco de reação adversa ao alimento.



RESTRIÇÃO DO POTENCIAL ALERGÊNICO

Processo de formulação e produção que visa excluir fontes de alergênicos alimentares.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



COMPLEXO ANTIOXIDANTE

Um sinérgico complexo de antioxidantes, para ajudar a neutralizar a ação dos radicais livres.

ANÁLISE NUTRICIONAL	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	45 g	18 g
Gordura	41,2 g	16,5 g
Hidratos de carbono	126,9 g	50,8 g
Fibra bruta	4,2 g	1,7 g
Fibra dietética	12,5 g	5 g
Cálcio	1,5 g	0,62 g
Fósforo	1,2 g	0,48 g
Potássio	1,9 g	0,75 g
Sódio	1,7 g	0,7 g
Cloro	3,5 g	1,41 g
Magnésio	0,2 g	0,08 g
Cobre	3,7 mg	1,5 mg
Zinco	44,2 mg	17,7 mg
Taurina	0,5 g	0,19 g
Vitamina A	9118,2 UI	3650 UI
Vitamina E	174,9 mg	70 mg
Ômega 6	7,5 g	3,01 g
Ômega 3	1,3 g	0,52 g
EPA + DHA	0,5 g	0,2 g

Energia metabolizável* 400 kcal/100g

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Amido de milho, hidrolisado de penas de baixo peso molecular (fonte de L-aminoácidos e oligopeptídeos), óleo de coco, óleo de soja, sais minerais, fibras vegetais, polpa de chicória, fruto-oligosacarídeos, óleo de peixe, mono- e diglicéridos de ácidos palmítico e esteárico esterificados com ácido cítrico, gordura animal, extrato de flor de tagete (fonte de luteína). Fonte de proteínas: hidrolisado de penas de baixo peso molecular. Fonte de hidratos de carbono: amido de milho.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 36.500UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 42mg, E2 (Iodo): 3,8mg, E4 (Cobre): 15mg, E5 (Manganês): 55mg, E6 (Zinco): 154mg, E8 (Selênio): 0,26mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 8,48g - Conservantes - Antioxidantes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



HYPOALLERGENIC

SMALL DOGS



Disponível em embalagens de 1 kg e 3,5 kg

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Gramas	Copos	Gramas	Copos	Gramas	Copos
	2	54	5/8	48	1/2	41	3/8
	2,5	64	5/8	56	5/8	49	4/8
	3	73	6/8	64	5/8	56	5/8
	3,5	82	7/8	72	6/8	62	5/8
	4	91	1	80	7/8	69	6/8
	5	107	1 + 1/8	94	1	82	7/8
	6	123	1 + 2/8	108	1 + 1/8	94	1
	7	138	1 + 4/8	122	1 + 2/8	105	1 + 1/8
	8	153	1 + 5/8	134	1 + 3/8	116	1 + 2/8
	9	167	1 + 6/8	147	1 + 4/8	127	1 + 3/8
	10	181	1 + 7/8	159	1 + 5/8	137	1 + 3/8

Se houver suspeita de alergia ou intolerância alimentar, pode alterar-se a dieta do cão sem realizar nenhuma transição alimentar. O manejo nutricional com Hypoallergenic Small Dog pode ser continuado ao longo de toda a vida do animal. É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

NOTA: A tabela referente ao esquema alimentar de mix-feeding encontra-se no final da secção Dermatology.

REAÇÃO ADVERSA AO ALIMENTO

RECOMENDADO PARA CÃES ADULTOS DE RAÇAS PEQUENAS (< 10 KG) EM CASOS DE:

- Reações Adversas ao Alimento (AFR) com sintomas dermatológicos e/ou gastrointestinais:
 - Diagnóstico: teste de eliminação alimentar.
 - Maneio no longo prazo.
- Dermatite atópica canina (CAD) + prurido crónico.
- Diarreia crónica.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI).
- Sobrecrecimento bacteriano intestinal (SIBO).

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Pancreatite.
- Crescimento, gestação/lactação.



PROTEÍNA HIDROLISADA

Proteína hidrolisada com baixo peso molecular, para garantir que o alimento é hipoalergénico.



RSS/BAIXA RSS

Ajuda a diminuir a concentração de iões que contribuem para a formação de cristais na urina.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



SAÚDE DENTÁRIA

Contém nutrientes específicos que contribuem para a manutenção de uma boa saúde oral.



Este produto cria um meio desfavorável para a formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

ANÁLISE NUTRICIONAL

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	61,6 g	24 g
Gordura	41,1 g	16 g
Hidratos de carbono	106,3 g	41,4 g
Fibra bruta	1,8 g	0,7 g
Fibra dietética	11,3 g	4,4 g
Cálcio	2,1 g	0,8 g
Fósforo	1,6 g	0,61 g
Potássio	2,3 g	0,9 g
Sódio	2,6 g	1 g
Cloro	3,8 g	1,47 g
Magnésio	0,2 g	0,07 g
Cobre	3,9 mg	1,5 mg
Zinco	43,9 mg	17,1 mg
Taurina	0,5 g	0,21 g
Vitamina A	7577,7 UI	2950 UI
Vitamina E	154,1 mg	60 mg
Ómega 6	10 g	3,91 g
Ómega 3	2,4 g	0,92 g
EPA + DHA	0,9 g	0,35 g
Energia metabolizável*	389 kcal/100g	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Arroz, hidrolisado de isolado de proteína de soja, gorduras animais, sais minerais, hidrolisado de fígados de aves, óleo de soja, polpa de beterraba, óleo de peixe, fruto-oligosacarídeos, óleo de borragem, extrato de flor de tagete (fonte de luteína). Fontes de proteínas: hidrolisado de isolado de proteína de soja, hidrolisado de fígados de aves. Fonte de hidratos de carbono: arroz.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 27.000UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 41mg, E2 (Iodo): 3,7mg, E4 (Cobre): 15mg, E5 (Manganês): 54mg, E6 (Zinco): 153mg, E8 (Selénio): 0,26mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10g - Conservantes - Antioxidantes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



SMALL DOGS

HYPOALLERGENIC



HYPOALLERGENIC



Disponível em embalagens de 2 kg, 7 kg e 14 kg

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Gramas	Copos	Gramas	Copos	Gramas	Copos
	2	52	5/8	45	4/8	39	4/8
	4	87	1	76	7/8	66	6/8
	6	117	1 + 3/8	103	1 + 2/8	89	1
	8	146	1 + 6/8	128	1 + 4/8	111	1 + 2/8
	10	172	2	152	1 + 6/8	131	1 + 4/8
	15	234	2 + 6/8	206	2 + 3/8	178	2
	20	290	3 + 3/8	255	3	220	2 + 4/8
	25	343	4	302	3 + 4/8	260	3
	30	393	4 + 4/8	346	4	299	3 + 4/8
	35	441	5 + 1/8	388	4 + 4/8	335	3 + 7/8
	40	487	5 + 5/8	429	5	370	4 + 2/8
	45	532	6 + 1/8	469	5 + 3/8	405	4 + 6/8
	50	576	6 + 5/8	507	5 + 7/8	438	5 + 1/8
	55	619	7 + 1/8	545	6 + 2/8	470	5 + 4/8
	60	661	7 + 5/8	581	6 + 6/8	502	5 + 6/8
	70	742	8 + 5/8	653	7 + 4/8	564	6 + 4/8
	80	820	9 + 4/8	721	8 + 3/8	623	7 + 2/8

Se houver suspeita de alergia ou intolerância alimentar, pode alterar-se a dieta do cão sem realizar nenhuma transição alimentar. O manejo nutricional com Hypoallergenic pode ser continuado ao longo de toda a vida do animal. É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

NOTA: A tabela referente ao esquema alimentar de mix-feeding encontra-se no final da secção Dermatology.

REAÇÃO ADVERSA AO ALIMENTO



RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Reações Adversas ao Alimento (AFR) com sintomas dermatológicos e/ou gastrointestinais:
 - Diagnóstico: teste de eliminação alimentar.
 - Manejo no longo prazo.
- Dermatite atópica canina (CAD) + prurido crónico.
- Diarreia crónica.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI).
- Sobrecrescimento bacteriano intestinal (SIBO).

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Pancreatite.
- Gestação e lactação.



PROTEÍNA HIDROLISADA

Proteína hidrolisada com baixo peso molecular, para garantir que o alimento é hipoalergénico.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



EPA/DHA

Ácidos gordos para ajudar a manter um aparelho digestivo e uma pele saudáveis.



SAÚDE DIGESTIVA

Nutrientes que contribuem para uma função digestiva equilibrada.

ANÁLISE NUTRICIONAL

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	51,5 g	21 g
Gordura	46,6 g	19 g
Hidratos de carbono	106,2 g	43,3 g
Fibra bruta	2,7 g	1,1 g
Fibra dietética	13,7 g	5,6 g
Cálcio	2 g	0,8 g
Fósforo	1,5 g	0,6 g
Potássio	1,5 g	0,6 g
Sódio	1 g	0,4 g
Cloro	1,9 g	0,76 g
Magnésio	0,2 g	0,09 g
Cobre	3,7 mg	1,5 mg
Zinco	41,7 mg	17 mg
Taurina	0,5 g	0,21 g
Vitamina A	7232,2 UI	2950 UI
Vitamina E	149,5 mg	61 mg
Ómega 6	10,9 g	4,46 g
Ómega 3	2,3 g	0,95 g
EPA + DHA	0,8 g	0,33 g
Energia metabolizável*	408 kcal/100g	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Arroz, hidrolisado de isolado de proteína de soja, gorduras animais, hidrolisado de fígados de aves, polpa de beterraba, sais minerais, óleo de soja, óleo de peixe, fruto-oligosacarídeos, óleo de borragem, extrato de flor de tagete (fonte de luteína). Fontes de proteínas: hidrolisado de isolado de proteína de soja, hidrolisado de fígados de aves. Fonte de hidratos de carbono: arroz.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 27500UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 42mg, E2 (Iodo): 3,8mg, E4 (Cobre): 15mg, E5 (Manganês): 55mg, E6 (Zinco): 154mg, E8 (Selénio): 0,26mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10g - Conservantes - Antioxidantes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



HYPOALLERGENIC



Disponível em latas de 200 g e 400 g

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR, COM BASE EM LATAS DE 410G

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Gramas	Lata 410g	Gramas	Lata 410g	Gramas	Lata 410g
	2	198	2/4	175	2/4	151	2/4
	4	334	3/4	294	3/4	253	3/4
	6	452	1 + 1/4	398	1	344	3/4
	8	561	1 + 2/4	494	1 + 1/4	426	1
	10	663	1 + 3/4	584	1 + 2/4	504	1 + 1/4
	15	899	2 + 1/4	791	2	683	1 + 3/4
	20	1115	2 + 3/4	981	2 + 2/4	848	2
	25	1318	3 + 1/4	1160	3	1002	2 + 2/4
	30	1512	3 + 3/4	1330	3 + 1/4	1149	2 + 3/4
	35	1697	4 + 1/4	1493	3 + 3/4	1290	3 + 1/4
	40	1876	4 + 3/4	1651	4 + 1/4	1425	3 + 2/4
	45	2049	5	1803	4 + 2/4	1557	4
	50	2217	5 + 2/4	1951	5	1685	4 + 1/4
	55	2382	6	2096	5 + 1/4	1810	4 + 2/4
	60	2542	6 + 1/4	2237	5 + 2/4	1932	4 + 3/4
	70	2854	7 + 1/4	2511	6 + 1/4	2169	5 + 2/4
	80	3154	8	2776	7	2397	6

Se houver suspeita de alergia ou intolerância alimentar, pode alterar-se a dieta do cão sem realizar nenhuma transição alimentar. O manejo nutricional com Hypoallergenic pode ser mantido ao longo de toda a vida do animal.

É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

A tabela referente ao esquema alimentar de mix-feeding encontra-se no final da secção "Reação Adversa ao alimento".

NOTA: A tabela referente ao esquema alimentar de mix-feeding encontra-se no final da secção Dermatology.



REAÇÃO ADVERSA AO ALIMENTO

RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Reações Adversas ao Alimento (AFR) com sintomas dermatológicos e/ou gastrointestinais:
 - Diagnóstico: teste de eliminação alimentar.
 - Maneio no longo prazo.
- Dermatite atópica canina (CAD) + prurido crónico.
- Diarreia crónica.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI).
- Sobrecrescimento bacteriano intestinal (SIBO).

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Pancreatite.
- Crescimento, gestação/lactação.



PROTEÍNA HIDROLIZADA

Proteína hidrolizada de baixo peso molecular, para garantir que el alimento es hipoalergénico.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.

ANÁLISE NUTRICIONAL

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	64,8 g	6,4 g
Gordura	35,4 g	3,5 g
Hidratos de carbono	127,5 g	12,6 g
Fibra bruta	15,2 g	1,5 g
Fibra dietética	22,3 g	2,2 g
Cálcio	2 g	0,2 g
Fósforo	1,6 g	0,16 g
Potássio	2 g	0,2 g
Sódio	2,4 g	0,24 g
Cloro	2 g	0,2 g
Magnésio	0,2 g	0,02 g
Cobre	5,1 mg	0,5 mg
Zinco	45,5 mg	4,5 mg
Taurina	1,2 g	0,12 g
Vitamina A	10121,5 UI	1000 UI
Vitamina E	151,18 mg	15 mg
Ómega 6	16,2 g	1,6 g
Ómega 3	1,7 g	0,17 g
EPA + DHA	1,2 g	0,12 g
Energia metabolizável*	99 kcal/100g	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Derivados de origem vegetal, extratos de proteína vegetal, óleos e gorduras, carne e derivados, sais minerais. Fontes de proteína selecionadas: concentrado de proteína de soja hidrolizada, subprodutos de aves hidrolizadas. Fonte de hidratos de carbono selecionada: amido de ervilha.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionais: Vitamina A: 3000 UI, Vitamina D3: 320 UI, E1 (Ferro): 11 mg, E2 (Iodo): 1 mg, E4 (Cobre): 3,8 mg, E5 (Manganésio): 15 mg, E6 (Zinco): 36 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 2,5 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



GUIA PARA A ALIMENTAÇÃO MISTA DE CÃES



ALIMENTAÇÃO MISTA: HYPOALLERGENIC ALIMENTO SECO + HYPOALLERGENIC ALIMENTO HUMIDO (LATAS DE 200 G)

PESO DO CÃO (kg)	LATA	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		SECO (g)	COPO (240 cm³)	SECO (g)	COPO (240 cm³)	SECO (g)	COPO (240 cm³)
2	1/2+	26	2/8	19	2/8	13	1/8
4	1/2+	61	6/8	50	5/8	40	4/8
6	1+	66	6/8	51	5/8	37	3/8
8	1+	94	1 + 1/8	76	7/8	59	5/8
10	1+	120	1 + 3/8	100	1 + 1/8	79	7/8
15	1+	182	2 + 1/8	154	1 + 6/8	126	1 + 4/8
20	1+	238	2 + 6/8	203	2 + 3/8	168	2
25	1+	291	3 + 3/8	250	2 + 7/8	208	2 + 3/8
30	1+	341	4	294	3 + 3/8	247	2 + 7/8
40	1+	435	5	377	4 + 3/8	318	3 + 5/8
50	1+	524	6 + 1/8	455	5 + 2/8	386	4 + 4/8
60	1+	609	7	529	6 + 1/8	450	5 + 2/8
70	1+	690	8	601	7	512	5 + 7/8
80	1+	768	8 + 7/8	669	7 + 6/8	571	6 + 5/8



ALIMENTAÇÃO MISTA: HYPOALLERGENIC ALIMENTO SECO + HYPOALLERGENIC ALIMENTO HUMIDO (LATAS DE 400 G)

PESO DO CÃO (kg)	LATA	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		SECO (g)	COPO (240 cm³)	SECO (g)	COPO (240 cm³)	SECO (g)	COPO (240 cm³)
2	1/4+	26	2/8	19	2/8	13	1/8
4	1/4+	61	6/8	50	5/8	40	4/8
6	1/2+	66	6/8	51	5/8	37	3/8
8	1/2+	94	1 + 1/8	76	7/8	59	5/8
10	1/2+	120	1 + 3/8	100	1 + 1/8	79	7/8
15	1+	130	1 + 4/8	102	1 + 1/8	74	7/8
20	1+	186	2 + 1/8	151	1 + 6/8	116	1 + 3/8
25	1+	239	2 + 6/8	198	2 + 2/8	156	1 + 6/8
30	1+	289	3 + 3/8	242	2 + 6/8	195	2 + 2/8
40	1+	383	4 + 4/8	325	3 + 6/8	266	3 + 1/8
50	1+	472	5 + 4/8	403	4 + 5/8	334	3 + 7/8
60	1+	557	6 + 4/8	477	5 + 4/8	398	4 + 5/8
70	1+	638	7 + 3/8	549	6 + 3/8	460	5 + 3/8
80	1+	716	8 + 2/8	617	7 + 1/8	519	6



GUIA DE ALIMENTAÇÃO PARA CÃES AINDA EM CRÊSCIMENTO



HYPOALLERGENIC DOG

IDADE DO CACHORRO em meses	PESO EM ADULTO					
	2 kg		5 kg		10 kg	
	SECO (g)	COPO (240 cm³)	SECO (g)	COPO (240 cm³)	SECO (g)	COPO (240 cm³)
6	48	4/8	100	1 + 1/8	185	2 + 1/8
7	40	4/8	90	1	167	1 + 7/8
8	39	4/8	79	7/8	150	1 + 6/8
9	39	4/8	79	7/8	133	1 + 4/8
10	39	4/8	78	7/8	132	1 + 4/8
11	-	-	-	-	131	1 + 4/8
12	-	-	-	-	-	-

	20 kg		30 kg		40 kg	
	SECO (g)	COPO (240 cm³)	SECO (g)	COPO (240 cm³)	SECO (g)	COPO (240 cm³)
6	312	3 + 5/8	422	4 + 7/8	523	6
7	290	3 + 3/8	423	4 + 7/8	524	6 + 1/8
8	270	3 + 1/8	393	4 + 4/8	492	5 + 6/8
9	247	2 + 7/8	366	4 + 2/8	461	5 + 3/8
10	224	2 + 5/8	334	3 + 7/8	429	5
11	222	2 + 5/8	303	3 + 4/8	403	4 + 5/8
12	220	2 + 4/8	301	3 + 4/8	377	4 + 3/8



HYPOALLERGENIC

MODERATE CALORIE



Disponível em embalagens de 1,5 kg, 7 kg e 14 kg

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Gramas	Copos	Gramas	Copos	Gramas	Copos
	2	56	5/8	50	5/8	43	4/8
	4	95	1 + 1/8	83	1	72	7/8
	6	128	1 + 4/8	113	1 + 2/8	98	1 + 1/8
	8	159	1 + 7/8	140	1 + 5/8	121	1 + 3/8
	10	188	2 + 1/8	166	1 + 7/8	143	1 + 5/8
	15	255	2 + 7/8	225	2 + 5/8	194	2 + 2/8
	20	317	3 + 5/8	279	3 + 1/8	241	2 + 6/8
	25	374	4 + 2/8	329	3 + 6/8	285	3 + 2/8
	30	429	4 + 7/8	378	4 + 3/8	326	3 + 6/8
	35	482	5 + 4/8	424	4 + 7/8	366	4 + 1/8
	40	533	6 + 1/8	469	5 + 3/8	405	4 + 5/8
	45	582	6 + 5/8	512	5 + 7/8	442	5
	50	630	7 + 2/8	554	6 + 3/8	479	5 + 4/8
	55	676	7 + 6/8	595	6 + 6/8	514	5 + 7/8
	60	722	8 + 2/8	635	7 + 2/8	549	6 + 1/4
	70	810	9 + 2/8	713	8 + 1/8	616	7
	80	896	10 + 2/8	788	9	681	7 + 6/8

Se houver suspeita de alergia ou intolerância alimentar, pode alterar-se a dieta do cão sem realizar nenhuma transição alimentar. O manejo nutricional com Hypoallergenic Moderate Calorie pode ser continuado ao longo de toda a vida do animal. É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

NOTA: A tabela referente ao esquema alimentar de mix-feeding encontra-se no final da secção Dermatology.

REAÇÃO ADVERSA AO ALIMENTO

RECOMENDADO PARA CÃES COM TENDÊNCIA PARA EXCESSO DE PESO E EM CASO DE:

- Reações Adversas ao Alimento (AFR) com sintomas dermatológicos e/ou gastrointestinais:
 - Diagnóstico: teste de eliminação alimentar.
 - Maneio no longo prazo.
- Dermatite Atópica Canina (CAD) + prurido crónico.
- Diarreia crónica.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI).
- Sobrecrecimento bacteriano intestinal (SIBO).

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Pancreatite aguda.*
- Crescimento, gestação/lactação.

*Pode ser fornecido no caso de pancreatite crónica



PROTEÍNA HIDROLISADA

Proteína hidrolisada com baixo peso molecular, para garantir que o alimento é hipoalergénico.



MODERATE CALORIE

Teor calórico moderado para ajudar a manter o peso ideal.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



TEOR MODERADO EM FÓSFORO

Um moderado teor de fósforo para contribuir para uma função renal saudável.

ANÁLISE NUTRICIONAL

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	61,6 g	23 g
Gordura	32,1 g	12 g
Hidratos de carbono	127,8 g	47,7 g
Fibra bruta	2,9 g	1,1 g
Fibra dietética	13,9 g	5,2 g
Cálcio	2,2 g	0,81 g
Fósforo	1,6 g	0,6 g
Potássio	2,1 g	0,8 g
Sódio	1,1 g	0,4 g
Cloro	1,4 g	0,53 g
Magnésio	0,2 g	0,07 g
Cobre	4 mg	1,5 mg
Zinco	45,8 mg	17,1 mg
Taurina	0,6 g	0,21 g
Vitamina A	7902,5 UI	2950 UI
Vitamina E	160,7 mg	60 mg
Ómega 6	8,7 g	3,25 g
Ómega 3	2,3 g	0,87 g
EPA + DHA	1 g	0,37 g

Energia metabolizável* 373 kcal/100g

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Arroz, hidrolisado de isolado de proteína de soja, gorduras animais, hidrolisado de fígados de aves, sais minerais, polpa de beterraba, óleo de soja, óleo de peixe, fruto-oligosacarídeos, óleo de borragem, extrato de flor de tagete (fonte de luteína). Fontes de proteínas: hidrolisado de isolado de proteína de soja, hidrolisado de fígados de aves. Fonte de hidratos de carbono: arroz.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 27.000UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 41mg, E2 (Iodo): 3,7mg, E4 (Cobre): 15mg, E5 (Manganês): 54mg, E6 (Zinco): 153mg, E8 (Selênio): 0,26mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10g - Conservantes - Antioxidantes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



SENSITIVITY CONTROL



Disponível em embalagens de 1,5 kg, 7 kg e 14 kg

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Gramas	Copos	Gramas	Copos	Gramas	Copos
	2	64	6/8	56	5/8	48	4/8
	4	107	1 + 2/8	94	1	81	7/8
	6	145	1 + 5/8	127	1 + 3/8	110	1 + 2/8
	8	180	2	158	1 + 6/8	137	1 + 4/8
	10	212	2 + 3/8	187	2 + 1/8	161	1 + 7/8
	15	288	3 + 2/8	253	2 + 7/8	219	2 + 4/8
	20	357	4	314	3 + 4/8	271	3
	25	422	4 + 6/8	372	4 + 2/8	321	3 + 5/8
	30	484	5 + 4/8	426	4 + 6/8	368	4 + 1/8
	35	543	6 + 1/8	478	5 + 3/8	413	4 + 5/8
	40	601	6 + 6/8	529	6	456	5 + 1/8
	45	656	7 + 3/8	577	6 + 4/8	499	5 + 5/8
	50	710	8	625	7	540	6 + 1/8
	55	763	8 + 5/8	671	7 + 4/8	580	6 + 4/8
	60	814	9 + 1/8	716	8 + 1/8	619	7
	70	914	10 + 2/8	804	9	695	7 + 7/8
	80	1010	11 + 3/8	889	10	768	8 + 5/8

Se houver suspeita de alergia ou intolerância alimentar, pode alterar-se a dieta do cão sem realizar nenhuma transição alimentar. O manejo nutricional pode ser continuado ao longo de toda a vida do animal. É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

REAÇÃO ADVERSA AO ALIMENTO

RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Reações Adversas ao Alimento (AFR) com sintomas dermatológicos e/ou gastrointestinais:
 - Manejo no longo prazo.
- Dermatite atópica canina (CAD) + prurido crônico.
- Diarreia crônica.

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Pancreatite aguda.*
- Crescimento, gestação/lactação.

*Pode ser fornecido no caso de pancreatite crônica.



PROTEÍNA SELECIONADA

Um limitado número de fontes de proteína ajuda a reduzir o risco de alergias alimentares.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



EPA/DHA

Ácidos gordos para ajudar a manter um aparelho digestivo e uma pele saudáveis.



SAÚDE DIGESTIVA

Nutrientes que contribuem para uma função digestiva equilibrada.

ANÁLISE NUTRICIONAL

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	63,4 g	21 g
Gordura	27,2 g	9 g
Hidratos de carbono	145 g	48 g
Fibra bruta	13,6 g	4,5 g
Fibra dietética	29,6 g	9,8 g
Cálcio	4,2 g	1,38 g
Fósforo	2,7 g	0,91 g
Potássio	2,7 g	0,9 g
Sódio	1,2 g	0,4 g
Cloro	3,3 g	1,1 g
Magnésio	0,2 g	0,08 g
Cobre	4,5 mg	1,5 mg
Zinco	55,3 mg	18,3 mg
Taurina	0,7 g	0,23 g
Vitamina A	8610,3 UI	2850 UI
Vitamina E	178,2 mg	59 mg
Ómega 6	5,6 g	1,87 g
Ómega 3	2,3 g	0,75 g
EPA + DHA	1,1 g	0,35 g
Energia metabolizável**	331 kcal/100g	

**Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Tapioca, proteínas de pato desidratadas, fibras vegetais, proteína de aves desidratada, gorduras animais, polpa de beterraba, óleo de peixe, sais minerais, óleo de soja, tegumento e sementes de psyllium, fruto-oligosacarídeos, extrato de flor de tagete (fonte de luteína). Fontes de proteínas: proteínas de pato desidratadas, hidrolisado de proteínas de ave. Fonte de hidratos de carbono: tapioca.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 26.500UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 40mg, E2 (Iodo): 3,6mg, E4 (Cobre): 15mg, E5 (Manganês): 53mg, E6 (Zinco): 150mg, E8 (Selênio): 0,25mg - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



SENSITIVITY CONTROL

DUCK WITH RICE



PATÊ

Disponível em embalagens de 420 g

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Gramas	Lata	Gramas	Lata	Gramas	Lata
	2	141	1/4	124	1/4	107	1/4
	4	237	1/2	209	1/2	180	1/2
	6	321	3/4	283	3/4	244	1/2
	8	399	1	351	3/4	303	3/4
	10	471	1	415	1	358	3/4
	15	639	1 + 2/4	562	1 + 1/4	485	1 + 1/4
	20	792	2	697	1 + 3/4	602	1 + 2/4
	25	937	2 + 1/4	824	2	712	1 + 3/4
	30	1074	2 + 2/4	945	2 + 1/4	816	2
	35	1206	2 + 3/4	1061	2 + 2/4	916	2 + 1/4
	40	1333	3 + 1/4	1173	2 + 3/4	1013	2 + 2/4
	45	1456	3 + 2/4	1281	3	1106	2 + 3/4
	50	1575	3 + 3/4	1386	3 + 1/4	1197	2 + 3/4
	55	1692	4	1489	3 + 2/4	1286	3
	60	1806	4 + 1/4	1589	3 + 3/4	1373	3 + 1/4
	70	2028	4 + 3/4	1784	4 + 1/4	1541	3 + 3/4
	80	2241	5 + 1/4	1972	4 + 3/4	1703	4

Se houver suspeita de alergia ou intolerância alimentar, pode alterar-se a dieta do cão sem realizar nenhuma transição alimentar. O manejo nutricional com Sensitivity Control Canine pode ser mantido ao longo de toda a vida do animal. É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

REAÇÃO ADVERSA AO ALIMENTO

RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Reações Adversas ao Alimento (AFR) com sintomas dermatológicos e/ou gastrointestinais:
 - Manejo no longo prazo.
- Dermatite atópica canina (CAD) + prurido crônico.
- Diarreia crônica.

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Pancreatite aguda*
- Crescimento, gestação/lactação.

*Pode ser fornecido no caso de pancreatite crônica.



PROTEÍNA SELECIONADA

Um limitado número de fontes de proteína ajuda a reduzir o risco de alergias alimentares.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



EPA/DHA

Ácidos gordos para ajudar a manter um aparelho digestivo e uma pele saudáveis.



SAÚDE DIGESTIVA

Nutrientes que contribuem para uma função digestiva equilibrada.

ANÁLISE NUTRICIONAL

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	65,1 g	9 g
Gordura	50,6 g	7 g
Hidratos de carbono	88,2 g	12,2 g
Fibra bruta	8,7 g	1,2 g
Fibra dietética	10,8 g	1,5 g
Cálcio	2,5 g	0,35 g
Fósforo	2,2 g	0,31 g
Potássio	1,7 g	0,33 g
Sódio	1,1 g	0,15 g
Cloro	0,8 g	0,11 g
Magnésio	0,2 g	0,03 g
Cobre	4,3 mg	0,6 mg
Zinco	39,8 mg	5,5 mg
Taurina	1,2 g	0,17 g
Vitamina A	10846 UI	1500 UI
Vitamina E	122,9 mg	17 mg
Ómega 6	15,9 g	2,2 g
Ómega 3	1,4 g	0,2 g
EPA + DHA	1,2 g	0,17 g
Energia metabolizável**	138 kcal/100g	

**Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Carne e derivados de origem animal, cereais, óleos e gorduras, derivados de origem vegetal, sais minerais, açúcares vários. Fonte de proteína selecionada: pato (51%). Fonte de hidratos de carbono selecionada: arroz (15%).

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutricionais: Vitamina A: 2500 UI, Vitamina D3: 220 UI, E1 (Ferro): 8 mg, E2 (Iodo): 0,7 mg, E4 (Cobre): 2,5 mg, E5 (Manganês): 10 mg, E6 (Zinco): 38 mg - Aditivos tecnológicos: Clínopitilolite de origem sedimentar: 2,5 g.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



SENSITIVITY CONTROL

CHICKEN WITH RICE



PATÊ

Disponível em embalagens de 420 g

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Gramas	Lata	Gramas	Lata	Gramas	Lata
	2	161	1/2	142	1/4	123	1/4
	4	271	3/4	239	2/4	206	2/4
	6	367	3/4	323	3/4	279	3/4
	8	456	1	401	1	347	3/4
	10	539	1 + 1/4	474	1 + 1/4	410	1
	15	731	1 + 3/4	643	1 + 2/4	555	1 + 1/4
	20	907	2 + 1/4	798	2	689	1 + 3/4
	25	1072	2 + 2/4	943	2 + 1/4	815	2
	30	1229	3	1081	2 + 2/4	934	2 + 1/4
	35	1379	3 + 1/4	1214	3	1048	2 + 2/4
	40	1525	3 + 3/4	1342	3 + 1/4	1159	2 + 3/4
	45	1665	4	1466	3 + 2/4	1266	3
	50	1802	4 + 1/4	1586	3 + 3/4	1370	3 + 1/4
	55	1936	4 + 2/4	1704	4	1471	3 + 2/4
	60	2067	5	1819	4 + 1/4	1571	3 + 3/4
	70	2320	5 + 2/4	2041	4 + 3/4	1763	4 + 1/4
	80	2564	6	2256	5 + 1/4	1949	4 + 3/4

Se houver suspeita de alergia ou intolerância alimentar, pode alterar-se a dieta do cão sem realizar nenhuma transição alimentar. O manejo nutricional com Sensitivity Control Canine pode ser mantido ao longo de toda a vida do animal. É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

REAÇÃO ADVERSA AO ALIMENTO

RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Reações Adversas ao Alimento (AFR) com sintomas dermatológicos e/ou gastrointestinais:
 - Maneio no longo prazo.
- Dermatite atópica canina (CAD) + prurido crônico.
- Diarreia crônica.

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Pancreatite aguda.*

*Pode ser fornecido no caso de pancreatite crônica.



PROTEÍNA SELECIONADA

Um limitado número de fontes de proteína ajuda a reduzir o risco de alergias alimentares.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



EPA/DHA

Ácidos gordos para ajudar a manter um aparelho digestivo e uma pele saudáveis.



SAÚDE DIGESTIVA

Nutrientes que contribuem para uma função digestiva equilibrada.

ANÁLISE NUTRICIONAL

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	73,4 g	9,5 g
Gordura	63,1 g	6 g
Hidratos de carbono	50,7 g	9,6 g
Fibra bruta	9,3 g	1,5 g
Fibra dietética	14,5 g	2,2 g
Cálcio	2,1 g	0,41 g
Fósforo	2 g	0,33 g
Potássio	2 g	0,2 g
Sódio	1,6 g	0,16 g
Cloro	2,1 g	0,16 g
Magnésio	0,2 g	0,03 g
Cobre	4,1 mg	0,41 mg
Zinco	32,1 mg	3,7 mg
Taurina	1,3 g	0,15 g
Vitamina A	36194,4 UI	2450 UI
Vitamina E	124,1 mg	27 mg
Ómega 6	19,6 g	1,8 g
Ómega 3	2,4 g	0,27 g
EPA + DHA	1,2 g	0,16 g
Energia metabolizável**	121 kcal/100g	

**Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Carne e derivados de origem animal, cereais, derivados de origem vegetal, óleos e gorduras, sais minerais, açúcares vários.
Fonte de proteína selecionada: frango (55%). Fonte de hidratos de carbono selecionada: arroz (8%).

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutricionais: Vitamina D3: 270 UI, E1 (Ferro): 6 mg, E2 (Iodo): 0,4 mg, E4 (Cobre): 3,5 mg, E5 (Manganésio): 1,7 mg, E6 (Zinco): 17 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 2,5 g.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



SKIN CARE PUPPY

SMALL DOGS



Disponível em embalagens de 2 kg

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

IDADE DO CACHORRO (meses)	PESO ADULTO					
	2 kg		5 kg		10 kg	
	Gramas	Copos	Gramas	Copos	Gramas	Copos
2	50	3/8	95	6/8	148	1 + 2/8
3	55	4/8	107	7/8	174	1 + 4/8
4	56	4/8	111	7/8	185	1 + 4/8
5	56	4/8	112	7/8	188	1 + 5/8
6	49	3/8	101	7/8	187	1 + 4/8
7	41	3/8	91	6/8	170	1 + 3/8
8	40	3/8	81	5/8	152	1 + 2/8
9	40	3/8	80	5/8	135	1 + 1/8
10	40	3/8	79	5/8	134	1 + 1/8

Assim que se manifestarem os primeiros sinais da doença, a dieta deve ser prescrita por um período de 2 meses, para obter resultados visíveis. No caso de doença crônica, a dieta dermatológica pode ser mantida ao longo de toda a vida do cão (passando para o Skin Care Small Dog Adult a partir dos 10 meses de idade). É aconselhável dividir a dose diária em pelo menos 2 porções (dependendo da idade do cachorro).

DERMATITE E QUEDA DE PELO



RECOMENDADO PARA CACHORROS DE RAÇAS PEQUENAS (PESO EM IDADE ADULTA <10 KG), EM CASOS DE:

- Dermatite atópica canina (lesões cutâneas e otite externa).
- Reforço da saúde da pele e do pelo noutros casos de dermatite*, como por exemplo:
 - Dermatite alérgica à picada da pulga.
 - Piodermatite.

*Juntamente com tratamento antiparasitário/antibiótico apropriado.



CUIDADO COM A DERME

Ajuda no manejo nutricional dos cães com pele sensível.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



SAÚDE DIGESTIVA

Nutrientes que contribuem para um sistema digestivo equilibrado.



SUPORTE DAS DEFESAS NATURAIS

Um sinérgico complexo de antioxidantes para ajudar a reforçar as defesas imunitárias naturais.

ANÁLISE NUTRICIONAL

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	72,2 g	29 g
Gordura	49,8 g	20 g
Hidratos de carbono	78,4 g	31,5 g
Fibra bruta	5 g	2 g
Fibra dietética	17,2 g	6,9 g
Cálcio	3 g	1,2 g
Fósforo	2,2 g	0,9 g
Potássio	2,5 g	1 g
Sódio	1 g	0,4 g
Cloro	3 g	1,22 g
Magnésio	0,1 g	0,06 g
Cobre	3,7 mg	1,5 mg
Zinco	42,3 mg	17 mg
Taurina	1,2 g	0,49 g
Vitamina A	7715,3 UI	3100 UI
Vitamina E	149,3 mg	60 mg
Ómega 6	10,4 g	4,17 g
Ómega 3	3 g	1,2 g
EPA + DHA	1 g	0,4 g
Energia metabolizável*	402 kcal/100g	

*Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Arroz, glúten de trigo*, gorduras animais, milho, glúten de milho, sais minerais, hidrolisado de proteínas animais, isolado de proteína de soja*, polpa de beterraba, óleo de peixe, fibras vegetais, óleo de soja, sementes de linhaça, fruto-oligosacarídeos, óleo de borragem, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligosacarídeos), extrato de flor de tagete (fonte de luteína).

**L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevada digestibilidade.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 30.000UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 74mg, E2 (Iodo): 5,7mg, E4 (Cobre): 13mg, E5 (Manganês): 69mg, E6 (Zinco): 152mg, E8 (Selênio): 0,2mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 5g - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



SKIN CARE

SMALL DOGS



Disponível em embalagens de 2 kg e 4 kg

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Gramas	Copos	Gramas	Copos	Gramas	Copos
	2	53	5/8	47	4/8	41	4/8
	2,5	63	5/8	56	5/8	48	4/8
	3	72	6/8	64	5/8	55	5/8
	3,5	81	7/8	71	6/8	62	5/8
	4	90	1	79	7/8	68	6/8
	5	106	1 + 1/8	93	1	81	7/8
	6	122	1 + 2/8	107	1 + 1/8	93	1
	7	137	1 + 4/8	120	1 + 2/8	104	1 + 1/8
	8	151	1 + 5/8	133	1 + 3/8	115	1 + 2/8
	9	165	1 + 6/8	145	1 + 4/8	125	1 + 3/8
	10	179	1 + 7/8	157	1 + 5/8	136	1 + 4/8

Assim que se manifestarem os primeiros sinais da doença, a dieta deve ser prescrita por um período de 2 meses, para obter resultados visíveis. No caso de doença crônica, a dieta dermatológica pode ser mantida ao longo de toda a vida do cão. É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

DERMATITE E QUEDA DE PELO

RECOMENDADO PARA CÃES ADULTOS DE RAÇAS PEQUENAS <10 KG, EM CASOS DE:

- Dermatite atópica canina (lesões cutâneas e otite externa).
- Reforço da saúde da pele e do pelo noutros casos de dermatite*, como por exemplo:
 - Dermatite alérgica à picada da pulga.
 - Piodermatite.

*Juntamente com tratamento antiparasitário/antibiótico apropriado.

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Crescimento, gestação/lactação.



CUIDADO COM A DERME

Ajuda no manejo nutricional dos cães com pele sensível.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



COMPLEXO ANTIOXIDANTE

Um sinérgico complexo de antioxidantes para ajudar a neutralizar a ação dos radicais livres.



SAÚDE DENTÁRIA

Contém nutrientes específicos que contribuem para a manutenção de uma boa saúde oral.

[S/O][®]
[INDEX]

Este produto cria um meio desfavorável à formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

ANÁLISE NUTRICIONAL

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	63,5 g	25 g
Gordura	40,6 g	16 g
Hidratos de carbono	106,9 g	42,1 g
Fibra bruta	3,3 g	1,3 g
Fibra dietética	15,2 g	6 g
Cálcio	1,9 g	0,74 g
Fósforo	1,4 g	0,55 g
Potássio	1,8 g	0,7 g
Sódio	1 g	0,4 g
Cloro	2,6 g	1,03 g
Magnésio	0,2 g	0,09 g
Cobre	3,8 mg	1,5 mg
Zinco	43,2 mg	17 mg
Taurina	0,5 g	0,2 g
Vitamina A	7874 UI	3100 UI
Vitamina E	152,4 mg	60 mg
Ómega 6	9,2 g	3,64 g
Ómega 3	2,9 g	1,14 g
EPA + DHA	1 g	0,4 g
Energia metabolizável**	394 kcal/100g	

**Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Milho, glúten de trigo***, arroz, tapioca, gorduras animais, glúten de milho, sais minerais, hidrolisado de proteínas animais, polpa de chicória, óleo de soja, óleo de peixe, sementes de linhaça, fruto-oligossacarídeos, mono- e diglicéridos de ácidos palmítico e esteárico esterificados com ácido cítrico, óleo de borragem, extrato de flor de tagete (fonte de luteína).

***L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevada digestibilidade.

ADITIVOS (KG)****

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 30.000UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 72mg, E2 (Iodo): 5,7mg, E4 (Cobre): 14mg, E5 (Manganês): 70mg, E6 (Zinco): 151mg, E8 (Selênio): 0,19mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 5g - Conservantes - Antioxidantes.

****Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



SMALL DOGS

SKIN CARE



SKIN CARE



Disponível em embalagens de 2 kg e 11 kg

INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DO ESQUEMA ALIMENTAR

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Gramas	Copos	Gramas	Copos	Gramas	Copos
	2	54	4/8	47	4/8	41	3/8
	4	91	7/8	80	3/4	69	5/8
	6	123	1 + 1/8	108	1	93	7/8
	8	152	1 + 4/8	134	1 + 1/4	116	1 + 1/8
	10	180	1 + 6/8	159	1 + 4/8	137	1 + 2/8
	15	244	2 + 2/8	215	2	186	1 + 6/8
	20	303	2 + 7/8	267	2 + 4/8	230	2 + 1/8
	25	358	3 + 3/8	315	3	272	2 + 5/8
	30	411	3 + 7/8	362	3 + 3/8	312	3
	35	461	4 + 3/8	406	3 + 7/8	351	3 + 3/8
	40	510	4 + 7/8	449	4 + 2/8	387	3 + 5/8
	45	557	5 + 2/8	490	4 + 5/8	423	4
	50	603	5 + 6/8	530	5	458	4 + 3/8
	55	570	5 + 3/8	647	6 + 1/8	492	4 + 5/8
	60	691	6 + 4/8	608	5 + 6/8	525	5
	70	776	7 + 3/8	683	6 + 4/8	589	5 + 5/8
	80	857	8 + 1/8	754	7 + 1/8	652	6 + 1/8

Assim que se manifestarem os primeiros sinais da doença, a dieta deve ser prescrita por um período de 2 meses, para obter resultados visíveis. No caso de doença crônica, a dieta dermatológica pode ser mantida ao longo de toda a vida do cão. É aconselhável dividir a dose diária em 2 porções.

DERMATITE E QUEDA DE PELO

RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Dermatite atópica canina (lesões cutâneas e otite externa)
- Reforço da saúde da pele e do pelo noutros casos de dermatite*, como por exemplo:
 - Dermatite alérgica à picada da pulga.
 - Piodermatite.

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Crescimento, gestação/lactação.
- *Juntamente com tratamento antiparasitário/antibiótico apropriado.



CUIDADO COM A DERME

Ajuda no manejo nutricional dos cães com pele sensível.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



EPA/DHA

Ácidos gordos para ajudar a manter um aparelho digestivo e uma pele saudáveis.



COMPLEXO ANTIOXIDANTE

Um sinérgico complexo de antioxidantes para ajudar a neutralizar a ação dos radicais livres.

ANÁLISE NUTRICIONAL	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	59 g	23 g
Gordura	41 g	16 g
Hidratos de carbono	112,8 g	44 g
Fibra bruta	5,1 g	2 g
Fibra dietética	19 g	7,4 g
Cálcio	1,9 g	0,75 g
Fósforo	1,4 g	0,55 g
Potássio	1,8 g	0,7 g
Sódio	0,8 g	0,3 g
Cloro	2,7 g	1,04 g
Magnésio	0,2 g	0,08 g
Cobre	3,8 mg	1,5 mg
Zinco	43,6 mg	17 mg
Taurina	0,5 g	0,2 g
Vitamina A	7948,7 UI	3100 UI
Vitamina E	153,8 mg	60 mg
Ómega 6	8,3 g	3,23 g
Ómega 3	2,8 g	1,09 g
EPA + DHA	1 g	0,4 g
Energia metabolizável**	390 kcal/100g	

**Calculado de acordo com o NRC2006.

COMPOSIÇÃO

Milho, glúten de trigo**, arroz, tapioca, gorduras animais, glúten de milho, hidrolisado de proteínas animais, sais minerais, polpa de beterraba, óleo de soja, óleo de peixe, fibras vegetais, sementes de linhaça, fruto-oligosacarídeos, mono- e diglicéridos de ácidos palmítico e esteárico esterificados com ácido cítrico, óleo de borragem, extrato de flor de tagete [fonte de luteína].

***L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevada digestibilidade.

ADITIVOS (KG)****

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 30.000UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 74mg, E2 (Iodo): 5,9mg, E4 (Cobre): 14mg, E5 (Manganês): 71mg, E6 (Zinco): 152mg, E8 (Selênio): 0,19mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 5g - Conservantes - Antioxidantes.

****Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.





