




PRODUCT BOOK



MANEIO NUTRICIONAL PARA GATOS COM PROBLEMAS NO TRATO GASTROINTESTINAL



**CONSTIPAÇÃO
INTESTINAL***

BOLAS DE PELO*

**EMACIAÇÃO, DESNUTRIÇÃO, ANOREXIA,
NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO POR SONDA***

**DIARREIA/
VÔMITO***

Nos casos de desidratação
leve / perda de eletrólitos
– suplemento alimentar:
REHYDRATION SUPPORT



**DOENÇA
HEPÁTICA**

*ESTES SINAIS CLÍNICOS PODEM ESTAR ASSOCIADOS A OUTRAS CONDIÇÕES DO TRATO GI, QUE PODEM TER UMA DIETA ROYAL CANIN®
ADAPTADA (P. EX.: PARA A DOENÇA RENAL CRÔNICA, É RECOMENDADO O ROYAL CANIN® RENAL)



MANEIO NUTRICIONAL PARA CÃES COM PROBLEMAS NO TRATO GASTROINTESTINAL



CONSTIPAÇÃO INTESTINAL*

EMACIAÇÃO, DESNUTRIÇÃO, ANOREXIA, NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO POR SONDA*

DIARREIA / VÔMITO*

Nos casos de desidratação
leve / perda de eletrólitos
– suplemento alimentar:
REHYDRATION SUPPORT



DOENÇA HEPÁTICA

*ESTES SINAIS CLÍNICOS PODEM ESTAR ASSOCIADOS A OUTRAS CONDIÇÕES DO TRATO GI, QUE PODEM TER UMA DIETA ROYAL CANIN®
ADAPTADA (P. EX.: PARA A DOENÇA RENAL CRÔNICA, É RECOMENDADO O ROYAL CANIN® RENAL)

ADULTO

CACHORRO

ADULTO

CAUSA DESCONHECIDA
OU DOENÇA SEM RESTRIÇÃO
NUTRICIONAL ESPECÍFICA

CAUSA CONHECIDA:
DOENÇA REQUER UMA ALTERAÇÃO
NUTRICIONAL ESPECÍFICA

Aguda

Crônica

Sem alimentação
por sonda

Alimentação
por sonda

Excesso
de peso

Peso saudável /
Peso a menos

Necessidade de aumentar a
fibra (p. ex.: enteropatia
responsiva à fibra)

Necessidade de restringir
a gordura (p. ex.:
hiperlipidemia,
linfangiectasia,
pancreatite)

Reação Adversa ao Alimento /
Necessidade de dieta com
proteína hidrolisada



RECOVERY LIQUID
GI HIGH ENERGY LIQUID
GI LOW FAT LIQUID
CONVALESCENCE SUPPORT

GASTROINTESTINAL

RECOVERY



GASTROINTESTINAL PUPPY



GASTROINTESTINAL
MODERATE CALORIE



GASTROINTESTINAL



GASTROINTESTINAL
HIGH FIBRE



GASTROINTESTINAL
LOW FAT



Para mais informações,
consulte a gama de
dermatologia.



GASTROINTESTINAL
RECOVERY



HEPATIC

HEPATIC



Disponível em embalagens de 2 kg, 4 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
GATO ADULTO	2	37	3/8	31	2/8	25	2/8
	2,5	43	3/8	36	3/8	29	2/8
	3	49	4/8	41	3/8	33	3/8
	3,5	55	4/8	46	4/8	37	3/8
	4	60	5/8	50	4/8	40	3/8
	4,5	66	5/8	55	4/8	44	4/8
	5	71	6/8	59	5/8	47	4/8
	5,5	76	6/8	63	5/8	50	4/8
	6	81	7/8	67	5/8	54	4/8
	6,5	85	7/8	71	6/8	57	5/8
	7	90	7/8	75	6/8	60	5/8
	7,5	94	1	79	6/8	63	5/8
	8	99	1	82	7/8	66	5/8
	8,5	103	1	86	7/8	69	6/8
	9	108	1 + 1/8	90	7/8	72	6/8
	9,5	112	1 + 1/8	93	7/8	74	6/8
	10	116	1 + 1/8	97	1	77	6/8

A duração da alimentação pode variar dependendo da patologia. Inicialmente, é recomendada uma duração de alimentação até 6 meses, mas para condições crônicas pode ser necessária uma alimentação para toda a vida. De modo a reduzir a carga hepática pós-prandial, recomenda-se dividir a dose diária em várias refeições pequenas.

DOENÇA HEPÁTICA



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Colangite/colangiohepatite.
- Shunt portossistêmico.
- Encefalopatia hepática.
- Hepatite crônica.
- Doença de armazenamento de cobre.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Lipidose hepática sem encefalopatia hepática¹.
- Hepatite aguda sem encefalopatia hepática¹.
- Crescimento, gestação e lactação.

¹Nestes casos as dietas recomendadas são GASTROINTESTINAL ou RECOVERY.



TEOR PROTEICO ADAPTADO

Níveis adaptados de proteínas de elevada qualidade para apoiar a função hepática em caso de insuficiência hepática crônica.



BAIXO TEOR DE COBRE

Baixo teor de cobre para ajudar a minimizar a sua acumulação nas células hepáticas.



ENERGIA ELEVADA

Um elevado teor energético para reduzir o volume da refeição e diminuir a carga intestinal.

[S/O] INDEX Este produto cria um meio desfavorável para a formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	63,02 g	26,00 g
Gordura	53,32 g	22,00 g
Hidratos de carbono (NFE)	85,31 g	35,20 g
Fibra bruta	12,36 g	5,10 g
Fibra dietética	26,66 g	11,00 g
Cálcio	1,50 g	0,62 g
Fósforo	1,33 g	0,55 g
Potássio	1,94 g	0,80 g
Sódio	0,73 g	0,30 g
Cloreto	1,96 g	0,81 g
Magnésio	0,12 g	0,05 g
Cobre	0,87 mg	0,36 mg
Zinco	41,20 mg	17,00 mg
Taurina	0,61 g	0,25 g
Vitamina A	4362,58 UI	1800,00 UI
Vitamina E	145,42 UI	60,00 UI
Ómega 6	10,11 g	4,17 g
Ómega 3	2,23 g	0,92 g
EPA + DHA	0,85 g	0,35 g
Energia metabolizável*		412,6 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Arroz, gorduras animais, milho, glúten de trigo, proteínas de porco desidratadas, glúten de milho, fibras vegetais, hidrolisado de fígados de aves, sais minerais, polpa de chicória, óleo de peixe, óleo de soja, fruto-oligossacarídeos, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), extrato de flor de tagete (fonte de luteína). Fontes de proteínas: proteínas de porco desidratadas, glúten de milho, glúten de trigo, hidrolisado de fígados de aves.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 15500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Ferro (3b103): 118 mg, Iodo (3b201, 3b202): 5,7 mg, Manganésio (3b502, 3b504): 55 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 149 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,39 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

GASTROINTESTINAL

FIBRE RESPONSE



Disponível em embalagens de 400 g, 2 kg, 4 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
GATO ADULTO	2	39	3/8	33	3/8	26	2/8
	2,5	46	4/8	38	3/8	30	3/8
	3	52	4/8	43	4/8	35	3/8
	3,5	58	5/8	48	4/8	39	3/8
	4	64	5/8	53	5/8	43	4/8
	4,5	69	6/8	58	5/8	46	4/8
	5	75	6/8	62	5/8	50	4/8
	5,5	80	7/8	67	6/8	53	5/8
	6	85	7/8	71	6/8	57	5/8
	6,5	90	1	75	6/8	60	5/8
	7	95	1	79	7/8	63	5/8
	7,5	100	1 + 1/8	83	7/8	66	6/8
	8	104	1 + 1/8	87	7/8	70	6/8
	8,5	109	1 + 1/8	91	1	73	6/8
	9	113	1 + 2/8	95	1	76	6/8
	9,5	118	1 + 2/8	98	1	79	7/8
	10	122	1 + 2/8	102	1 + 1/8	82	7/8

Utilizar durante 3-4 semanas numa primeira apresentação. Para casos recorrentes de constipação intestinal, considere a utilização do GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE a longo prazo.

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Constipação intestinal aguda ou crônica.
- Megacólon de origem não obstrutiva¹.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Constipação intestinal.
- Megacólon obstrutivo.

¹Com um acompanhamento médico rigoroso.



SUPOORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



TRÂNSITO FACILITADO

Formulação específica (incluindo níveis elevados de *psyllium*) para ajudar o manejo da constipação intestinal felina.



ENERGIA ADEQUADA

Níveis energéticos adequados para manter um peso corporal saudável.

[S/O] INDEX Este produto cria um meio desfavorável para a formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	79,32 g	31,00 g
Gordura	38,38 g	15,00 g
Hidratos de carbono (NFE)	98,00 g	38,30 g
Fibra bruta	7,42 g	2,90 g
Fibra dietética	28,92 g	11,30 g
Cálcio	2,79 g	1,09 g
Fósforo	2,48 g	0,97 g
Potássio	2,43 g	0,95 g
Sódio	1,28 g	0,50 g
Cloreto	2,69 g	1,05 g
Magnésio	0,18 g	0,07 g
Cobre	3,33 mg	1,30 mg
Zinco	43,50 mg	17,00 mg
Taurina	0,59 g	0,23 g
Vitamina A	65,5,08 UI	2,50,00 UI
Vitamina E	127,94 UI	50,00 UI
Ómega 6	7,32 g	2,86 g
Ómega 3	1,84 g	0,72 g
EPA + DHA	0,84 g	0,33 g
Energia metabolizável*		390,8 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Arroz, proteínas de aves desidratadas, milho, glúten de trigo**, gorduras animais, glúten de milho, tegumento e sementes de *psyllium* (6%), hidrolisado de fígados de aves, polpa de chicória, sais minerais, ovo desidratado, óleo de peixe, óleo de soja, produtos de leveduras, mono- e diglicéridos de ácidos palmítico e esteárico esterificados com ácido cítrico, fruto-oligossacarídeos (0,47%), hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos) (0,19%), extrato de flor de tagete (fonte de luteína).

**Ingredientes de elevada digestibilidade.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 23000 UI, Vitamina D3: 800 UI, Ferro (3b103): 24 mg, Iodo (3b201, 3b202): 2,4 mg, Cobre (3b405, 3b406): 7 mg, Manganésio (3b502, 3b504): 31 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 135 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,03 mg - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



GASTROINTESTINAL KITTEN



Disponível em 400 g, 2 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

GATINHO	PESO ADULTO						
	IDADE DO GATINHO (em meses)	3 kg		4 kg		5 kg	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
	1	24	2/8	27	2/8	34	2/8
	2	39	3/8	46	3/8	52	4/8
	3	50	3/8	58	4/8	67	5/8
	4	54	4/8	63	4/8	74	5/8
	5	55	4/8	65	5/8	77	5/8
	6	54	4/8	63	4/8	75	5/8
	7	51	4/8	61	4/8	72	5/8
	8	48	3/8	58	4/8	68	5/8
	9	45	3/8	55	4/8	64	4/8
	10	43	3/8	52	4/8	61	4/8
	11	41	3/8	50	3/8	58	4/8
	12	39	3/8	48	3/8	56	4/8

MÃE	PESO DA MÃE¹ (kg)	Período mínimo de gestação de 3 semanas		Período máximo de gestação de 9 semanas		Lactação
		grama	copo	grama	copo	
	3	52	2/8	80	3/8	ad libitum
	4	63	2/8	98	3/8	
	5	74	2/8	115	4/8	

¹Peso no acasalamento.

Em caso de doença aguda, a regeneração das vilosidades intestinais requer que o manejo nutricional seja mantido durante pelo menos três semanas. Para otimizar a digestão, a dose diária recomendada deverá ser dividida em várias refeições pequenas. A tabela referente à alimentação mista encontra-se no final da secção Gastrointestinal Tract.

REIDRATAÇÃO:

- Adicionar o dobro do volume de água quente aos croquetes (20 ml de água por 10 g de croquetes).
- Esperar durante 15-20 minutos para que os croquetes fiquem empapados.
- Esmagar com um garfo até obter uma textura de papa.
- Servir uma vez arrefecido (temperatura corporal ou ambiente).

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA GATINHOS DESDE O DESMAME ATÉ À IDADE ADULTA (E MÃES GESTANTES/LACTANTES) EM CASO DE

- Diarreia aguda e crónica (incluindo diarreia por desmame).
- Gastrite.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Colite.
- Sobrecrecimento bacteriano no intestino delgado (SIBO).
- Má digestão/má absorção.
- Disorexia, realimentação após cirurgia.



SUORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



CRESCIMENTO IDEAL

Fórmula com elevado teor energético e com um teor adaptado de nutrientes (incluindo proteína e cálcio) para satisfazer as necessidades de um gatinho em crescimento.



FÁCIL REIDRATAÇÃO

Croquetes que podem ser facilmente reidratados para facilitar a ingestão do alimento em gatinhos com apetite diminuído e ajudar na transição do leite para o alimento sólido.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	80,79 g	35,00 g
Gordura	55,40 g	24,00 g
Hidratos de carbono (NFE)	57,02 g	24,70 g
Fibra bruta	4,62 g	2,00 g
Fibra dietética	15,47 g	6,70 g
Cálcio	2,89 g	1,25 g
Fósforo	2,47 g	1,07 g
Potássio	2,08 g	0,90 g
Sódio	1,62 g	0,70 g
Cloreto	2,86 g	1,24 g
Magnésio	0,23 g	0,10 g
Cobre	3,46 mg	1,50 mg
Zinco	39,24 mg	17,00 mg
Taurina	0,62 g	0,27 g
Vitamina A	6578,95 UI	2,50,00 UI
Vitamina E	126,96 UI	55,00 UI
Ómega 6	12,14 g	5,26 g
Ómega 3	2,93 g	1,27 g
EPA + DHA	1,11 g	0,48 g
Energia metabolizável*		433,2 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Proteínas de aves desidratadas**, gorduras animais**, arroz**, glúten de trigo**, farinha de milho**, hidrolisado de fígados de aves**, produtos de leveduras, sais minerais, óleo de peixe**, polpa de beterraba, ovo desidratado**, fibras vegetais, óleo de soja**, tegumento e sementes de psyllium (fonte de substâncias mucilaginosas), fruto-oligossacarídeos (0,5%), hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos (0,2%) e beta-glucanos), extrato de flor de tagete (fonte de luteína).

**Ingredientes de elevada digestibilidade.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 25500 UI, Vitamina D3: 1000 UI, Ferro (3b103): 31 mg, Iodo (3b201, 3b202): 3,1 mg, Cobre (3b405, 3b406): 10 mg, Manganésio (3b502, 3b504): 41 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 127 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,04 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

GASTROINTESTINAL KITTEN



MOUSSE ULTRA SUAVE

Disponível em lata de 195 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

GATINHO	PESO ADULTO						
	IDADE DO GATINHO (em meses)	3 kg		4 kg		5 kg	
		grama	lata	grama	lata	grama	lata
	1	136	1/2	147	1	180	1
	2	158	1	186	1	211	1
	3	202	1	235	1	274	1 + 1/2
	4	218	1	254	1 + 1/2	300	1 + 1/2
	5	225	1	265	1 + 1/2	313	1 + 1/2
	6	218	1	257	1 + 1/2	304	1 + 1/2
	7	208	1	247	1 + 1/2	291	1 + 1/2
	8	196	1	235	1	276	1 + 1/2
	9	184	1	222	1	262	1 + 1/2
	10	174	1	211	1	248	1 + 1/2
	11	165	1	202	1	236	1
	12	159	1	195	1	229	1

MÃE	PESO DA MÃE¹ (kg)	Período mínimo de gestação de 3 semanas		Período máximo de gestação de 9 semanas		Manutenção	Lactação
		grama	lata	grama	lata	grama	lata
	3	210	1	324	1 + 3/4	191	1
	4	257	1 + 1/4	397	2	234	1 + 1/4
	5	301	1 + 1/2	466	2 + 1/2	274	1 + 1/2

¹Peso no acasalamento.

Em caso de doença aguda, a regeneração das vilosidades intestinais requer que o manejo nutricional seja mantido durante pelo menos três semanas. Para otimizar a digestão, a dose diária recomendada deverá ser dividida em várias refeições pequenas. A tabela referente à alimentação mista encontra-se no final da secção Gastrointestinal Tract.

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA GATINHOS DESDE O DESMAME ATÉ À IDADE ADULTA (E MÃES GESTANTES/LACTANTES) EM CASO DE

- Diarreia aguda e crónica (incluindo diarreia por desmame).
- Gastrite.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Colite.
- Sobrecrecimento bacteriano no intestino delgado (SIBO).
- Má digestão/má absorção.
- Disorexia, realimentação após cirurgia.



SUORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



CRESCIMENTO IDEAL

Fórmula com elevado teor energético e com um teor adaptado de nutrientes (incluindo proteína e cálcio) para satisfazer as necessidades de um gatinho em crescimento.



TEXTURA ADAPTADA

Textura em mousse específica para facilitar a ingestão do alimento em gatinhos com apetite diminuído e ajudar na transição do leite para o alimento sólido.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	110,11 g	11,00 g
Gordura	54,05 g	5,40 g
Hidratos de carbono (NFE)	26,03 g	2,60 g
Fibra bruta	7,01 g	0,70 g
Fibra dietética	13,01 g	1,30 g
Cálcio	3,00 g	0,30 g
Fósforo	2,40 g	0,24 g
Potássio	1,80 g	0,18 g
Sódio	1,90 g	0,19 g
Cloreto	2,10 g	0,21 g
Magnésio	0,28 g	0,03 g
Cobre	4,70 mg	0,47 mg
Zinco	24,02 mg	2,40 mg
Taurina	1,20 g	0,12 g
Vitamina A	30030,03 UI	3000,00 UI
Vitamina E	151,15 UI	15,10 UI
Ómega 6	16,02 g	1,60 g
Ómega 3	2,10 g	0,21 g
EPA + DHA	1,10 g	0,11 g
Energia metabolizável*		99,9 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Carnes e subprodutos animais, óleos e gorduras, leite e derivados de leite, subprodutos de origem vegetal, cereais, sais minerais, leveduras, açúcares. Ingredientes de elevada digestibilidade: subprodutos de aves e porco, caseinato, farinha de arroz, mistura de amido de milho.

**Ingredientes de elevada digestibilidade.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina D3: 120 UI, Ferro (3b103): 4 mg, Iodo (3b201, 3b202): 0,4 mg, Cobre (3b405, 3b406): 3,3 mg, Manganésio (3b502, 3b503, 3b504): 1,4 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 14 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 2,1 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



GASTROINTESTINAL



Disponível em embalagens de 400 g, 2 kg, 4 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
GATO ADULTO	2	37	3/8	31	2/8	25	2/8
	2,5	44	3/8	36	3/8	29	2/8
	3	50	4/8	41	3/8	33	3/8
	3,5	55	4/8	46	3/8	37	3/8
	4	61	5/8	51	4/8	41	3/8
	4,5	66	5/8	55	4/8	44	3/8
	5	71	5/8	60	5/8	48	4/8
	5,5	76	6/8	64	5/8	51	4/8
	6	81	6/8	68	5/8	54	4/8
	6,5	86	7/8	72	5/8	57	4/8
	7	91	7/8	76	6/8	60	5/8
	7,5	95	7/8	80	6/8	64	5/8
	8	100	1	83	6/8	67	5/8
	8,5	104	1	87	7/8	69	5/8
	9	108	1	91	7/8	72	5/8
	9,5	113	1 + 1/8	94	7/8	75	6/8
	10	117	1 + 1/8	98	7/8	78	6/8

Em caso de doença aguda, a regeneração das vilosidades intestinais requer que o manejo nutricional seja mantido durante pelo menos três semanas. Pode ser necessária/benéfica uma alimentação para toda a vida no caso de doença crônica. Para otimizar a digestão, a dose diária recomendada deverá ser dividida em várias refeições pequenas. A tabela referente à alimentação mista encontra-se no final da secção Gastrointestinal Tract. Este produto pode ser fornecido a gatinhos (as tabelas de orientação de alimentação encontram-se no final da secção).

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Diarreia aguda e crónica.
- Gastrite.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Colite.
- Sobrecrecimento bacteriano no intestino delgado (SIBO).
- Má digestão/má absorção.
- Disorexia, realimentação após cirurgia.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa¹.

¹Nestes casos o GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE poderá ser o mais indicado.



SUPORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



ENERGIA ELEVADA

Um elevado teor energético para reduzir o volume da refeição e diminuir a carga intestinal.



ELEVADA PALATABILIDADE

Elevada palatabilidade para satisfazer os apetites diminuídos.



Este produto cria um meio desfavorável para a formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	78,30 g	32,00 g
Gordura	53,80 g	22,00 g
Hidratos de carbono (NFE)	66,26 g	27,10 g
Fibra bruta	11,99 g	4,90 g
Fibra dietética	25,94 g	10,60 g
Cálcio	2,72 g	1,11 g
Fósforo	2,50 g	1,02 g
Potássio	2,45 g	1,00 g
Sódio	1,47 g	0,60 g
Cloreto	2,69 g	1,10 g
Magnésio	0,22 g	0,09 g
Cobre	3,67 mg	1,50 mg
Zinco	41,82 mg	17,10 mg
Taurina	0,61 g	0,25 g
Vitamina A	5869,41 UI	2400,00 UI
Vitamina E	134,57 UI	55,00 UI
Ómega 6	10,77 g	4,40 g
Ómega 3	2,28 g	0,93 g
EPA + DHA	0,81 g	0,33 g
Energia metabolizável*		408,7 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Proteínas de aves desidratadas**, arroz**, gorduras animais**, glúten de trigo**, fibras vegetais, glúten de milho**, hidrolisado de fígados de aves**, sais minerais, ovo desidratado**, polpa de beterraba, óleo de peixe**, óleo de soja**, produtos de leveduras, tegumento e sementes de psyllium (fonte de substâncias mucilaginosas), fruto-oligossacarídeos (0,48%), hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos) (0,19%), extrato de flor de tagete (fonte de luteína).

**Ingredientes de elevada digestibilidade.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 21500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Ferro (3b103): 41 mg, Iodo (3b201, 3b202): 4,1 mg, Cobre (3b405, 3b406): 13 mg, Manganésio (3b502, 3b504): 54 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 132 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,08 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



GASTROINTESTINAL



Disponível em caixa com 12 saquetas de 85 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	saqueta	grama	saqueta	grama	saqueta
GATO ADULTO	2	150	2	125	1 + 1/2	100	1
	2,5	175	2	145	1 + 1/2	115	1 + 1/2
	3	195	2 + 1/2	165	2	130	1 + 1/2
	3,5	220	2 + 1/2	185	2	145	1 + 1/2
	4	240	3	200	2 + 1/2	160	2
	4,5	265	3	220	2 + 1/2	175	2
	5	285	3 + 1/2	235	3	190	2
	5,5	305	3 + 1/2	255	3	200	2 + 1/2
	6	320	4	270	3	215	2 + 1/2
	6,5	340	4	285	3 + 1/2	225	2 + 1/2
	7	360	4	300	3 + 1/2	240	3
	7,5	380	4 + 1/2	315	3 + 1/2	250	3
	8	395	4 + 1/2	330	4	265	3
	8,5	415	5	345	4	275	3
	9	430	5	360	4	285	3 + 1/2
	9,5	445	5	375	4 + 1/2	300	3 + 1/2
	10	465	5 + 1/2	385	4 + 1/2	310	3 + 1/2

Em caso de doença aguda, a regeneração das vilosidades intestinais requer que o manejo nutricional seja mantido durante pelo menos três semanas. Pode ser necessária/benéfica uma alimentação para toda a vida no caso de doença crônica. Para otimizar a digestão, a dose diária recomendada deverá ser dividida em várias refeições pequenas. A tabela referente à alimentação mista encontra-se no final da secção Gastrointestinal Tract. Este produto pode ser administrado a gatinhos (as tabelas alimentares encontram-se no final da secção).

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Diarreia aguda e crónica.
- Gastrite.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Colite.
- Sobrecrecimento bacteriano no intestino delgado (SIBO).
- Má digestão/má absorção.
- Disorexia, realimentação após cirurgia.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa¹.

¹Nestes casos a dieta GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE seria mais apropiada.



SUPORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



ENERGIA ELEVADA

Um elevado teor energético para reduzir o volume da refeição e diminuir a carga intestinal.



ELEVADA PALATABILIDADE

Elevada palatabilidade para satisfazer os apetites diminuídos.



Este produto cria um meio desfavorável para a formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	83,77 g	8,00 g
Gordura	58,64 g	5,60 g
Hidratos de carbono (NFE)	46,07 g	4,36 g
Fibra bruta	2,51 g	0,24 g
Fibra dietética	5,24 g	0,50 g
Cálcio	3,14 g	0,30 g
Fósforo	2,51 g	0,24 g
Potássio	1,88 g	0,18 g
Sódio	1,26 g	0,12 g
Cloreto	2,09 g	0,20 g
Magnésio	0,21 g	0,02 g
Cobre	4,08 mg	0,39 mg
Zinco	30,37 mg	2,90 mg
Taurina	1,20 g	0,12 g
Vitamina A	20942,41 UI	2000,00 UI
Vitamina E	119,37 UI	11,40 UI
Ómega 6	14,66 g	1,40 g
Ómega 3	2,20 g	0,21 g
EPA + DHA	1,05 g	0,10 g
Energia metabolizável*		95,5 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Carnes e subprodutos animais, cereais, óleos e gorduras, subprodutos de origem vegetal, sais minerais, leveduras, açúcares. Ingredientes de elevada digestibilidade: subprodutos de frango e porco, farinha de milho, mistura de amido de milho.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina D3: 330 UI, Ferro (3b103): 7 mg, Iodo (3b202): 0,4 mg, Cobre (3b405, 3b406): 3,3 mg, Manganésio (3b502, 3b503, 3b504): 2,2 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 22 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 2 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



GASTROINTESTINAL
MODERATE CALORIE



Disponível em embalagens de 400 g, 2 kg, 4 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
GATO ADULTO	2	41	3/8	34	3/8	27	2/8
	2,5	48	4/8	40	3/8	32	3/8
	3	55	5/8	46	4/8	36	3/8
	3,5	61	5/8	51	4/8	41	3/8
	4	67	6/8	56	5/8	45	4/8
	4,5	73	6/8	61	5/8	49	4/8
	5	79	7/8	66	6/8	52	4/8
	5,5	84	7/8	70	6/8	56	5/8
	6	89	7/8	75	6/8	60	5/8
	6,5	95	1	79	7/8	63	5/8
	7	100	1	83	7/8	66	6/8
	7,5	105	1 + 1/8	87	7/8	70	6/8
	8	110	1 + 1/8	91	1	73	6/8
	8,5	114	1 + 2/8	96	1	76	6/8
	9	119	1 + 2/8	99	1	79	7/8
	9,5	124	1 + 2/8	103	1 + 1/8	83	7/8
	10	129	1 + 3/8	107	1 + 1/8	86	7/8

Em caso de doença aguda, a regeneração das vilosidades intestinais requer que o manejo nutricional seja mantido durante pelo menos três semanas. Pode ser necessária/benéfica uma alimentação para toda a vida no caso de doença crônica. Para otimizar a digestão, a ingestão dose recomendada deverá ser dividida em várias refeições pequenas.

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA GATOS COM EXCESSO DE PESO (OU GATOS PROPENSOS AO EXCESSO DE PESO) EM CASO DE

- Diarreia aguda e crônica.
- Gastrite.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Colite.
- Sobrecrecimento bacteriano no intestino delgado (SIBO).
- Má digestão/má absorção.
- Disorexia, realimentação após cirurgia.

TODOS OS GATOS NO CASO DE

- Pancreatite.
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Crescimento, gestação e lactação..



SUPORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



TEOR CALÓRICO MODERADO

Teor calórico moderado para ajudar a manter o peso saudável.



ELEVADA PALATABILIDADE

Elevada palatabilidade para satisfazer os apetites diminuídos.

[S/O] INDEX Este produto cria um meio desfavorável para a formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	94,09 g	35,00 g
Gordura	34,95 g	13,00 g
Hidratos de carbono (NFE)	90,05 g	33,50 g
Fibra bruta	13,98 g	5,20 g
Fibra dietética	30,65 g	11,40 g
Cálcio	2,85 g	1,06 g
Fósforo	2,63 g	0,98 g
Potássio	2,42 g	0,90 g
Sódio	1,34 g	0,50 g
Cloreto	2,37 g	0,88 g
Magnésio	0,16 g	0,06 g
Cobre	4,03 mg	1,50 mg
Zinco	45,70 g	17,00 g
Taurina	0,59 g	0,22g
Vitamina A	6989,25 UI	2600,00 UI
Vitamina E	147,85 UI	55,00 UI
Ômega 6	8,44 g	3,14 g
Ômega 3	1,94 g	0,72 g
EPA + DHA	0,81 g	0,30 g
Energia metabolizável*		372,0 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Arroz**, proteínas de aves desidratadas**, glúten de trigo**, glúten de milho**, fibras vegetais, hidrolisado de fígados de aves**, gorduras animais**, sais minerais, polpa de beterraba, ovo desidratado**, óleo de soja**, óleo de peixe**, produtos de leveduras, tegumento e sementes de psyllium (fonte de substâncias mucilaginosas), fruto-oligossacarídeos (0,47%), hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos) (0,19%), extrato de flor de tagete (fonte de luteína).

**Ingredientes de elevada digestibilidade.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 23500 UI, Vitamina D3: 900 UI, Ferro (3b103): 39 mg, Iodo (3b201, 3b202): 3,9 mg, Cobre (3b405, 3b406): 12 mg, Manganésio (3b502, 3b504): 51 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 132 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



GASTROINTESTINAL

MODERATE CALORIE



Disponível em caixa com 12 saquetas de 85 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	saqueta	grama	saqueta	grama	saqueta
GATO ADULTO	2	195	2 + 1/2	165	2	130	1 + 1/2
	2,5	230	2 + 1/2	190	2	155	2
	3	260	3	220	2 + 1/2	175	2
	3,5	290	3 + 1/2	245	3	195	2 + 1/2
	4	320	4	265	3	215	2 + 1/2
	4,5	350	4	290	3 + 1/2	230	2 + 1/2
	5	375	4 + 1/2	315	3 + 1/2	250	3
	5,5	400	4 + 1/2	335	4	270	3
	6	425	5	355	4	285	3 + 1/2
	6,5	450	5 + 1/2	375	4 + 1/2	300	3 + 1/2
	7	475	5 + 1/2	400	4 + 1/2	320	4
	7,5	500	6	420	5	335	4
	8	525	6	440	5	350	4
	8,5	545	6 + 1/2	455	5 + 1/2	365	4 + 1/2
	9	570	6 + 1/2	475	5 + 1/2	380	4 + 1/2
	9,5	590	7	495	6	395	4 + 1/2
	10	615	7	515	6	410	5

Em caso de doença aguda, a regeneração das vilosidades intestinais requer que o manejo nutricional seja mantido durante pelo menos três semanas. Pode ser necessária/benéfica uma alimentação para toda a vida no caso de doença crônica. Para otimizar a digestão, a dose diária recomendada deverá ser dividida em várias refeições pequenas.



DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA GATOS COM EXCESSO DE PESO (OU GATOS PROPENSOS AO EXCESSO DE PESO) EM CASO DE

- Diarreia aguda e crônica.
- Gastrite.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Colite.
- Sobrecrecimento bacteriano no intestino delgado (SIBO).
- Má digestão/má absorção.
- Disorexia, realimentação após cirurgia.

TODOS OS GATOS NO CASO DE

- Pancreatite.
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Crescimento, gestação e lactação..



SUPORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



TEOR CALÓRICO MODERADO

Teor calórico moderado para ajudar a manter o peso saudável.



ELEVADA PALATABILIDADE

Elevada palatabilidade para satisfazer os apetites diminuídos.

[S/O] INDEX Este produto cria um meio desfavorável para a formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	96,02 g	7,00 g
Gordura	39,78 g	2,90 g
Hidratos de carbono (NFE)	76,82 g	5,60 g
Fibra bruta	12,35 g	0,90 g
Fibra dietética	19,20 g	1,40 g
Cálcio	3,43 g	0,25 g
Fósforo	2,74 g	0,20 g
Potássio	1,92 g	0,14 g
Sódio	1,51 g	0,11 g
Cloreto	1,92 g	0,14 g
Magnésio	0,14 g	0,01 g
Cobre	4,12 mg	0,30 mg
Zinco	24,69 mg	1,80 mg
Taurina	1,23 g	0,09 g
Vitamina A	21262,00 UI	1550,00 UI
Vitamina E	117,97 UI	8,60 UI
Ômega 6	8,23 g	0,60 g
Ômega 3	1,92 g	0,14 g
EPA + DHA	1,10 g	0,08 g
Energia metabolizável*		72,9 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Carnes e subprodutos animais, cereais, subprodutos de origem vegetal, sais minerais, óleos e gorduras, açúcares, leveduras. Ingredientes de elevada digestibilidade: subprodutos de aves e porco, farinha de milho, mistura de amido de milho.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina D3: 240 UI, Ferro (3b103): 2 mg, Iodo (3b202): 0,3 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2,4 mg, Manganésio (3b502, 3b503, 3b504): 0,7 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 7 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 1,8 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



GASTROINTESTINAL

HAIRBALL



Disponível em embalagens de 400 g, 2 kg, 4 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
GATO ADULTO	2	42	4/8	35	3/8	28	2/8
	2,5	49	4/8	41	4/8	33	3/8
	3	56	5/8	47	4/8	37	3/8
	3,5	63	5/8	52	5/8	42	4/8
	4	69	6/8	57	5/8	46	4/8
	4,5	75	6/8	62	5/8	50	4/8
	5	81	7/8	67	6/8	54	5/8
	5,5	86	7/8	72	6/8	57	5/8
	6	92	1	77	7/8	61	5/8
	6,5	97	1	81	7/8	65	6/8
	7	102	1 + 1/8	85	7/8	68	6/8
	7,5	108	1 + 1/8	90	1	72	6/8
	8	113	1 + 2/8	94	1	75	6/8
	8,5	118	1 + 2/8	98	1	78	7/8
	9	122	1 + 3/8	102	1 + 1/8	82	7/8
	9,5	127	1 + 3/8	106	1 + 1/8	85	7/8
	10	132	1 + 3/8	110	1 + 2/8	88	1

Para casos recorrentes de formação frequente de bolas de pelo, considere a utilização a longo prazo de Gastrointestinal Hairball. Se houver constipação intestinal associada, Gastrointestinal Fibre Res-ponse pode ser uma dieta mais apropriada.

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Formação recorrente de bolas de pelo.
- Condições que requerem um teor de fibra mais elevado.



SUPORTE DIGESTIVO

Uma fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



COMPLEXO ADAPTADO PARA BOLAS DE PELO

Uma combinação específica de fibras (incluindo psyllium) ajuda a eliminar o pelo ingerido e controla a formação de bolas de pelo.



TEOR CALÓRICO MODERADO

Teor calórico moderado para ajudar a manter o peso saudável.

[S/O® INDEX] Este produto cria um meio desfavorável para a formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	99,34 g	36,00 g
Gordura	38,63 g	14,00 g
Hidratos de carbono (NFE)	76,99 g	27,90 g
Fibra bruta	20,42 g	7,40 g
Fibra dietética	41,94 g	15,20 g
Cálcio	3,31 g	1,20 g
Fósforo	2,79 g	1,01 g
Potássio	2,07 g	0,75 g
Sódio	2,76 g	1,00 g
Cloreto	4,00 g	1,45 g
Magnésio	0,19 g	0,07 g
Cobre	4,14 mg	1,50 mg
Zinco	49,39 mg	17,90 mg
Taurina	0,61 g	0,22 g
Vitamina A	9105,96 UI	3300,00 UI
Vitamina E	168,32 UI	61,00 UI
Ómega 6	9,63 g	3,49 g
Ómega 3	2,26 g	0,82 g
EPA + DHA	0,88 g	0,32 g
Energia metabolizável*		326,4 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Proteínas de aves desidratadas, glúten de trigo**, arroz, fibras vegetais, milho, gorduras animais, hidrolisado de fígados de aves, trigo, glúten de milho, sais minerais, polpa de beterraba, óleo de soja, produtos de leveduras, óleo de peixe, tegumento e sementes de psyllium (0,5%), fruto-oligossacarídeos (0,48%), hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos) (0,19%), óleo de borragem, extrato de flor de tagete (fonte de luteína).

**Ingredientes de elevada digestibilidade.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 30500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Ferro (3b103): 38 mg, Iodo (3b201, 3b202): 3,8 mg, Cobre (3b405, 3b406): 12 mg, Manganésio (3b502, 3b504): 50 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 138 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,06mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10g - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

RECOVERY LIQUID



Disponível em embalagens de 3 garrafas de 200 ml

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	NÍVEL ENERGÉTICO: GATO CONVALESCENTE CONFINADO NUMA JAULA			
	PESO DO GATO (kg)	LÍQUIDO ml/dia	PESO DO GATO (kg)	LÍQUIDO ml/dia
GATO ADULTO	2	112	5	223
	2,5	133	6	256
	3	152	7	287
	3,5	171	8	317
	4	189	9	346
	4,5	206	10	375

GATOS CONFINADOS NUMA JAULA:

É recomendado cobrir as Necessidades Energéticas em Repouso (R.E.R) de acordo com a fórmula: **RER (em kcal/dia) = 70 x (peso corporal em kg)^{0,75}**

A quantidade de alimento deverá ser reavaliada de acordo com a evolução clínica do animal de estimação.

Em caso de anorexia, é altamente recomendado um **esquema de realimentação:**

• **Se a anorexia for < 3 dias:** planejar cobrir as necessidades em 3 dias. Dia 1: 1/3 das necessidades, dia 2: 2/3 das necessidades, dia 3: totalidade das necessidades.

• **Se a anorexia for ≥ 3 dias:** planejar cobrir as necessidades em 5 dias.

Dia 1: 1/4 das necessidades, dia 2: 1/2 das necessidades, dia 3: 2/3 das necessidades, dia 4: 3/4 das necessidades, dia 5: totalidade das necessidades.

É aconselhável dividir a dose diária em várias refeições pequenas.

PERÍODO DE CONVALESCENÇA



RECOMENDADO PARA ALIMENTAÇÃO POR Sonda EM CASOS DE

- Convalescença.
- Realimentação depois de um período de anorexia.
- Desnutrição.
- Após cirurgia e cuidados intensivos.
- Lipidose hepática¹.
- Diarreia aguda e crónica.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Encefalopatia hepática².
- Crescimento, gestação e lactação.

¹Utilizar GASTROINTESTINAL LOW FAT Liquid.

²Utilizar RENAL Liquid.



ELEVADO TEOR PROTEICO

Elevado teor proteico para ajudar a manter a massa muscular durante o período de internamento e convalescença.



TEOR ENERGÉTICO ADAPTADO

Elevada densidade energética que fornece as necessidades energéticas diárias num reduzido volume de alimento.



NUTRIÇÃO COMPLETA

Dieta líquida completa e equilibrada para suportar a reconstituição nutricional e a convalescença de gatos e cães que requerem nutrição entérica assistida.



COMPLEXO ANTIOXIDANTE

O complexo antioxidante sinérgico (incluindo níveis elevados de Vit E, Vit C, taurina e luteína) ajuda a neutralizar os radicais livres.



ALIMENTAÇÃO POR Sonda FÁCIL

Fórmula líquida com viscosidade adaptada para uma fácil utilização independentemente do tamanho da sonda.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por cada 100 ml de alimento
Proteína	85,33 g	8,20 g
Gordura	54,11 g	5,20 g
Hidratos de carbono (NFE)	53,07 g	5,10 g
Fibra bruta	0,00 g	0,00 g
Fibra dietética	0,00 g	0,00 g
Cálcio	2,08 g	0,20 g
Fósforo	1,77 g	0,17 g
Potássio	2,19 g	0,21 g
Sódio	1,04 g	0,10 g
Cloreto	1,35 g	0,13 g
Magnésio	0,14 g	0,01 g
Cobre	18,52 g	1,78 g
Zinco	5,20 g	0,50 g
Taurina	15,6 g	0,15 g
Vitamina A	3808,53 UI	366,00 UI
Vitamina E	166,49 UI	16,00 UI
Ómega 6	11,86 g	1,14 g
Ómega 3	3,02 g	0,29 g
EPA + DHA	1,25 g	0,12 g
Energia metabolizável*		96,1 kcal

*Cálculos realizados según el NRC de 2006.

COMPOSIÇÃO

Leite e derivados de leite, cereais, óleos e gorduras, extratos de proteínas vegetais, sais minerais, subprodutos de origem vegetal. Ingredientes de elevada digestibilidade: leite com baixo teor de lactose, caseinato, concentrado proteico de soja, maltodextrina.

ADITIVOS (LITRO)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 3660 UI, Vitamina D3: 280 UI, E1 (Ferro): 28,5 mg, E2 (Iodo): 0,7 mg, E4 (Cobre): 2,7 mg, E5 (Manganésio): 2,4 mg, E6 (Zinco): 42 mg, E8 (Selénio): 0,14 mg.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



RECOVERY



MOUSSE ULTRA SUAVE



Disponível em lata de 195 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

GATO ADULTO	PESO DO GATO (kg)	NÍVEL ENERGÉTICO			
		Nível 1 - Gato convalescente confinado numa jaula		Nível 2 - Gato ativo, no final do seu período de convalescença ou em manutenção	
		Gramas	Lata	Gramas	Lata
	2	93	1/2	120	1/2
	2,5	110	1/2	141	3/4
	3	126	3/4	161	3/4
	3,5	141	3/4	179	1
	4	156	3/4	197	1
	4,5	171	1	214	1
	5	185	1	231	1 + 1/4
	5,5	199	1	247	1 + 1/4
	6	212	1	263	1 + 1/4
	6,5	225	1 + 1/4	278	1 + 1/2
	7	238	1 + 1/4	293	1 + 1/2
	7,5	251	1 + 1/4	308	1 + 1/2
	8	263	1 + 1/4	323	1 + 3/4
	8,5	275	1 + 1/2	337	1 + 3/4
	9	287	1 + 1/2	351	1 + 3/4
	9,5	299	1 + 1/2	365	1 + 3/4
	10	311	1 + 1/2	378	2

2 níveis de energia são descritos para os gatos durante a hospitalização e convalescença:

- **Nível 1: Gatos convalescentes confinados em jaula.** É recomendado cobrir as Necessidades Energéticas em Repouso (R.E.R) de acordo com a fórmula: **RER (em kcal/dia) = 70 x (peso corporal em kg)^{0,75}.**
- **Nível 2: Em manutenção.** É recomendado cobrir as Necessidades Energéticas de Manutenção (M.E.R) de acordo com a fórmula: **MER (em kcal/dia) = 77,6 x (peso corporal em kg)^{0,75}.** A quantidade de alimento deverá ser reavaliada de acordo com a evolução clínica do animal de estimação.

Em caso de anorexia, é altamente recomendado um **esquema de realimentação**:

- **Se a anorexia for < 3 dias:** planejar cobrir as necessidades em 3 dias: Dia 1: 1/3 das necessidades, dia 2: 2/3 das necessidades, dia 3: totalidade das necessidades.
- **Se a anorexia for > 3 dias:** planejar cobrir as necessidades em 5 dias: Dia 1: 1/4 das necessidades, dia 2: 1/2 das necessidades, dia 3: 2/3 das necessidades, dia 4: 3/4 das necessidades, dia 5: totalidade das necessidades.

É aconselhável dividir a dose diária em várias refeições pequenas. Este produto pode ser fornecido a gatinhos (as tabelas alimentares encontram-se no final da secção).

PERÍODO DE CONVALESCENÇA



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Convalescença.
- Realimentação depois de um período de anorexia.
- Desnutrição.
- Após cirurgia e cuidados intensivos.
- Lipidose hepática¹.
- Alimentação por sonda (sondas com diâmetro > 10 Fr)¹.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Encefalopatia hepática²

¹Em sondas com diâmetro ≤ 10 Fr, utilizar RECOVERY Liquid.

²Em casos de encefalopatia hepática as dietas recomendadas são RENAL ou RENAL Liquid.



ENERGIA ELEVADA

Elevada densidade energética que fornece as necessidades energéticas diárias num reduzido volume de alimento.



ALIMENTAÇÃO POR SONDA FÁCIL

Uma textura específica que facilita a alimentação através de seringa e através de sondas de alimentação.



ELEVADO TEOR PROTEICO

Elevado teor proteico para ajudar a manter a massa muscular durante o período de internamento e convalescença.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	107,35 g	12,70 g
Gordura	54,10 g	6,40 g
Hidratos de carbono (NFE)	32,97 g	3,90 g
Fibra bruta	14,37 g	1,70 g
Fibra dietética	20,29 g	2,40 g
Cálcio	3,04 g	0,36 g
Fósforo	2,79 g	0,33 g
Potássio	2,03 g	0,24 g
Sódio	1,78 g	0,21 g
Cloreto	2,03 g	0,24 g
Magnésio	0,22 g	0,03 g
Cobre	13,52 g	1,60 g
Zinco	6,76 g	0,80 g
Taurina	1,18 g	0,14 g
Vitamina A	25359,26 UI	3000,00 UI
Vitamina E	122,57 UI	14,50 UI
Ómega 6	12,68 g	1,50 g
Ómega 3	5,75 g	0,68 g
EPA + DHA	4,14 g	0,49 g
Energia metabolizável*		118,3 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Carne e subprodutos animais, óleos e gorduras, cereais, subprodutos de origem vegetal, leite e derivados de leite, sais minerais, açúcares, leveduras. Ingredientes de elevada digestibilidade: subprodutos de aves e porco, caseinato, mistura de amido de milho.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 1500 UI, Vitamina D3: 190 UI, Ferro (3b103): 12 mg, Iodo (3b202): 0,6 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2,5 mg, Manganésio (3b502, 3b503, 3b504): 10,1 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 37 mg.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

GUIA PARA A ALIMENTAÇÃO MISTA DE GATINHOS



IDADE DO GATINHO (meses)	LATA	PESO ADULTO					
		3 kg		4 kg		5 kg	
		Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo
1	1/2+	9	1/8	12	1/8	20	1/8
2	1/2+	15	1/8	22	2/8	28	2/8
3	1/2+	26	2/8	34	2/8	43	3/8
4	1/2+	30	2/8	39	3/8	50	3/8
5	1/2+	31	2/8	41	3/8	53	4/8
6	1/2+	30	2/8	39	3/8	51	4/8
7	1/2+	27	2/8	37	3/8	48	3/8
8	1/2+	24	2/8	34	2/8	44	3/8
9	1/2+	21	1/8	31	2/8	40	3/8
10	1/2+	19	1/8	28	2/8	37	3/8
11	1/2+	17	1/8	26	2/8	34	2/8
12	1/2+	15	1/8	24	2/8	32	2/8

PESO DA MÃE* (kg)	LATA	PESO ADULTO			
		Período mínimo de gestação de 3 semanas		Período máximo de gestação de 9 semanas	
		Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo
3	1/2+	30	2/8	50	3/8
4	1/2+	45	3/8	80	6/8
5	1/2+	65	5/8	105	7/8

*Peso no acasalamento.



GUIA PARA A ALIMENTAÇÃO MISTA DE GATOS



24H		MIX: GASTROINTESTINAL SECO + GASTROINTESTINAL HUMIDO					
PESO DO GATO (kg)	SAQUETA	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo
2	1+	16	1/8	10	1/8	3	0
2.5	1+	22	2/8	15	1/8	8	1/8
3	1+	28	2/8	20	2/8	12	1/8
3.5	1+	34	3/8	25	2/8	15	1/8
4	1+	39	3/8	29	2/8	19	1/8
4.5	1+	45	3/8	34	3/8	23	2/8
5	1+	50	4/8	38	3/8	26	2/8
5.5	1+	55	4/8	42	3/8	30	2/8
6	1+	60	5/8	46	4/8	33	2/8
6.5	1+	65	5/8	50	4/8	36	3/8
7	1+	69	5/8	54	4/8	39	3/8
7.5	1+	74	6/8	58	4/8	42	3/8
8	1+	78	6/8	62	5/8	45	3/8
8.5	1+	83	6/8	73	6/8	48	4/8
9	1+	87	7/8	77	6/8	51	4/8
9.5	1+	91	7/8	81	6/8	54	4/8
10	1+	95	7/8	85	6/8	56	4/8



24H		MIX: GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE SECO + GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE HUMIDO					
PESO DO GATO (kg)	SAQUETA	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo
2	1+	23	2/8	16	1/8	10	1/8
2.5	1+	30	3/8	22	2/8	14	1/8
3	1+	37	3/8	28	2/8	19	2/8
3.5	1+	43	4/8	33	3/8	23	2/8
4	1+	49	4/8	38	3/8	27	2/8
4.5	1+	55	5/8	43	4/8	31	3/8
5	1+	61	5/8	48	4/8	35	3/8
5.5	1+	66	6/8	52	4/8	38	3/8
6	1+	72	6/8	57	5/8	42	3/8
6.5	1+	77	6/8	61	5/8	45	4/8
7	1+	82	7/8	65	5/8	49	4/8
7.5	1+	87	7/8	70	6/8	52	4/8
8	1+	92	1	74	6/8	55	5/8
8.5	1+	107	1 + 1/8	86	7/8	59	5/8
9	1+	112	1 + 1/8	91	1	62	5/8
9.5	1+	118	1 + 2/8	95	1	65	5/8
10	1+	123	1 + 2/8	100	1	68	6/8



HEPATIC



Disponível em embalagens de 1.5 kg, 6 kg, 12 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
CÃO ADULTO	2	54	6/8	47	5/8	41	4/8
	4	90	1 + 1/8	80	1	69	7/8
	6	123	1 + 5/8	108	1 + 3/8	93	1 + 2/8
	8	152	2	134	1 + 6/8	116	1 + 4/8
	10	180	2 + 3/8	158	2	137	1 + 6/8
	15	244	3 + 1/8	214	2 + 6/8	185	2 + 3/8
	20	302	3 + 7/8	266	3 + 4/8	230	3
	25	358	4 + 5/8	315	4 + 1/8	272	3 + 4/8
	30	410	5 + 3/8	361	4 + 6/8	312	4 + 1/8
	35	460	6	405	5 + 2/8	350	4 + 4/8
	40	509	6 + 5/8	448	5 + 7/8	387	5
	45	556	7 + 2/8	489	6 + 3/8	422	5 + 4/8
	50	601	7 + 7/8	529	6 + 7/8	457	6
	55	646	8 + 3/8	568	7 + 3/8	491	6 + 3/8
	60	689	9	607	7 + 7/8	524	6 + 7/8
	70	774	10 + 1/8	681	8 + 7/8	588	7 + 5/8
	80	855	11 + 1/8	753	9 + 6/8	650	8 + 4/8

A duração da alimentação varia dependendo da patologia e da capacidade regenerativa do tecido hepático. Pode ser necessária uma alimentação para toda a vida no caso de doença crónica. De modo a reduzir a carga hepática pós-prandial, recomenda-se dividir a dose diária recomendada em várias refeições pequenas.
A tabela referente à alimentação mista encontra-se no final da secção Gastrointestinal Tract.

DOENÇA HEPÁTICA



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Hepatite crónica.
- Shunt portossistémico.
- Encefalopatia hepática.
- Doença de armazenamento de cobre.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Pancreatite ou historial de pancreatite.
- Hiperlipidemia.
- Hepatite aguda sem encefalopatia hepática¹.
- Crescimento, gestação e lactação.

¹Neste caso as dietas recomendadas são GASTROINTESTINAL ou RECOVERY.



TEOR PROTEICO ADAPTADO

Níveis adaptados de proteínas vegetais de elevada digestibilidade para apoiar a função hepática em caso de insuficiência hepática crónica.



BAIXO TEOR DE COBRE

Baixo teor de cobre para ajudar a minimizar a sua acumulação nas células hepáticas.



ENERGIA ELEVADA

Um elevado teor energético para reduzir o volume da refeição e diminuir a carga intestinal.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	40,92 g	16,00 g
Gordura	40,92 g	16,00 g
Hidratos de carbono (NFE)	132,77 g	51,90 g
Fibra bruta	4,86 g	1,90 g
Fibra dietética	17,91 g	7,00 g
Cálcio	1,84 g	0,72 g
Fósforo	1,30 g	0,51 g
Potássio	2,10 g	0,82 g
Sódio	0,51 g	0,20 g
Cloreto	1,33 g	0,52 g
Magnésio	0,20 g	0,08 g
Cobre	0,77 mg	0,30 mg
Zinco	42,98 g	16,80 g
Taurina	0,49 g	0,19 g
Vitamina A	5116,40 UI	2000,00 UI
Vitamina E	127,91 UI	50,00 UI
Ómega 6	10,16 g	3,97 g
Ómega 3	1,77 g	0,69 g
EPA + DHA	0,51 g	0,20 g
Energia metabolizável*		390,9 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.
Ácido gordo essencial: 3,86%

COMPOSIÇÃO

Arroz**, milho**, isolado de proteína de soja, gorduras animais, polpa de beterraba, hidrolisado de fígados de aves, sais minerais, óleo de soja, fibras vegetais, óleo de peixe, fruto-oligossacarídeos, extrato de flor de tagete (fonte de luteína). Fontes de proteínas: isolado de proteína de soja, hidrolisado de fígados de aves.

**Ingredientes de elevada digestibilidade.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 18500 UI, Vitamina D3: 1200 UI, Ferro (3b103): 122 mg, Iodo (3b201, 3b202): 5,9 mg, Manganésio (3b502, 3b504): 56 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 153 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,4 mg - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

HEPATIC



Disponível em lata de 200 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COM BASE NA LATA DE 200 G

	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	lata	grama	lata	grama	lata
CÃO ADULTO	2	143	3/4	126	3/4	109	1/2
	4	241	1 + 1/4	212	1	183	1
	6	327	1 + 3/4	288	1 + 1/2	248	1 + 1/4
	8	406	2	357	1 + 3/4	308	1 + 1/2
	10	479	2 + 1/2	422	2	364	1 + 3/4
	15	650	3 + 1/4	572	2 + 3/4	494	2 + 1/2
	20	806	4	710	3 + 1/2	613	3
	25	953	4 + 3/4	839	4 + 1/4	7,5	3 + 3/4
	30	1 093	5 + 1/2	962	4 + 3/4	831	4 + 1/4
	35	1 227	6 + 1/4	1 080	5 + 1/2	932	4 + 3/4
	40	1 356	6 + 3/4	1 193	6	1 031	5 + 1/4
	45	1 481	7 + 1/2	1 304	6 + 1/2	1 126	5 + 3/4
	50	1 603	8	1 411	7	1 218	6
	55	1 722	8 + 1/2	1 5,5	7 + 1/2	1 309	6 + 1/2
	60	1 838	9 + 1/4	1 618	8	1 397	7
	70	2 063	10 + 1/4	1 816	9	1 568	7 + 3/4
	80	2 281	11 + 1/2	2 007	10	1 733	8 + 3/4

A duração da alimentação varia dependendo da patologia e da capacidade regenerativa do tecido hepático.
Pode ser necessária uma alimentação para toda a vida no caso de doença crónica. De modo a reduzir a carga hepática pós-prandial, recomenda-se dividir a dose diária recomendada em várias refeições pequenas.
A tabela referente à alimentação mista encontra-se no final da secção Gastrointestinal Tract.

DOENÇA HEPÁTICA



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Hepatite crónica.
- Shunt portossistémico.
- Encefalopatia hepática.
- Doença de armazenamento de cobre.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Pancreatite ou historial de pancreatite.
- Hiperlipidemia.
- Hepatite aguda sem encefalopatia hepática¹.
- Crescimento, gestação e lactação.

¹Neste caso as dietas recomendadas são GASTROINTESTINAL ou RECOVERY.



TEOR PROTEICO ADAPTADO

Níveis adaptados de proteínas de elevada qualidade para apoiar a função hepática em caso de insuficiência hepática crónica.



BAIXO TEOR DE COBRE

Baixo teor de cobre para ajudar a minimizar a sua acumulação nas células hepáticas.



ENERGIA ELEVADA

Um elevado teor energético para reduzir o volume da refeição e diminuir a carga intestinal.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	45,94 g	6,50 g
Gordura	28,27 g	4,00 g
Hidratos de carbono (NFE)	157,60 g	22,30 g
Fibra bruta	7,07 g	1,00 g
Fibra dietética	16,96 g	2,40 g
Cálcio	2,05 g	0,29 g
Fósforo	1,84 g	0,26 g
Potássio	1,63 g	0,23 g
Sódio	0,57 g	0,08 g
Cloreto	1,34 g	0,19 g
Magnésio	0,23 g	0,03 g
Cobre	1,20 mg	0,17 mg
Zinco	25,51 mg	3,61 mg
Taurina	1,20 g	0,17 g
Vitamina A	9187,28 UI	1300,00 UI
Vitamina E	212,01 UI	30,00 UI
Ómega 6	9,89 g	1,40 g
Ómega 3	1,41 g	0,20 g
EPA + DHA	0,85 g	0,12 g
Energia metabolizável*		141,5 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.
Ácido gordo essencial (ácido linoleico): 1,3%.

COMPOSIÇÃO

Cereais, carnes e subprodutos animais, subprodutos de origem vegetal, óleos e gorduras, sais minerais, açúcares. Fontes de proteínas: subprodutos de aves. Hidratos de carbono de elevada digestibilidade: arroz, farinha de milho.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina D3: 300 UI, Ferro (3b103): 13 mg, Iodo (3b202): 0,7 mg, Cobre (3b405, 3b406): 0,8 mg, Manganésio (3b502, 3b503, 3b504): 5,8 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 24 mg, Selénio (3b801, 3b811): 0,039 mg.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



HEPATIC



PATÊ

Disponível em lata de 420 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COM BASE NA LATA DE 420 G

	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	lata	grama	lata	grama	lata
CÃO ADULTO	2	143	1/4	126	1/4	109	1/4
	4	241	1/2	212	1/2	183	1/2
	6	327	3/4	288	3/4	248	1/2
	8	406	1	357	3/4	308	3/4
	10	479	1 + 1/4	422	1	364	3/4
	15	650	1 + 1/2	572	1 + 1/4	494	1 + 1/4
	20	806	2	710	1 + 3/4	613	1 + 1/2
	25	953	2 + 1/4	839	2	725	1 + 3/4
	30	1 093	2 + 1/2	962	2 + 1/4	831	2
	35	1 227	3	1 080	2 + 1/2	932	2 + 1/4
	40	1 356	3 + 1/4	1 193	2 + 3/4	1 031	2 + 1/2
	45	1 481	3 + 1/2	1 304	3	1 126	2 + 3/4
	50	1 603	3 + 3/4	1 411	3 + 1/4	1 218	3
	55	1 722	4	1 515	3 + 1/2	1 309	3
	60	1 838	4 + 1/2	1 618	3 + 3/4	1 397	3 + 1/4
	70	2 063	5	1 816	4 + 1/4	1 568	3 + 3/4
	80	2 281	5 + 1/2	2 007	4 + 3/4	1 733	4 + 1/4

A duração da alimentação varia dependendo da patologia e da capacidade regenerativa do tecido hepático. Pode ser necessária uma alimentação para toda a vida no caso de doença crónica. De modo a reduzir a carga hepática pós-prandial, recomenda-se dividir a dose diária recomendada em várias refeições pequenas. A tabela referente à alimentação mista encontra-se no final da secção Gastrointestinal Tract.

DOENÇA HEPÁTICA



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Hepatite crónica.
- Shunt portossistémico.
- Encefalopatia hepática.
- Doença de armazenamento de cobre.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Pancreatite ou historial de pancreatite.
- Hiperlipidemia.
- Hepatite aguda sem encefalopatia hepática¹.
- Crescimento, gestação e lactação.

¹Neste caso as dietas recomendadas são GASTROINTESTINAL ou RECOVERY.



TEOR PROTEICO ADAPTADO

Níveis adaptados de proteínas de elevada qualidade para apoiar a função hepática em caso de insuficiência hepática crónica.



BAIXO TEOR DE COBRE

Baixo teor de cobre para ajudar a minimizar a sua acumulação nas células hepáticas.



ENERGIA ELEVADA

Um elevado teor energético para reduzir o volume da refeição e diminuir a carga intestinal.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	45,94 g	6,50 g
Gordura	28,27 g	4,00 g
Hidratos de carbono (NFE)	157,60 g	22,30 g
Fibra bruta	7,07 g	1,00 g
Fibra dietética	16,96 g	2,40 g
Cálcio	2,05 g	0,29 g
Fósforo	1,84 g	0,26 g
Potássio	1,63 g	0,23 g
Sódio	0,57 g	0,08 g
Cloreto	1,34 g	0,19 g
Magnésio	0,23 g	0,03 g
Cobre	1,20 mg	0,17 mg
Zinco	25,51 mg	3,61 mg
Taurina	1,20 g	0,17 g
Vitamina A	9187,28 UI	1300,00 UI
Vitamina E	212,01 UI	30,00 UI
Ómega 6	9,89 g	1,40 g
Ómega 3	1,41 g	0,20 g
EPA + DHA	0,85 g	0,12 g
Energia metabolizável*		141,5 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.
Ácido gordo essencial (ácido linoleico): 1,3%.

COMPOSIÇÃO

Cereais, carnes e subprodutos animais, subprodutos de origem vegetal, óleos e gorduras, sais minerais, açúcares. Fontes de proteínas: subprodutos de aves. Hidratos de carbono de elevada digestibilidade: arroz, farinha de milho.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina D3: 300 UI, Ferro [3b103]: 13 mg, Iodo [3b202]: 0,7 mg, Cobre [3b405, 3b406]: 0,8 mg, Manganésio [3b502, 3b503, 3b504]: 5,8 mg, Zinco [3b603, 3b605, 3b606]: 24 mg, Selénio [3b801, 3b811]: 0,039 mg.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

GASTROINTESTINAL

HIGH FIBRE



Disponível em embalagens de 2 kg, 7,5 kg, 14 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
CÃO ADULTO	2	65	6/8	57	5/8	50	5/8
	4	110	1 + 2/8	97	1 + 1/8	83	7/8
	6	149	1 + 5/8	131	1 + 4/8	113	1 + 2/8
	8	185	2 + 1/8	163	1 + 7/8	140	1 + 5/8
	10	218	2 + 4/8	192	2 + 1/8	166	1 + 7/8
	15	296	3 + 3/8	260	2 + 7/8	225	2 + 4/8
	20	367	4 + 1/8	323	3 + 5/8	279	3 + 1/8
	25	434	4 + 7/8	382	4 + 2/8	330	3 + 6/8
	30	498	5 + 5/8	438	4 + 7/8	378	4 + 2/8
	35	559	6 + 2/8	492	5 + 4/8	425	4 + 6/8
	40	618	7	544	6 + 1/8	469	5 + 2/8
	45	675	7 + 5/8	594	6 + 6/8	513	5 + 6/8
	50	730	8 + 2/8	643	7 + 2/8	555	6 + 2/8
	55	784	8 + 7/8	690	7 + 6/8	596	6 + 6/8
	60	837	9 + 3/8	737	8 + 2/8	636	7 + 1/8
	70	940	10 + 5/8	827	9 + 3/8	714	8
	80	1 039	11 + 6/8	914	10 + 2/8	789	8 + 7/8

A duração da alimentação varia dependendo da gravidade dos sinais clínicos gastrointestinais. Para otimizar a digestão, a dose diária recomendada deverá ser dividida em várias refeições pequenas.

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Colite responsiva à fibra/diarreia (incluindo diarreia por stress).
- Diarreia de intestino grosso idiopática crónica (CILBD).
- Condições que exigem um elevado nível de fibra.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Constipação intestinal.
- Megacólon obstrutivo.
- Crescimento, gestação e lactação.



SUPORE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



ELEVADO TEOR DE FIBRA

Uma dieta rica em fibra com uma combinação ideal de fibras para ajudar a regular o trânsito intestinal.



ENERGIA ADEQUADA

Fornece níveis energéticos de manutenção apesar do elevado teor de fibra.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	72,62 g	23,00 g
Gordura	50,52 g	16,00 g
Hidratos de carbono (NFE)	104,20 g	33,00 g
Fibra bruta	35,05 g	11,10 g
Fibra dietética	65,68 g	20,80 g
Cálcio	3,47 g	1,10 g
Fósforo	2,53 g	0,80 g
Potássio	2,53 g	0,80 g
Sódio	1,42 g	0,45 g
Cloreto	3,63 g	1,15 g
Magnésio	0,19 g	0,06 g
Cobre	4,74 mg	1,50 mg
Zinco	53,68 mg	17,00 mg
Taurina	0,54 g	0,17 g
Vitamina A	5683,61 UI	1800,00 UI
Vitamina E	135,78 UI	43,00 UI
Ómega 6	10,29 g	3,26 g
Ómega 3	2,40 g	0,76 g
EPA + DHA	0,98 g	0,31 g
Energia metabolizável*		316,7 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Fibras vegetais, arroz, gorduras animais, proteínas de aves desidratadas, milho, trigo, glúten de milho, proteínas de porco desidratadas**, glúten de trigo**, sais minerais, hidrolisado de fígados de aves, polpa de beterraba, óleo de soja, óleo de peixe, tegumento e sementes de psyllium, produtos de leveduras, hidrolisado de proteínas animais, fruto-oligossacarídeos (0,5%), hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos) (0,2%), extrato de flor de tagete (fonte de luteína).

**Ingredientes de elevada digestibilidade.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 16500 UI, Vitamina D3: 1100 UI, Ferro [3b103]: 47 mg, Iodo [3b201, 3b202]: 4,7 mg, Cobre [3b405, 3b406]: 14 mg, Manganésio [3b502, 3b504]: 61 mg, Zinco [3b603, 3b605, 3b606]: 143 mg, Selénio [3b801, 3b811, 3b812]: 0,09 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



GASTROINTESTINAL PUPPY



Disponível em embalagens de 1 kg, 2,5 kg, 10 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

IDADE DO CACHORRO (em meses)	PESO ADULTO					
	2 kg		5 kg		10 kg	
	grama	copo	grama	copo	grama	copo
1-2	39 - 47	3/8	65 - 90	5/8 - 7/8	91 - 141	7/8 1 + 2/8
3-4	52 - 54	4/8	101 - 106	7/8 - 1	166 - 176	1 + 4/8 1 + 5/8
5-6	53 - 46	4/8 - 3/8	106 - 96	1 - 7/8	179 - 178	1 + 5/8
7-8	39 - 38	3/8	87 - 77	6/8	161 - 144	1 + 4/8 1 + 2/8
9-10	38	3/8	76 - 75	6/8 - 5/8	129 - 128	1 + 1/8
11-12					126	1 + 1/8

	20 kg		30 kg		40 kg	
1-2	129 - 226	1 + 1/8 2	143 - 248	1 + 2/8 2 + 2/8	156 - 270	1 + 3/8 2 + 4/8
3-4	273 - 293	2 + 4/8 2 + 5/8	311 - 339	2 + 7/8 3 + 1/8	350 - 385	3 + 1/8 3 + 4/8
5-6	301	2 + 6/8	374 - 407	3 + 3/8 3 + 6/8	448 - 505	4 4 + 5/8
7-8	280 - 261	2 + 4/8 2 + 3/8	408 - 380	3 + 6/8 3 + 4/8	506 - 475	4 + 5/8 4 + 2/8
9-10	238 - 217	2 + 1/8 2	354 - 322	3 + 2/8 2 + 7/8	445 - 414	4 3 + 6/8
11-12	214 - 213	2 1 + 7/8	292 - 290	2 + 5/8	389 - 364	3 + 4/8 3 + 2/8

GESTAÇÃO (em semanas)	PESO DA MÃE¹ (kg)					
	2 kg		5 kg		10 kg	
1-5	44	3/8	87	6/8	146	1 + 3/8
6-7	48 - 53	3/8 - 4/8	96 - 104	7/8 - 1	161 - 176	1 + 4/8 1 + 5/8
8-9	57 - 61	4/8	113 - 122	1 - 1 + 1/8	190 - 205	1 + 6/8 1 + 7/8

	20 kg		30 kg		40 kg	
1-5	246	2 + 2/8	334	3	414	3 + 6/8
6-7	271 - 295	2 + 4/8 2 + 5/8	367 - 400	3 + 3/8 3 + 5/8	455 - 497	4 + 1/8 4 + 4/8
8-9	320 - 345	2 + 7/8 3 + 1/8	434 - 467	3 + 7/8 4 + 2/8	538 - 579	4 + 7/8 5 + 2/8

Lactação> ad libitum.

¹Peso no acasalamento.

Em caso de doença aguda, a regeneração das vilosidades intestinais requer que o manejo nutricional seja mantido durante pelo menos três semanas. Para otimizar a digestão, a dose diária recomendada deverá ser dividida em várias refeições pequenas.

A tabela referente à alimentação mista encontra-se no final da secção Gastrointestinal Tract.

REIDRATAÇÃO:

- Adicionar o dobro do volume de água quente aos croquetes (20 ml de água por 10 g de croquetes).
- Esperar durante 15-20 minutos para que os croquetes fiquem empapados.
- Esmagar com um garfo até obter uma textura de papa.
- Servir uma vez arrefecido (temperatura corporal ou ambiente).

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA CACHORROS DESDE O DESMAME ATÉ À IDADE ADULTA (E CADELAS GESTANTES/LACTANTES) EM CASO DE

- Diarreia aguda e crónica (incluindo diarreia por desmame).
- Gastrite.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Colite.
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI).
- Sobrecrecimento bacteriano no intestino delgado (SIBO).
- Má digestão/má absorção.
- Disorexia, realimentação após cirurgia.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Pancreatite ou historial de pancreatite².
- Hiperlipidemia².
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa².

²Nestes casos a dieta recomendada é GASTROINTESTINAL LOW FAT com acompanhamento médico rigoroso.



SUPORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



CRESCIMENTO IDEAL

Fórmula com elevado teor energético e com um teor adaptado de nutrientes (incluindo proteína e cálcio) para satisfazer as necessidades de um cachorro em crescimento.



FÁCIL REIDRATAÇÃO

Croquetes que podem ser facilmente reidratados para facilitar a ingestão do alimento em cachorros com apetite diminuído e ajudar na transição do leite para o alimento sólido.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	68,61 g	29,00 g
Gordura	52,05 g	22,00 g
Hidratos de carbono (NFE)	75,23 g	30,20 g
Fibra bruta	3,08 g	1,30 g
Fibra dietética	14,67 g	6,20 g
Cálcio	3,03 g	1,28 g
Fósforo	2,60 g	1,10 g
Potássio	1,89 g	0,80 g
Sódio	0,95 g	0,40 g
Cloreto	2,06 g	0,87 g
Magnésio	0,14 g	0,06 g
Cobre	3,55 mg	1,50 mg
Zinco	40,22 mg	17,00 mg
Taurina	1,21 g	0,51 g
Vitamina A	4,58,34 UI	1800,00 UI
Vitamina E	124,20 UI	52,50 UI
Ómega 6	9,84 g	4,16 g
Ómega 3	2,08 g	0,88 g
EPA + DHA	0,76 g	0,32 g
Energia metabolizável*		422,7 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Arroz**, proteínas de aves desidratadas**, gorduras animais**, milho**, proteínas de porco desidratadas**, glúten de trigo**, polpa de beterraba, hidrolisado de proteínas animais**, sais minerais, ovo desidratado**, óleo de soja**, óleo de peixe**, produtos de leveduras, tegumento e sementes de psyllium (fonte de substâncias mucilaginosas), fruto-oligossacarídeos (0,5%), hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos (0,2%) e beta-glucanos), extrato de flor de tagete (fonte de luteína).

**Ingredientes de elevada digestibilidade.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 17000 UI, Vitamina D3: 1100 UI, Ferro (3b103): 52 mg, Iodo (3b201, 3b202): 5,2 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganésio (3b502, 3b504): 67 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 137 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,1 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

GASTROINTESTINAL PUPPY



MOUSSE ULTRA SUAVE

Disponível em lata de 195 g

IDADE DO CACHORRO (em meses)	PESO ADULTO					
	2 kg		5 kg		10 kg	
	grama	lata	grama	lata	grama	lata
1-2	161 - 193	1	267 - 367	1 + 1/2 - 2	370 - 577	2 - 3
3-4	214 - 219	1	414 - 433	2 - 2 + 1/2	677 - 720	3 + 1/2 - 4
5-6	218 - 189	1	435 - 394	2 + 1/2 - 2	732 - 729	4
7-8	158 - 156	1	354 - 313	2 - 1 + 1/2	659 - 590	3 + 1/2 - 3
9-10	155	1	311 - 307	1 + 1/2	526 - 523	3 - 2 + 1/2
11-12					517	2 + 1/2

	20 kg		30 kg		40 kg	
1-2	526 - 926	3 - 5	583 - 1014	3 - 5 + 1/2	639 - 1102	3 + 1/2 - 5 + 1/2
3-4	1114 - 1199	6	1272 - 1386	6 + 1/2 - 7	1430 - 1573	7 + 1/2 - 8
5-6	1228 - 1230	6 + 1/2	1530 - 1664	8 - 8 + 1/2	1831 - 2063	9 + 1/2 - 10 + 1/2
7-8	1145 - 1066	6 - 5 + 1/2	1667 - 1551	8 + 1/2 - 8	2068 - 1940	10 + 1/2 - 10
9-10	974 - 885	5 - 4 + 1/2	1446 - 1316	7 + 1/2 - 7	1818 - 1693	9 + 1/2 - 8 + 1/2
11-12	876 - 869	4 + 1/2	1196 - 1187	6	1588 - 1489	8 - 7 + 1/2

GESTAÇÃO (em semanas)	PESO DA MÃE¹ (kg)					
	2 kg		5 kg		10 kg	
1-5	grama	lata	grama	lata	grama	lata
1-5	179	1	356	1 3/4	598	3
6	226	1	452	2 + 1/2	761	4
7	247	1 + 1/2	493	2 + 1/2	822	4
8	267	1 + 1/2	534	2 + 1/2	884	4 + 1/2
9	288	1 + 1/2	576	3	966	5

	20 kg		30 kg		40 kg	
1-5	1006	5 + 1/4	1364	7	1692	8 + 3/4
6	1254	6 + 1/2	1687	8 + 1/2	2078	10 + 1/2
7	1357	7	1831	9 1/2	2263	11 + 1/2
8	1480	7 + 1/2	1996	10	2448	12 + 1/2
9	1583	8	2140	11	2634	13 + 1/2

Lactação> ad libitum.

¹Peso no acasalamento.

Em caso de doença aguda, a regeneração das vilosidades intestinais requer que o manejo nutricional seja mantido durante pelo menos três semanas. Para otimizar a digestão, a dose diária recomendada deverá ser dividida em várias refeições pequenas.

A tabela referente à alimentação mista encontra-se no final da secção Gastrointestinal Tract.

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA CACHORROS DESDE O DESMAME ATÉ À IDADE ADULTA (E CADELAS GESTANTES/LACTANTES) EM CASO DE

- Diarreia aguda e crónica (incluindo diarreia por desmame).
- Gastrite.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Colite.
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI).
- Sobrecrecimento bacteriano no intestino delgado (SIBO).
- Má digestão/má absorção.
- Disorexia, realimentação após cirurgia.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Pancreatite ou historial de pancreatite².
- Hiperlipidemia².
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa².

²Nestes casos a dieta recomendada é GASTROINTESTINAL LOW FAT com acompanhamento médico rigoroso.



SUPORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



CRESCIMENTO IDEAL

Fórmula com elevado teor energético e com um teor adaptado de nutrientes (incluindo proteína e cálcio) para satisfazer as necessidades de um cachorro em crescimento.



TEXTURA ADAPTADA

Textura em mousse específica para facilitar a ingestão do alimento em cachorros com apetite diminuído e ajudar na transição do leite para o alimento sólido.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	102,35 g	10,00 g
Gordura	59,37 g	5,80 g
Hidratos de carbono (NFE)	27,64 g	2,70 g
Fibra bruta	8,19 g	0,80 g
Fibra dietética	14,33 g	1,40 g
Cálcio	3,28 g	0,32 g
Fósforo	2,66 g	0,26 g
Potássio	1,94 g	0,19 g
Sódio	2,46 g	0,24 g
Cloreto	2,46 g	0,24 g
Magnésio	0,20 g	0,02 g
Cobre	3,58 g	0,35 g
Zinco	27,64 mg	2,70 mg
Taurina	1,23 mg	0,12 mg
Vitamina A	7676,56 UI	750,00 UI
Vitamina E	133,06 UI	13,00 UI
Ómega 6	12,28 g	1,20 g
Ómega 3	2,05 g	0,20 g
EPA + DHA	0,82 g	0,08 g
Energia metabolizável*		97,7 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Carnes e subprodutos animais, cereais, subprodutos de origem vegetal, sais minerais, leite e derivados de leite, óleos e gorduras, leveduras. Ingredientes de elevada digestibilidade: subprodutos de aves e porco, farinha de arroz, caseinato.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina D3: 130 UI, Ferro (3b103): 6 mg, Iodo (3b202): 0,3 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2,4 mg, Manganésio (3b502, 3b503, 3b504): 1,8 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 18 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 2,1 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



GASTROINTESTINAL



Disponível em embalagens de 2 kg, 7,5 kg, 15 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
CÃO ADULTO	2	51	4/8	45	4/8	39	3/8
	4	86	7/8	76	6/8	65	5/8
	6	116	1 + 2/8	102	1 + 1/8	88	7/8
	8	144	1 + 4/8	127	1 + 3/8	110	1 + 1/8
	10	171	1 + 6/8	150	1 + 5/8	130	1 + 3/8
	15	231	2 + 3/8	203	2 + 1/8	176	1 + 7/8
	20	287	3	253	2 + 5/8	218	2 + 2/8
	25	339	3 + 4/8	299	3 + 1/8	258	2 + 6/8
	30	389	4	342	3 + 5/8	296	3 + 1/8
	35	437	4 + 4/8	384	4	332	3 + 4/8
	40	483	5	425	4 + 3/8	367	3 + 7/8
	45	527	5 + 4/8	464	4 + 7/8	401	4 + 1/8
	50	570	6	502	5 + 2/8	434	4 + 4/8
	55	613	6 + 3/8	539	5 + 5/8	466	4 + 7/8
	60	654	6 + 7/8	576	6	497	5 + 1/8
	70	734	7 + 5/8	646	6 + 6/8	558	5 + 7/8
	80	812	8 + 4/8	714	7 + 4/8	617	6 + 3/8

Em casos de doença aguda, a regeneração das vilosidades intestinais requer que o manejo nutricional seja mantido durante pelo menos três semanas. Pode ser necessária/benéfica uma alimentação para toda a vida no caso de doença crónica. Para otimizar a digestão, a dose diária recomendada deverá ser dividida em várias refeições pequenas. A tabela referente à alimentação mista encontra-se no final da secção Gastrointestinal Tract. Este produto pode ser administrado a cachorros (as tabelas alimentares encontram-se no final da secção).

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Diarreia aguda e crónica.
- Gastrite.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD) .
- Colite.
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI) .
- Sobrecrecimento bacteriano no intestino delgado (SIBO) .
- Má digestão/má absorção.
- Disorexia, realimentação após cirurgia.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Pancreatite ou historial de pancreatite¹.
- Hiperlipidemia¹.
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa¹.

¹Nestes casos a dieta recomendada é GASTROINTESTINAL LOW FAT.



SUPOORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



ENERGIA ELEVADA

Um elevado teor energético para reduzir o volume da refeição e diminuir a carga intestinal.



ELEVADA PALATABILIDADE

Elevada palatabilidade para satisfazer os apetites diminuídos.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	60,68 g	25,00 g
Gordura	48,54 g	20,00 g
Hidratos de carbono (NFE)	93,45 g	38,50 g
Fibra bruta	4,61 g	1,90 g
Fibra dietética	16,26 g	6,70 g
Cálcio	2,86 g	1,18 g
Fósforo	2,43 g	1,00 g
Potássio	1,58 g	0,65 g
Sódio	1,04 g	0,43 g
Cloreto	1,41 g	0,58 g
Magnésio	0,19 g	0,08 g
Cobre	3,64 mg	1,50 mg
Zinco	41,26 mg	17,00 mg
Taurina	0,49 g	0,20 g
Vitamina A	4368,93 UI	1800,00 UI
Vitamina E	121,36 UI	50,00 UI
Ómega 6	10,39 g	4,28 g
Ómega 3	2,06 g	0,85 g
EPA + DHA	0,75 g	0,31 g
Energia metabolizável*		412,0 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Arroz**, proteínas de aves desidratadas**, milho**, gorduras animais**, hidrolisado de proteínas animais**, ovo desidratado**, produtos de leveduras, polpa de beterraba, óleo de soja**, óleo de peixe**, fibras vegetais, sais minerais, tegumento e sementes de psyllium (fonte de substâncias mucilaginosas), fruto-oligossacarídeos (0,5%), hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos) (0,2%), extrato de flor de tagete (fonte de luteína).

**Ingredientes de elevada digestibilidade.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 16500 UI, Vitamina D3: 1000 UI, Ferro (3b103): 41 mg, Iodo (3b201, 3b202): 4,1 mg, Cobre (3b405, 3b406): 12 mg, Manganésio (3b502, 3b504): 53 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 129 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 5 g - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

GASTROINTESTINAL



Disponível em lata de 200 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COM BASE NA LATA DE 200 G

	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	lata	grama	lata	grama	lata
CÃO ADULTO	2	178	1	157	3/4	136	3/4
	4	300	1 + 1/2	264	1 + 1/4	228	1 + 1/4
	6	407	2	358	1 + 3/4	309	1 + 1/2
	8	505	2 + 1/2	444	2 + 1/4	384	2
	10	597	3	525	2 + 3/4	454	2 + 1/4
	15	809	4	712	3 + 1/2	615	3
	20	1 004	5	883	4 + 1/2	763	3 + 3/4
	25	1 186	6	1 044	5 + 1/4	902	4 + 1/2
	30	1 360	6 + 3/4	1 197	6	1 034	5 + 1/4
	35	1 527	7 + 3/4	1 344	6 + 3/4	1 160	5 + 3/4
	40	1 688	8 + 1/2	1 485	7 + 1/2	1 283	6 + 1/2
	45	1 844	9 + 1/4	1 622	8	1 401	7
	50	1 995	10	1 756	8 + 3/4	1 516	7 + 1/2
	55	2 143	10 + 3/4	1 886	9 + 1/2	1 629	8 + 1/4
	60	2 288	11 + 1/2	2 013	10	1 739	8 + 3/4
	70	2 568	12 + 3/4	2 260	11 + 1/4	1 952	9 + 3/4
	80	2 838	14 + 1/4	2 498	12 + 1/2	2 157	10 + 3/4

A duração da alimentação varia dependendo da gravidade dos sinais clínicos gastrointestinais. Para otimizar a digestão, a dose diária recomendada deverá ser dividida em várias refeições. A tabela referente à alimentação mista encontra-se no final da secção Gastrointestinal Tract.

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Diarreia aguda e crónica.
- Gastrite.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Colite.
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI).
- Sobrecrecimento bacteriano no intestino delgado (SIBO).
- Má digestão/má absorção.
- Disorexia, realimentação após cirurgia.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Pancreatite ou historial de pancreatite¹.
- Hiperlipidemia¹.
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa¹.

¹Nestes casos a dieta recomendada é GASTROINTESTINAL LOW FAT.



SUPOORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



ENERGIA ELEVADA

Um elevado teor energético para reduzir o volume da refeição e diminuir a carga intestinal.



ELEVADA PALATABILIDADE

Elevada palatabilidade para satisfazer os apetites diminuídos.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	80,04 g	8,90 g
Gordura	53,06 g	5,90 g
Hidratos de carbono (NFE)	68,35 g	7,60 g
Fibra bruta	10,79 g	1,20 g
Fibra dietética	17,99 g	2,00 g
Cálcio	3,15 g	0,35 g
Fósforo	2,70 g	0,30 g
Potássio	1,53 g	0,17 g
Sódio	2,43 g	0,27 g
Cloreto	1,98 g	0,22 g
Magnésio	0,26 g	0,03 g
Cobre	3,33 mg	0,37 mg
Zinco	26,98 mg	3,00 mg
Taurina	1,26 g	0,14 g
Vitamina A	7194,24 UI	800,00 UI
Vitamina E	233,81 UI	26,00 UI
Ómega 6	16,19 g	1,80 g
Ómega 3	3,42 g	0,38 g
EPA + DHA	1,54 g	0,17 g
Energia metabolizável*		111,2 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Carnes e subprodutos animais, peixes e subprodutos de peixes, cereais, subprodutos de origem vegetal, óleos e gorduras, sais minerais, leveduras. Ingredientes de elevada digestibilidade: subprodutos de porco e aves, salmão, arroz.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina D3: 260 UI, Ferro (3b103): 6 mg, Iodo (3b202): 0,3 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2,8 mg, Manganésio (3b502, 3b503, 3b504): 2 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 20 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 2,5 g.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



GASTROINTESTINAL



PATÉ



Disponível em lata de 400 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COM BASE NA LATA DE 400 G

	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	lata	grama	lata	grama	lata
CÃO ADULTO	2	178	1/2	157	1/2	136	1/4
	4	300	3/4	264	3/4	228	1/2
	6	407	1	358	1	309	3/4
	8	505	1 + 1/4	444	1	384	1
	10	597	1 + 1/2	525	1 + 1/4	454	1 + 1/4
	15	809	2	712	1 + 3/4	615	1 + 1/2
	20	1 004	2 + 1/2	883	2 + 1/4	763	2
	25	1 186	3	1 044	2 + 1/2	902	2 + 1/4
	30	1 360	3 + 1/2	1 197	3	1 034	2 + 1/2
	35	1 527	3 + 3/4	1 344	3 + 1/4	1 160	3
	40	1 688	4 + 1/4	1 485	3 + 3/4	1 283	3 + 1/4
	45	1 844	4 + 1/2	1 622	4	1 401	3 + 1/2
	50	1 995	5	1 756	4 + 1/2	1 516	3 + 3/4
	55	2 143	5 + 1/4	1 886	4 + 3/4	1 629	4
	60	2 288	5 + 3/4	2 013	5	1 739	4 + 1/4
	70	2 568	6 + 1/2	2 260	5 + 3/4	1 952	5
	80	2 838	7	2 498	6 + 1/4	2 157	5 + 1/2

A duração da alimentação varia dependendo da gravidade dos sinais clínicos gastrointestinais. Para otimizar a digestão, a dose diária recomendada deverá ser dividida em várias refeições. A tabela referente à alimentação mista encontra-se no final da secção Gastrointestinal Tract.

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS




RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Diarreia aguda e crónica.
- Gastrite.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Colite.
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI).
- Sobrecrecimento bacteriano no intestino delgado (SIBO).
- Má digestão/má absorção.
- Disorexia, realimentação após cirurgia.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Pancreatite ou historial de pancreatite¹.
- Hiperlipidemia¹.
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa¹.

¹Nestes casos a dieta recomendada é GASTROINTESTINAL LOW FAT.



SUPOORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



ENERGIA ELEVADA

Um elevado teor energético para reduzir o volume da refeição e diminuir a carga intestinal.



ELEVADA PALATABILIDADE

Elevada palatabilidade para satisfazer os apetites diminuídos.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	80,04 g	8,90 g
Gordura	53,06 g	5,90 g
Hidratos de carbono (NFE)	68,35 g	7,60 g
Fibra bruta	10,79 g	1,20 g
Fibra dietética	17,99 g	2,00 g
Cálcio	3,15 g	0,35 g
Fósforo	2,70 g	0,30 g
Potássio	1,53 g	0,17 g
Sódio	2,43 g	0,27 g
Cloreto	1,98 g	0,22 g
Magnésio	0,26 g	0,03 g
Cobre	3,33 mg	0,37 mg
Zinco	26,98 mg	3,00 mg
Taurina	1,26 g	0,14 g
Vitamina A	7194,24 UI	800,00 UI
Vitamina E	233,81 UI	26,00 UI
Ómega 6	16,19 g	1,80 g
Ómega 3	3,42 g	0,38 g
EPA + DHA	1,54 g	0,17 g
Energia metabolizável*		111,2 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Carnes e subprodutos animais, peixes e subprodutos de peixes, cereais, subprodutos de origem vegetal, óleos e gorduras, sais minerais, leveduras. Ingredientes de elevada digestibilidade: subprodutos de porco e aves, salmão, arroz.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina D3: 260 UI, Ferro (3b103): 6 mg, Iodo (3b202): 0,3 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2,8 mg, Manganésio (3b502, 3b503, 3b504): 2 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 20 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 2,5 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

GASTROINTESTINAL

MODERATE CALORIE



Disponível em embalagens de 2 kg, 7,5 kg, 15 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
CÃO ADULTO	2	51	4/8	44	4/8	37	3/8
	4	86	7/8	74	6/8	63	5/8
	6	117	1 + 2/8	101	1	85	7/8
	8	145	1 + 4/8	125	1 + 2/8	105	1 + 1/8
	10	171	1 + 6/8	148	1 + 4/8	124	1 + 2/8
	15	232	2 + 3/8	200	2 + 1/8	169	1 + 6/8
	20	288	3	249	2 + 5/8	209	2 + 1/8
	25	340	3 + 4/8	294	3 + 1/8	247	2 + 5/8
	30	390	4 + 1/8	337	3 + 4/8	284	3
	35	438	4 + 5/8	378	4	319	3 + 3/8
	40	484	5	418	4 + 3/8	352	3 + 5/8
	45	529	5 + 4/8	457	4 + 6/8	385	4
	50	572	6	494	5 + 1/8	416	4 + 3/8
	55	615	6 + 3/8	531	5 + 4/8	447	4 + 5/8
	60	656	6 + 7/8	567	5 + 7/8	477	5
	70	737	7 + 5/8	636	6 + 5/8	536	5 + 5/8
	80	814	8 + 4/8	703	7 + 3/8	592	6 + 1/8

Em casos de doença aguda, a regeneração das vilosidades intestinais requer que o manejo nutricional seja mantido durante pelo menos três semanas. Pode ser necessária/benéfica uma alimentação para toda a vida no caso de doença crónica. Para otimizar a digestão, a dose diária recomendada deverá ser dividida em várias refeições pequenas.

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA CÃES COM EXCESSO DE PESO (OU CÃES PROPENSOS AO EXCESSO DE PESO) EM CASO DE

- Diarreia aguda e crónica.
- Gastrite.
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD).
- Colite.
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI).
- Sobrecrecimento bacteriano no intestino delgado (SIBO).
- Má digestão/má absorção.
- Disorexia, realimentação após cirurgia.

TODOS OS CÃES NO CASO DE

- Pancreatite crónica leve/moderada.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Pancreatite aguda ou pancreatite crónica grave¹.
- Hiperlipidemia¹.
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa¹.
- Crescimento, gestação e lactação.

¹Nestes casos a dieta recomendada é GASTROINTESTINAL LOW FAT.



SUPOORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



TEOR CALÓRICO MODERADO

Teor calórico moderado para ajudar a manter o peso saudável.



ELEVADA PALATABILIDADE

Elevada palatabilidade para satisfazer os apetites diminuídos.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	63,64 g	23,00 g
Gordura	30,44 g	11,00 g
Hidratos de carbono (NFE)	132,54 g	47,90 g
Fibra bruta	6,64 g	2,40 g
Fibra dietética	19,65 g	7,10 g
Cálcio	2,74 g	0,99 g
Fósforo	2,43 g	0,88 g
Potássio	1,94 g	0,70 g
Sódio	1,25 g	0,45 g
Cloreto	1,99 g	0,72 g
Magnésio	0,19 g	0,07 g
Cobre	4,15 g	1,50 g
Zinco	47,32 g	17,10 g
Taurina	0,50 g	0,18 g
Vitamina A	4980,63 UI	1800,00 UI
Vitamina E	124,52 UI	45,00 UI
Ómega 6	6,50 g	2,35 g
Ómega 3	1,36 g	0,49 g
EPA + DHA	0,58 g	0,21 g
Energia metabolizável*		361,4 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Arroz**, proteínas de aves desidratadas**, milho**, hidrolisado de proteínas animais**, gorduras animais**, polpa de beterraba, ovo desidratado**, fibras vegetais, sais minerais, óleo de soja**, produtos de leveduras, óleo de peixe**, tegumento e sementes de psyllium (fonte de substâncias mucilaginosas), fruto-oligosacarídeos (0,5%), mono- e diglicéridos de ácidos palmítico e esteárico esterificados com ácido cítrico**, hidrolisado de leveduras (fonte de mono-oligosacarídeos) (0,2%), extrato de flor de tagete (fonte de luteína).

**Ingredientes de elevada digestibilidade.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 16500 UI, Vitamina D3: 1000 UI, Ferro (3b103): 43 mg, Iodo (3b201, 3b202): 4,3 mg, Cobre (3b405, 3b406): 13 mg, Manganésio (3b502, 3b504): 56 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 135 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,08 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 5 g - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



GASTROINTESTINAL

LOW FAT



Disponível em embalagens de 1.5 kg, 6 kg, 12 kg

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
CÃO ADULTO	2	61	6/8	53	6/8	46	5/8
	4	102	1 + 3/8	90	1 + 1/8	78	1
	6	138	1 + 6/8	122	1 + 5/8	105	1 + 3/8
	8	172	2 + 2/8	151	2	130	1 + 6/8
	10	203	2 + 5/8	179	2 + 3/8	154	2
	15	275	3 + 5/8	242	3 + 1/8	209	2 + 6/8
	20	341	4 + 4/8	300	3 + 7/8	259	3 + 3/8
	25	403	5 + 2/8	355	4 + 5/8	307	4
	30	462	6	407	5 + 2/8	351	4 + 5/8
	35	519	6 + 6/8	457	6	395	5 + 1/8
	40	574	7 + 4/8	505	6 + 5/8	436	5 + 5/8
	45	627	8 + 1/8	552	7 + 2/8	476	6 + 2/8
	50	678	8 + 7/8	597	7 + 6/8	516	6 + 6/8
	55	729	9 + 4/8	641	8 + 3/8	554	7 + 2/8
	60	778	10 + 1/8	684	8 + 7/8	591	7 + 6/8
	70	873	11 + 3/8	768	10	664	8 + 5/8
	80	965	12 + 5/8	849	11	733	9 + 4/8

A duração da alimentação varia dependendo da gravidade dos sinais clínicos gastrointestinais.
Para otimizar a digestão, a dose diária recomendada deverá ser dividida em várias refeições pequenas.
A tabela referente à alimentação mista encontra-se no final da secção.

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Diarreia.
- Pancreatite aguda e crónica.
- Hiperlipidemia.
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa.
- Gastrite, esofagite.
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI).

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Crescimento, gestação e lactação.



SUPOORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



BAIXO TEOR DE GORDURA

Para o maneio nutricional dos cães que necessitam uma dieta restrita em gordura.



EQUILÍBRIO DE FIBRA

Um teor limitado de fibra para permitir a manutenção dos níveis energéticos apesar da restrição de gordura.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	63,49 g	22,00 g
Gordura	20,20 g	7,00 g
Hidratos de carbono (NFE)	154,11 g	53,40 g
Fibra bruta	5,19 g	1,80 g
Fibra dietética	24,24 g	8,40 g
Cálcio	3,03 g	1,05 g
Fósforo	2,31 g	0,80 g
Potássio	1,73 g	0,60 g
Sódio	1,18 g	0,41 g
Cloreto	2,05 g	0,71 g
Magnésio	0,23 g	0,08 g
Cobre	4,33 mg	1,50 mg
Zinco	49,35 mg	17,10 mg
Taurina	0,58 g	0,20 g
Vitamina A	5194,81 UI	1800,00 UI
Vitamina E	144,30 UI	50,00 UI
Ómega 6	3,69 g	1,28 g
Ómega 3	0,87 g	0,30 g
EPA + DHA	0,38 g	0,13 g
Energia metabolizável*		346,5 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.
Ácidos gordos essenciais: 1,25%

COMPOSIÇÃO

Arroz, proteínas de aves desidratadas, trigo, cevada, hidrolisado de proteínas animais, polpa de beterraba, gorduras animais, sais minerais, produtos de leveduras, óleo de peixe, mono- e diglicéridos de ácidos palmítico e esteárico esterificados com ácido cítrico, tegumento e sementes de psyllium, fruto-oligosacarídeos (0,48%), hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligosacarídeos) (0,19%), extrato de flor de tagete (fonte de luteína).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 16500 UI, Vitamina D3: 1000 UI, Ferro (3b103): 45 mg, Iodo (3b201, 3b202): 4,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 14 mg, Manganésio (3b502, 3b504): 58 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 135 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,08 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 5 g - Conservantes - Antioxidantes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

GASTROINTESTINAL

LOW FAT



PATÉ

Disponível em lata de 200 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COM BASE NA LATA DE 200 G

	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	lata	grama	lata	grama	lata
CÃO ADULTO	2	214	1	188	1	163	3/4
	4	360	1 + 3/4	317	1 + 1/2	274	1 + 1/4
	6	488	2 + 1/2	429	2 + 1/4	371	1 + 3/4
	8	606	3	533	2 + 3/4	460	2 + 1/4
	10	716	3 + 1/2	630	3 + 1/4	544	2 + 3/4
	15	970	4 + 3/4	854	4 + 1/4	737	3 + 3/4
	20	1 204	6	1 059	5 + 1/4	915	4 + 1/2
	25	1 423	7	1 252	6 + 1/4	1 082	5 + 1/2
	30	1 632	8 + 1/4	1 436	7 + 1/4	1 240	6 + 1/4
	35	1 832	9 + 1/4	1 612	8	1 392	7
	40	2 025	10 + 1/4	1 782	9	1 539	7 + 3/4
	45	2 212	11	1 946	9 + 3/4	1 681	8 + 1/2
	50	2 393	12	2 106	10 + 1/2	1 819	9
	55	2 571	12 + 3/4	2 262	11 + 1/4	1 954	9 + 3/4
	60	2 744	13 + 3/4	2 415	12	2 086	10 + 1/2
	70	3 081	15 + 1/2	2 711	13 + 1/2	2 341	11 + 3/4
	80	3 405	17	2 996	15	2 588	13

A duração da alimentação varia dependendo da gravidade dos sinais gastrointestinais.
Para otimizar a digestão, a dose diária recomendada deverá ser dividida em várias refeições pequenas.
A tabela referente à alimentação mista encontra-se no final da secção Gastrointestinal Tract.

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Diarreia.
- Pancreatite aguda e crónica.
- Hiperlipidemia.
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa.
- Gastrite, esofagite.
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI).

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Crescimento, gestação e lactação.



SUPOORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



BAIXO TEOR DE GORDURA

Para o maneio nutricional dos cães que necessitam uma dieta restrita em gordura.



EQUILÍBRIO DE FIBRA

Um teor limitado de fibra para permitir a manutenção dos níveis energéticos apesar da restrição de gordura.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	86,17 g	8,10 g
Gordura	18,09 g	1,70 g
Hidratos de carbono (NFE)	142,55 g	13,40 g
Fibra bruta	15,96 g	1,50 g
Fibra dietética	29,79 g	2,80 g
Cálcio	2,13 g	0,20 g
Fósforo	1,70 g	0,16 g
Potássio	1,70 g	0,16 g
Sódio	1,81 g	0,17 g
Cloreto	1,91 g	0,18 g
Magnésio	0,21 g	0,02 g
Cobre	3,94 mg	0,37 mg
Zinco	26,60 mg	2,5 mg
Taurina	1,17 g	0,11 g
Vitamina A	47872,34 UI	4500,00 UI
Vitamina E	212,77 UI	20,00 UI
Ómega 6	4,26 g	0,40 g
Ómega 3	0,43 g	0,04 g
EPA + DHA	0,21 g	0,02 g
Energia metabolizável*		94,0 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.
Ácido gordo essencial (ácido linoleico): 0,35%,

COMPOSIÇÃO

Carnes e subprodutos animais, cereais, subprodutos de origem vegetal, sais minerais, leveduras, óleos e gorduras.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina D3: 200 UI, Ferro (3b103): 4 mg, Iodo (3b202): 0,3 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2 mg, Manganésio (3b502, 3b503, 3b504): 1,3 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 13 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 2,5 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



GASTROINTESTINAL

LOW FAT



PATÊ

Disponível em lata de 410 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COM BASE NA LATA DE 410 G

	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	lata	grama	lata	grama	lata
CÃO ADULTO	2	214	1/2	188	1/2	163	1/2
	4	360	1	317	3/4	274	3/4
	6	488	1 + 1/4	429	1	371	1
	8	606	1 + 1/2	533	1 + 1/4	460	1
	10	716	1 + 3/4	630	1 + 1/2	544	1 + 1/4
	15	970	2 + 1/4	854	2	737	1 + 3/4
	20	1 204	3	1 059	2 + 1/2	915	2 + 1/4
	25	1 423	3 + 1/2	1 252	3	1 082	2 + 3/4
	30	1 632	4	1 436	3 + 1/2	1 240	3
	35	1 832	4 + 1/2	1 612	4	1 392	3 + 1/2
	40	2 025	5	1 782	4 + 1/4	1 539	3 + 3/4
	45	2 212	5 + 1/2	1 946	4 + 3/4	1 681	4
	50	2 393	5 + 3/4	2 106	5 + 1/4	1 819	4 + 1/2
	55	2 571	6 + 1/4	2 262	5 + 1/2	1 954	4 + 3/4
	60	2 744	6 + 3/4	2 415	6	2 086	5
	70	3 081	7 + 1/2	2 711	6 + 1/2	2 341	5 + 3/4
	80	3 405	8 + 1/4	2 996	7 + 1/4	2 588	6 + 1/4

A duração da alimentação varia dependendo da gravidade dos sinais gastrointestinais. Para otimizar a digestão, a dose diária recomendada deverá ser dividida em várias refeições pequenas. A tabela referente à alimentação mista encontra-se no final da secção Gastrointestinal Tract.

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Diarreia.
- Pancreatite aguda e crónica.
- Hiperlipidemia.
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa.
- Gastrite, esofagite.
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI).

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Crescimento, gestação e lactação.



SUPORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



BAIXO TEOR DE GORDURA

Para o maneio nutricional dos cães que necessitam uma dieta restrita em gordura.



EQUILÍBRIO DE FIBRA

Um teor limitado de fibra para permitir a manutenção dos níveis energéticos apesar da restrição de gordura.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	86,17 g	8,10 g
Gordura	18,09 g	1,70 g
Hidratos de carbono (NFE)	142,55 g	13,40 g
Fibra bruta	15,96 g	1,50 g
Fibra dietética	29,79 g	2,80 g
Cálcio	2,13 g	0,20 g
Fósforo	1,70 g	0,16 g
Potássio	1,70 g	0,16 g
Sódio	1,81 g	0,17 g
Cloreto	1,91 g	0,18 g
Magnésio	0,21 g	0,02 g
Cobre	3,94 mg	0,37 mg
Zinco	26,60 mg	2,5 mg
Taurina	1,17 g	0,11 g
Vitamina A	47872,34 UI	4500,00 UI
Vitamina E	212,77 UI	20,00 UI
Ómega 6	4,26 g	0,40 g
Ómega 3	0,43 g	0,04 g
EPA + DHA	0,21 g	0,02 g
Energia metabolizável*		94,0 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF. Ácido gordo essencial (ácido linoleico): 0,35%,

COMPOSIÇÃO

Carnes e subprodutos animais, cereais, subprodutos de origem vegetal, sais minerais, leveduras, óleos e gorduras.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina D3: 200 UI, Ferro (3b103): 4 mg, Iodo (3b202): 0,3 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2 mg, Manganésio (3b502, 3b503, 3b504): 1,3 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 13 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 2,5 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

GI LOW FAT LIQUID



Disponível em embalagens de 3 garrafas de 200 ml

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	NÍVEL ENERGÉTICO: CÃO CONVALESCENTE CONFINADO NUMA JAULA	
	PESO DO CÃO (kg)	LÍQUIDO (ml)
CÃO ADULTO	2	115
	3	155
	4	190
	5	225
	6	260
	7	290
	8	320
	9	350
	10	380
	11	435
	12	490
	16	540
	18	590
	20	640
	25	755
	30	865
	35	975
	40	1075
	45	1175
	50	1270
	55	1365
	60	1460
	70	1635
	80	1810

CÃES CONFINADOS NUMA JAULA:

É recomendado cobrir as Necessidades Energéticas em Repouso (R.E.R) de acordo com a fórmula: **RER (em kcal/dia) = 70 x (peso corporal em kg)^{0,75}**. A quantidade de alimento deverá ser reavaliada de acordo com a evolução clínica do animal de estimação.

Em caso de anorexia, é fortemente recomendado um **esquema de realimentação**:

- **Se a anorexia for < 3 dias:** planear cobrir as necessidades em 3 dias. Dia 1: 1/3 das necessidades, dia 2: 2/3 das necessidades, dia 3: totalidade das necessidades.
- **Se a anorexia for ≥ 3 dias:** planear cobrir as necessidades em 5 dias. Dia 1: 1/4 das necessidades, dia 2: 1/2 das necessidades, dia 3: 2/3 das necessidades, dia 4: 3/4 das necessidades, dia 5: totalidade das necessidades.

É aconselhável dividir a dose diária em várias refeições pequenas.

PERÍODO DE CONVALESCENÇA



RECOMENDADO PARA ALIMENTAÇÃO POR SONDA EM CASOS DE

- Diarreia.
- Pancreatite aguda e crónica¹.
- Hiperlipidemia.
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa.
- Esvaziamento gástrico atrasado.
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI).
- Gastrite, esofagite.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Crescimento, gestação e lactação.

¹No caso de diabetes mellitus associada, podem ser necessários ajustes de insulina (devido ao teor de hidratos de carbono de assimilação rápida).



BAIXO TEOR DE GORDURA

Formulado com um baixo teor de gordura para ajudar os cães que requerem uma restrição de gordura.



TEOR ENERGÉTICO ADAPTADO

Elevada densidade energética que fornece as necessidades energéticas diárias num reduzido volume de alimento.



NUTRIÇÃO COMPLETA

Dieta líquida completa e equilibrada para suportar a reconstituição nutricional e a convalescença de cães que requerem nutrição entérica assistida.



COMPLEXO ANTIOXIDANTE

O complexo antioxidante sinérgico (incluindo níveis elevados de Vit E, Vit C, taurina e luteína) ajuda a neutralizar os radicais livres.



ALIMENTAÇÃO POR SONDA FÁCIL

Fórmula líquida com viscosidade adaptada para uma fácil utilização independentemente do tamanho da sonda.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por cada 100 ml de alimento
Proteína	92,59 g	9,00 g
Gordura	20,58 g	2,00 g
Hidratos de carbono (NFE)	117,28 g	11,4 g
Fibra bruta	0,00 g	0,00 g
Fibra dietética	0,00 g	0,00 g
Cálcio	2,16 g	0,21 g
Fósforo	1,85 g	0,18 g
Potássio	2,16 g	0,21 g
Sódio	1,03 g	0,10 g
Cloreto	1,54 g	0,15 g
Magnésio	0,20 g	0,02 g
Cobre	20,68 g	2,01 g
Zinco	5,66 g	0,55 g
Taurina	1,54 g	0,15 g
Vitamina A	3806,58 UI	370,00 UI
Vitamina E	186,21 UI	18,10 UI
Ómega 6	4,12 g	0,4 g
Ómega 3	1,23 g	0,12 g
EPA + DHA	1,23 g	0,12 g
Energia metabolizável*		97,2 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF. Energia metabolizável utilizada para alegação nutricional: 147,4 kcal/100 ml.

COMPOSIÇÃO

Leite e derivados de leite, cereais, óleos e gorduras, extratos de proteínas vegetais, sais minerais, subprodutos de origem vegetal. Ingredientes de elevada digestibilidade: leite com baixo teor de lactose, caseinato, concentrado proteico de soja, maltodextrina.

ADITIVOS (LITRO)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 3700 UI, Vitamina D3: 224 UI, E1 (Ferro): 29 mg, E2 (Iodo): 0,6 mg, E4 (Cobre): 2,6 mg, E5 (Manganésio): 1,7 mg, E6 (Zinco): 42 mg, E8 (Selénio): 0,1 mg.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



GI HIGH ENERGY LIQUID



Disponível em embalagens de 3 garrafas de 200 ml

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

CÃO ADULTO	NÍVEL ENERGÉTICO: CÃO CONVALESCENTE CONFINADO NUMA JAULA	
	PESO DO CÃO (kg)	LÍQUIDO (ml)
	2	80
	3	110
	4	135
	5	160
	6	180
	7	205
	8	225
	9	345
	10	265
	11	305
	12	345
	16	380
	18	415
	20	450
	25	530
	30	610
	35	685
	40	755
	45	825
	50	895
	55	960
	60	1025
	70	1150
	80	1270

CÃES CONFINADOS NUMA JAULA:
É recomendado cobrir as Necessidades Energéticas em Repouso (R.E.R) de acordo com a fórmula: **RER (em kcal/dia) = 70 x (peso corporal em kg)^{0,75}**. A quantidade de alimento deverá ser reavaliada de acordo com a evolução clínica do animal de estimação.
Em caso de anorexia, é fortemente recomendado um **esquema de realimentação**:
• **Se a anorexia for < 3 dias:** planejar cobrir as necessidades em 3 dias. Dia 1: 1/3 das necessidades, dia 2: 2/3 das necessidades, dia 3: totalidade das necessidades.
• **Se a anorexia for ≥ 3 dias:** planejar cobrir as necessidades em 5 dias. Dia 1: 1/4 das necessidades, dia 2: 1/2 das necessidades, dia 3: 2/3 das necessidades, dia 4: 3/4 das necessidades, dia 5: totalidade das necessidades.
É aconselhável dividir a dose diária em várias refeições pequenas.

PERÍODO DE CONVALESCENÇA



RECOMENDADO PARA ALIMENTAÇÃO POR Sonda EM CASOS DE

- Diarreia aguda e crônica.
- Gastrite.
- Colite.
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI).
- Má digestão/má absorção.
- Realimentação depois de período de anorexia.
- Após cirurgia e cuidados intensivos.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Pancreatite ou historial de pancreatite¹.
- Hiperlipidemia¹.
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa¹.
- Crescimento, gestação e lactação.

¹Nestes casos a dieta recomendada é GASTROINTESTINAL LOW FAT Liquid.



SUPORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade (incluindo proteínas hidrolisadas) para ajudar a apoiar a saúde digestiva.



ENERGIA ELEVADA

Densidade energética muito elevada que fornece as necessidades energéticas diárias num reduzido volume de alimento.



NUTRIÇÃO COMPLETA

Dieta líquida completa e equilibrada para suportar a reconstituição nutricional e a convalescença de cães que requerem nutrição entérica assistida.



COMPLEXO ANTIOXIDANTE

O complexo antioxidante sinérgico melhorado (incluindo níveis elevados de Vit E, Vit C, taurina, luteína e betacaroteno) ajuda a neutralizar os radicais livres.



ALIMENTAÇÃO POR Sonda FÁCIL

Fórmula líquida com viscosidade adaptada para uma fácil utilização independentemente do tamanho da sonda.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por cada 100 ml de alimento
Proteína	67,82 g	9,0 g
Gordura	52,75 g	7,0 g
Hidratos de carbono (NFE)	88,17 g	11,7 g
Fibra bruta	15,07 g	2,0 g
Fibra dietética	15,07 g	2,0 g
Cálcio	2,11 g	0,28 g
Fósforo	1,96 g	0,26 g
Potássio	2,19 g	0,29 g
Sódio	1,43 g	0,19 g
Cloreto	2,11 g	0,28 g
Magnésio	0,16 g	0,02 g
Cobre	15,15 g	2,01 g
Zinco	7,54 g	1,0 g
Taurina	1,51 g	0,2 g
Vitamina A	3767,90 UI	500,0 UI
Vitamina E	188,39 UI	25,0 UI
Ómega 6	13,56 g	1,8 g
Ómega 3	3,92 g	0,52 g
EPA + DHA	0,98 g	0,13 g
Energia metabolizável*		132,7 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.
Energia metabolizável utilizada para alegação nutricional:
147,4 kcal/100 ml.

COMPOSIÇÃO

Leite e derivados de leite, cereais, óleos e gorduras, extratos de proteínas vegetais, sais minerais, subprodutos de origem vegetal. Ingredientes de elevada digestibilidade: leite com baixo teor de lactose, caseinato, proteínas de soro de leite hidrolisadas, maltodextrina.

ADITIVOS (LITRO)**

Aditivos nutricionais: Vitamina A: 5000 UI, Vitamina D3: 480 UI, E1 (Hierro): 40 mg, E2 (Iodo): 1 mg, E4 (Cobre): 4,1 mg, E5 (Manganeso): 3 mg, E6 (Zinc): 60 mg, E8 (Selenio): 0,3 mg.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

RECOVERY LIQUID



Disponível em embalagens de 3 garrafas de 200 ml

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

CÃO ADULTO	NÍVEL ENERGÉTICO: CÃO CONVALESCENTE CONFINADO NUMA JAULA			
	PESO DO CÃO (kg)	LÍQUIDO ml/dia	PESO DO CÃO (kg)	LÍQUIDO ml/dia
	2	115	18	590
	3	155	20	635
	4	190	25	755
	5	225	30	865
	6	260	35	970
	7	290	40	1070
	8	320	45	1170
	9	350	50	1265
	10	380	55	1360
	12	435	60	1450
	14	485	70	1630
	16	540	80	1800

CÃES CONFINADOS NUMA JAULA:

É recomendado cobrir as Necessidades Energéticas em Repouso (R.E.R) de acordo com a fórmula: **RER (em kcal/dia) = 70 x (peso corporal em kg)^{0,75}**. A quantidade de alimento deverá ser reavaliada de acordo com a evolução clínica do animal de estimação.

Em caso de anorexia, é fortemente recomendado um **esquema de realimentação**:

• **Se a anorexia for < 3 dias:** planejar cobrir as necessidades em 3 dias. Dia 1: 1/3 das necessidades, dia 2: 2/3 das necessidades, dia 3: totalidade das necessidades.

• **Se a anorexia for ≥ 3 dias:** planejar cobrir as necessidades em 5 dias.

Dia 1: 1/4 das necessidades, dia 2: 1/2 das necessidades, dia 3: 2/3 das necessidades, dia 4: 3/4 das necessidades, dia 5: totalidade das necessidades.

É aconselhável dividir a dose diária em várias refeições pequenas.

PERÍODO DE CONVALESCENÇA



RECOMENDADO PARA ALIMENTAÇÃO POR Sonda EM CASOS DE

- Convalescença.
- Realimentação depois de período de anorexia.
- Desnutrição.
- Após cirurgia e cuidados intensivos.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Pancreatite ou historial de pancreatite¹.
- Hiperlipidemia¹.
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa¹.
- Encefalopatia hepática².
- Crescimento, gestação e lactação.

¹Utilizar GASTROINTESTINAL LOW FAT Liquid.

²Utilizar RENAL Liquid.



ELEVADO TEOR PROTEICO

Elevado teor proteico para ajudar a manter a massa muscular durante o período de internamento e convalescença.



TEOR ENERGÉTICO ADAPTADO

Elevada densidade energética que fornece as necessidades energéticas diárias num reduzido volume de alimento.



NUTRIÇÃO COMPLETA

Dieta líquida completa e equilibrada para suportar a reconstituição nutricional e a convalescença de gatos e cães que requerem nutrição entérica assistida.



COMPLEXO ANTIOXIDANTE

O complexo antioxidante sinérgico (incluindo níveis elevados de Vit E, Vit C, taurina e luteína) ajuda a neutralizar os radicais livres.



ALIMENTAÇÃO POR Sonda FÁCIL

Fórmula líquida com viscosidade adaptada para uma fácil utilização independentemente do tamanho da sonda.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por cada 100 ml de alimento
Proteína	83,89 g	8,20 g
Gordura	53,20 g	5,20 g
Hidratos de carbono (NFE)	52,17 g	5,10 g
Fibra bruta	0,00 g	0,00 g
Fibra dietética	0,00 g	0,00 g
Cálcio	2,05 g	0,20 g
Fósforo	1,74 g	0,17 g
Potássio	2,15 g	0,21 g
Sódio	1,02 g	0,10 g
Cloreto	1,33 g	0,13 g
Magnésio	0,13 g	0,01 g
Cobre	18,21 g	1,78 g
Zinco	5,12 g	0,50 g
Taurina	1,53 g	0,15 g
Vitamina A	3744,25 UI	366,00 UI
Vitamina E	163,68 UI	16,00 UI
Ómega 6	11,66 g	1,14 g
Ómega 3	2,97 g	0,29 g
EPA + DHA	1,23 g	0,12 g
Energia metabolizável*		97,8 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Leite e derivados de leite, cereais, óleos e gorduras, extratos de proteínas vegetais, sais minerais, subprodutos de origem vegetal. Ingredientes de elevada digestibilidade: leite com baixo teor de lactose, caseinato, concentrado proteico de soja, maltodextrina.

ADITIVOS (LITRO)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 3660 UI, Vitamina D3: 280 UI, E1 (Ferro): 28,5 mg, E2 (Iodo): 0,7 mg, E4 (Cobre): 2,7 mg, E5 (Manganésio): 2,4 mg, E6 (Zinco): 42 mg, E8 (Selénio): 0,14 mg.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



RECOVERY



MOUSSE ULTRA SUAVE



Disponível em lata de 195 g

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	PESO DO CÃO (kg)	RECOVERY			
		Nível 1 Cão convalescente, confinado numa jaula		Nível 2 Cão ativo, no final do seu período de convalescença ou em manutenção	
		grama	lata	grama	lata
CÃO ADULTO	2	95	1/2	155	3/4
	4	160	3/4	260	1 + 1/4
	6	217	1	353	1 + 3/4
	8	269	1 + 1/2	438	2 + 1/4
	10	318	1 + 3/4	517	2 + 3/4
	15	431	2 + 1/4	701	3 + 1/2
	20	534	2 + 3/4	870	4 + 1/2
	25	632	3 + 1/4	1 029	5 + 1/4
	30	724	3 + 3/4	1 179	6
	35	813	4 + 1/4	1 324	6 + 3/4
	40	899	4 + 1/2	1 463	7 + 1/2
	45	982	5	1 599	8 + 1/4
	50	1 062	5 + 1/2	1 730	8 + 3/4
	55	1 141	5 + 3/4	1 858	9 + 1/2
	60	1 218	6 + 1/4	1 984	10 + 1/4
	70	1 367	7	2 227	11 + 1/2
	80	1 511	7 + 3/4	2 461	12 + 1/2

São descritos 2 níveis energéticos para cães hospitalizados:

- Nível 1: cães convalescentes confinados numa jaula. É recomendado cobrir as Necessidades Energéticas em Repouso (R.E.R) de acordo com a fórmula: **RER (em kcal/dia)= 70x(peso corporal em kg)^{0,75}**.
- Nível 2: cão no final do seu período de convalescença ou em manutenção. É recomendado cobrir as Necessidades Energéticas de Manutenção (M.E.R) de acordo com a fórmula: **MER (em kcal/dia)= 95x(peso corporal em kg)^{0,75}**. A quantidade de alimento deverá ser reavaliada de acordo com a evolução clínica do animal de estimação.

Em caso de anorexia, é fortemente recomendado um **esquema de realimentação**:

- Se a anorexia for < 3 dias: planear cobrir as necessidades em 3 dias: dia 1: 1/3 das necessidades, dia 2: 2/3 das necessidades, dia 3: totalidade das necessidades.
- Se a anorexia for > 3 dias: planear cobrir as necessidades em 5 dias: dia 1: 1/4 das necessidades, dia 2: 1/2 das necessidades, dia 3: 2/3 das necessidades, dia 4: 3/4 das necessidades, dia 5: totalidade das necessidades.

PERÍODO DE CONVALESCENÇA



RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Realimentação depois de período de anorexia.
- Desnutrição.
- Após cirurgia e cuidados intensivos.
- Convalescença.
- Alimentação por sonda (sondas com diâmetro > 10 Fr)¹.

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE

- Pancreatite².
- Encefalopatia hepática³.

¹Em sondas com diâmetro ≤ 10 Fr, utilizar RECOVERY Liquid.

²Neste caso a dieta recomendada é GASTROINTESTINAL LOW FAT Liquid.

³Neste caso a dieta recomendada é RENAL Liquid.



ENERGIA ELEVADA

Elavada densidade energética que fornece as necessidades energéticas diárias num reduzido volume de alimento.



ALIMENTAÇÃO POR SONDA FÁCIL

Uma textura específica que facilita a alimentação através de seringa e através de sondas de alimentação.



ELEVADO TEOR PROTEICO

Elevado teor proteico para ajudar a manter a massa muscular durante o período de internamento e convalescença.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Proteína	110,80 g	12,70 g
Gordura	55,84 g	6,40 g
Hidratos de carbono (NFE)	34,03 g	3,90 g
Fibra bruta	14,83 g	1,70 g
Fibra dietética	20,94 g	2,40 g
Cálcio	3,14 g	0,36 g
Fósforo	2,88 g	0,33 g
Potássio	2,09 g	0,24 g
Sódio	1,83 g	0,21 g
Cloreto	2,09 g	0,24 g
Magnésio	0,23 g	0,03 g
Cobre	13,96 g	1,60 g
Zinco	6,98 g	0,80 g
Taurina	1,22 g	0,14 g
Vitamina A	26173,44 UI	3000,00 UI
Vitamina E	126,5 UI	14,50 UI
Ómega 6	13,09 g	1,50 g
Ómega 3	5,93 g	0,68 g
EPA + DHA	4,27 g	0,49 g
Energia metabolizável*		114,6 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Carnes e subprodutos animais, óleos e gorduras, cereais, subprodutos de origem vegetal, leite e derivados de leite, sais minerais, açúcares, leveduras. Ingredientes de elevada digestibilidade: subprodutos de aves e porco, caseinato, mistura de amido de milho.

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 1500 UI, Vitamina D3: 190 UI, Ferro (3b103): 12 mg, Iodo (3b202): 0,6 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2,5 mg, Manganésio (3b502, 3b503, 3b504): 10,1 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 37 mg.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

GUIA PARA A ALIMENTAÇÃO MISTA DE CACHORROS



GASTROINTESTINAL PUPPY SEÇO + GASTROINTESTINAL PUPPY HUMIDO

LATA 195 G

IDADE DO CACHORRO (meses)	PESO ADULTO					
	2 kg		5 kg		10 kg	
LATA	1/4+		1/2+		1+	
	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo
1-2	27-35	2/8 - 3/8	42-66	3/8 - 5/8	43-93	3/8 + 7/8
3-4	40-42	3/8	77-82	6/8	118-128	1 + 1/8
5-6	41-34	3/8 - 2/8	83-73	6/8 - 5/8	131	1 + 2/8 - 1 + 1/8
7-8	27-26	2/8	63-53	5/8 - 4/8	113-97	1 - 7/8
9-10	26	2/8	52-51	4/8	81-80	6/8
11-12					79	6/8

LATA	20 kg		30 kg		40 kg	
	1+		1+		1+	
	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo
1-2	81-179	6/8 - 1 + 5/8	95-200	7/8 - 1 + 7/8	109-222	1 - 2
3-4	225-246	2 - 2 + 2/8	263-291	2 + 3/8 - 2 + 5/8	302-337	2 + 6/8 - 3
5-6	253	2 + 2/8	326-359	3 - 3 + 2/8	400-457	3 + 5/8 - 4 + 1/8
7-8	232-213	2 + 1/8 - 1 + 7/8	360-332	3 + 2/8 - 3	458-427	4 + 1/8 - 3 + 7/8
9-10	191-169	1 + 6/8 - 1 + 4/8	306-274	2 + 6/8 - 2 + 4/8	397-367	3 + 5/8 - 3 + 3/8
11-12	167-165	1 + 4/8	245-243	2 + 2/8	341-316	3 + 1/8 - 2 + 7/8

GESTAÇÃO (semanas)	PESO DA MÃE*					
	2 kg		5 kg		10 kg	
LATA	1/2+		1+		1+	
	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo
1 a 5	20	1/8	39	3/8	99	7/8
6-7	22-24	2/8	43-47	3/8 - 3/8	109-118	1 - 1 1/8
8-9	26-28	2/8	51-55	4/8 - 4/8	128-138	1 + 1/8 - 1 + 2/8

LATA	20 kg		30 kg		40 kg	
	1+		1+		1+	
	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo
1 a 5	198	1 + 6/8	286	2 + 5/8	366	3 + 3/8
6-7	218 - 238	2 - 2 + 1/8	314-343	2 + 7/8 - 3 + 1/8	403-439	3 + 5/8 - 4
8-9	258-278	2 + 3/8 - 2 + 4/8	372-400	3 + 3/8 - 3 + 5/8	476-513	4 + 2/8 - 4 + 5/8

Lactação > Ad libitum.

*Peso no acasalamento.



É aconselhável dividir a dose diária em várias refeições pequenas.

GUIA PARA A ALIMENTAÇÃO MISTA DE CÃES



24H

MIX: GASTROINTESTINAL SECO + GASTROINTESTINAL HÚMIDO

LATA 200 G

PESO DO CÃO (kg)	LATA	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo
2	1/4+	37	3/8	31	3/8	24	2/8
4	1/2+	57	5/8	47	4/8	37	3/8
6	1+	59	5/8	45	4/8	31	3/8
8	1+	87	7/8	70	6/8	52	4/8
10	1+	113	1 + 1/8	93	1	72	6/8
15	1+	174	1 + 7/8	146	1 + 4/8	119	1 + 2/8
20	1+	230	2 + 3/8	195	2	161	1 + 5/8
25	1+	282	3	241	2 + 4/8	201	2 + 1/8
30	1+	332	3 + 4/8	285	3	238	2 + 4/8
35	1+	379	4	327	3 + 3/8	275	2 + 7/8
40	1+	425	4 + 3/8	367	3 + 7/8	310	3 + 2/8
45	1+	470	4 + 7/8	407	4 + 2/8	343	3 + 5/8
50	1+	513	5 + 3/8	445	4 + 5/8	376	3 + 7/8
55	1+	556	5 + 6/8	482	5	409	4 + 2/8
60	1+	597	6 + 2/8	518	5 + 3/8	440	4 + 5/8
70	1+	677	7	589	6 + 1/8	501	5 + 2/8
80	1+	754	7 + 7/8	657	6 + 7/8	560	5 + 7/8



24H

MIX: GASTROINTESTINAL LOW FAT SECO + GASTROINTESTINAL LOW FAT HÚMIDO

LATA 200 G

PESO DO CÃO (kg)	LATA	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo
2	1/2+	32	3/8	25	3/8	18	2/8
4	1/2+	74	1	61	6/8	49	5/8
6	1+	82	1 + 1/8	65	7/8	48	5/8
8	1+	115	1 + 4/8	94	1 + 2/8	74	1
10	1+	146	1 + 7/8	122	1 + 5/8	97	1 + 2/8
15	1+	218	2 + 7/8	185	2 + 3/8	152	2
20	1+	284	3 + 6/8	244	3 + 1/8	203	2 + 5/8
25	1+	347	4 + 4/8	298	3 + 7/8	250	3 + 2/8
30	1+	406	5 + 2/8	350	4 + 4/8	295	3 + 7/8
35	1+	462	6	400	5 + 2/8	338	4 + 3/8
40	1+	517	6 + 6/8	448	5 + 7/8	379	5
45	1+	570	7 + 3/8	495	6 + 4/8	420	5 + 4/8
50	1+	622	8 + 1/8	540	7	459	6
55	1+	672	8 + 6/8	584	7 + 5/8	497	6 + 4/8
60	1+	721	9 + 3/8	628	8 + 1/8	534	7
70	1+	816	10 + 5/8	712	9 + 2/8	607	7 + 7/8
80	1+	908	11 + 7/8	793	10 + 3/8	677	8 + 6/8



24H

MIX: GASTROINTESTINAL SECO + GASTROINTESTINAL HÚMIDO

LATA 400 G

PESO DO CÃO (kg)	LATA	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo
2	1/4+	22	2/8	16	1/8	10	1/8
4	1/4+	57	5/8	47	4/8	37	3/8
6	1/2+	59	5/8	45	4/8	31	3/8
8	1/2+	87	7/8	70	6/8	52	4/8
10	1/2+	113	1 + 1/8	93	1	72	6/8
15	1+	117	1 + 2/8	89	7/8	61	5/8
20	1+	173	1 + 6/8	138	1 + 4/8	104	1 + 1/8
25	1+	225	2 + 3/8	184	1 + 7/8	143	1 + 4/8
30	1+	275	2 + 7/8	228	2 + 3/8	181	1 + 7/8
35	1+	322	3 + 3/8	270	2 + 6/8	217	2 + 2/8
40	1+	368	3 + 7/8	310	3 + 2/8	252	2 + 5/8
45	1+	413	4 + 2/8	350	3 + 5/8	286	3
50	1+	456	4 + 6/8	388	4	319	3 + 3/8
55	1+	498	5 + 2/8	425	4 + 3/8	351	3 + 5/8
60	1+	540	5 + 5/8	461	4 + 6/8	383	4
70	1+	620	6 + 4/8	532	5 + 4/8	444	4 + 5/8
80	1+	697	7 + 2/8	600	6 + 2/8	502	5 + 2/8



24H

MIX: GASTROINTESTINAL LOW FAT SECO + GASTROINTESTINAL LOW FAT HÚMIDO

LATA 410 G

PESO DO CÃO (kg)	LATA	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo
2	1/4+	32	3/8	24	3/8	17	2/8
4	1/4+	73	1	61	6/8	48	5/8
6	1/2+	80	1	64	7/8	47	5/8
8	1/2+	114	1 + 4/8	93	1 + 2/8	72	1
10	1/2+	145	1 + 7/8	120	1 + 5/8	96	1 + 2/8
15	1+	159	2 + 1/8	126	1 + 5/8	93	1 + 2/8
20	1+	225	2 + 7/8	184	2 + 3/8	143	1 + 7/8
25	1+	287	3 + 6/8	239	3 + 1/8	190	2 + 4/8
30	1+	346	4 + 4/8	291	3 + 6/8	235	3 + 1/8
35	1+	403	5 + 2/8	341	4 + 3/8	278	3 + 5/8
40	1+	458	6	389	5	320	4 + 1/8
45	1+	511	6 + 5/8	435	5 + 5/8	360	4 + 6/8
50	1+	562	7 + 3/8	481	6 + 2/8	399	5 + 2/8
55	1+	612	8	525	6 + 7/8	438	5 + 6/8
60	1+	662	8 + 5/8	568	7 + 3/8	475	6 + 1/8
70	1+	757	9 + 7/8	652	8 + 4/8	547	7 + 1/8
80	1+	849	11	733	9 + 4/8	617	8





24H		MIX: HEPATIC SECO + HEPATIC HÚMIDO				LATA 200 G	
PESO DO CÃO (kg)	LATA 	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO 		NORMAL 		EXCESSO DE PESO 	
		Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo
2	1/2+	35	4/8	29	3/8	22	2/8
4	1/2+	53	6/8	42	4/8	31	3/8
6	1/2+	85	1 + 1/8	70	7/8	56	6/8
8	1+	77	1	59	6/8	41	4/8
10	1+	105	1 + 3/8	83	1 + 1/8	62	6/8
15	1+	169	2 + 2/8	139	1 + 7/8	110	1 + 3/8
20	1+	227	3	191	2 + 4/8	155	2
25	1+	283	3 + 5/8	240	3 + 1/8	197	2 + 4/8
30	1+	335	4 + 3/8	286	3 + 6/8	237	3 + 1/8
35	1+	385	5	330	4 + 2/8	275	3 + 5/8
40	1+	434	5 + 5/8	373	4 + 7/8	312	4
45	1+	481	6 + 2/8	414	5 + 3/8	347	4 + 4/8
50	1+	526	6 + 7/8	454	5 + 7/8	382	5
55	1+	571	7 + 3/8	493	6 + 3/8	416	5 + 3/8
60	1+	614	8	532	6 + 7/8	449	5 + 7/8
70	1+	699	9 + 1/8	606	7 + 7/8	513	6 + 5/8
80	1+	780	10 + 1/8	678	8 + 7/8	575	7 + 4/8



24H		MIX: HEPATIC SECO + HEPATIC HÚMIDO				LATA 420 G	
PESO DO CÃO (kg)	LATA 	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO 		NORMAL 		EXCESSO DE PESO 	
		Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo	Seco (g)	Copo
2	1/4+	14	2/8	8	1/8	1	0
4	1/4+	51	5/8	40	4/8	29	3/8
6	1/4+	83	1 + 1/8	69	7/8	54	6/8
8	1/4+	113	1 + 4/8	94	1 + 2/8	76	1
10	1/2+	101	1 + 3/8	79	1	58	6/8
15	1/2+	165	2 + 1/8	136	1 + 6/8	106	1 + 3/8
20	1/2+	224	2 + 7/8	187	2 + 4/8	151	2
25	1+	200	2 + 5/8	157	2	114	1 + 4/8
30	1+	252	3 + 2/8	203	2 + 5/8	154	2
35	1+	303	4	247	3 + 2/8	192	2 + 4/8
40	1+	351	4 + 5/8	290	3 + 6/8	229	3
45	1+	398	5 + 1/8	331	4 + 3/8	265	3 + 4/8
50	1+	444	5 + 6/8	372	4 + 7/8	299	3 + 7/8
55	1+	488	6 + 3/8	411	5 + 3/8	333	4 + 3/8
60	1+	532	6 + 7/8	449	5 + 7/8	366	4 + 6/8
70	1+	616	8	523	6 + 7/8	431	5 + 5/8
80	1+	698	9 + 1/8	595	7 + 6/8	493	6 + 3/8





A sua experiência
FAZ QUE CADA REFEIÇÃO CONTE.





ROYAL CANIN PORTUGAL S.A.

Edifício Torre Monsanto. Rua Afonso Praça, nº 30. Andar 10 • 1495-061 Algés. Portugal

 **CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE** | info.prt@royalcanin.com

Número Azul 808 10 50 30

Segunda a quinta-feira das 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h00 e sexta-feira das 9h00 às 13h00

www.royalcanin.com/pt

Siga-nos



YouTube