ROYAL CANIN®

INCREÍBLE EN CADA DETALLE

PRODUCT BOOK

URINARY

MANEJO NUTRICIONAL
DEL TRACTO URINARIO

DISOLUCIÓN DE CRISTALES/CÁLCULOS DE ESTRUVITA
Y REDUCCIÓN DE LA **REAPARICIÓN** DE CRISTALES/CÁLCU
DE OXALATO CÁLCICO O DE ESTRUVITA

UNA SOLA ENFERMEDAD

ENFER CONCO

PESO IDEAL

ESTERILIZADO O CON TENDENCIA A GANAR PESO

REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO

URINARY S/O

URINARY S/O
MODERATE CALORIE

URINARY S/O
+
HYPOALLERGENIC

SMART **RECO**

¿HAS DESCUBIERTO EL PODER DE **SMART RECO?**
Nuestra herramienta nutricional digital, que te permite ofrecer recomendaciones bas
paciente **en un minuto.***
Escanea el código QR, visita nuestra página web vet.royalcanin.com o ponte en conta

*mostrando las dietas Royal Canin más adecuadas.

DE LAS ENFERMEDADES
O INFERIOR EN PERROS

LOS

RMEDADES
OMITANTES

SOBREPESO
/OBESIDAD

URINARY S/O
+
SATIETY

MANEJO DIETÉTICO DE LA CISTITIS IDIOPÁTICA FELINA (CIF), SOSPECHA DE CIF O CRISTALES/CÁLCULOS DE ESTRUVITA/OXALATO CÁLCICO MÁS CIF

PESO IDEAL

ANTES DE
LOS 7 AÑOS

A PARTIR DE
LOS 7 AÑOS

URINARY S/O
+
BLADDER COMFORT

URINARY S/O
AGEING 7+
+
BLADDER COMFORT

sadas en las necesidades de cada

cto con tu agente comercial para unirte a nosotros.

MANEJO NUTRICIONAL
DEL TRACTO URINARIO

DISOLUCIÓN DE CRISTALES/CÁLCULOS DE ESTRUVITA Y
DE CRISTALES/CÁLCULOS DE OXALATO CÁL

UNA SOLA ENFERMEDAD

PESO IDEAL

ANTES DE LOS 7 AÑOS

< 10 KG

URINARY S/O

SMALL DOGS S

> 10 KG

URINARY S/O

A PARTIR DE LOS 7 AÑOS

URINARY S/O AGEING 7+

ESTERILIZADO O CON TENDENCIA A GANAR PESO

URINARY S/O
MODERATE CALORIE

SMART **RECO**

¿HAS DESCUBIERTO EL PODER DE **SMART RECO?**
Nuestra herramienta nutricional digital, que te permite ofrecer recomendaciones l
paciente **en un minuto.***
Escanea el código QR, visita nuestra página web vet.royalcanin.com o ponte en con

*mostrando las dietas Royal Canin más adecuadas.

DE LAS ENFERMEDADES
O INFERIOR EN PERROS

Y REDUCCIÓN DE LA **REAPARICIÓN**
LCICO O DE ESTRUVITA

Reducción de la formación
DE CRISTALES/CÁLCULOS
DE URATO, CISTINA
O XANTINA

ENFERMEDADES
CONCOMITANTES

REACCIÓN
ADVERSA
AL ALIMENTO

SOBREPESO
/OBESIDAD

URINARY S/O
+
HYPOALLERGENIC

URINARY S/O
+
SATIETY

URINARY U/C

pasadas en las necesidades de cada

ntacto con tu agente comercial para unirte a nosotros.

URINARY S/O

Disponible en envases de **400 g, 1,5 kg, 3,5 kg y 7 kg**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

GATO ADULTO

PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	gramos	vasos	gramos	vasos	gramos	vasos
2	39	4/8	33	3/8	26	2/8
2,5	46	4/8	38	4/8	31	3/8
3	52	5/8	44	4/8	35	3/8
3,5	59	5/8	49	5/8	39	4/8
4	64	6/8	54	5/8	43	4/8
4,5	70	6/8	58	5/8	47	4/8
5	75	7/8	63	6/8	50	5/8
5,5	81	1	67	6/8	54	5/8
6	86	1	72	7/8	57	5/8
6,5	91	1	76	7/8	61	6/8
7	96	1 + 1/8	80	7/8	64	6/8
7,5	101	1 + 1/8	84	1	67	6/8
8	105	1 + 2/8	88	1	70	6/8
8,5	110	1 + 2/8	92	1 + 1/8	73	7/8
9	115	1 + 3/8	96	1 + 1/8	76	7/8
9,5	119	1 + 3/8	99	1 + 1/8	79	7/8
10	123	1 + 3/8	103	1 + 2/8	82	1

Urinary S/O es un alimento dietético completo para gatos, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Una vez transcurrido este tiempo, el gato debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario mantener la recomendación a largo plazo. El gato debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: - Se recomienda Urinary S/O Feline en formato húmedo para los casos de cistitis idiopática recurrente.
- Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar las dietas Urinary S/O.
- Se recomienda Urinary S/O Ageing 7+ / Bladder Comfort para gatos mayores.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

RECOMENDADO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver los cálculos de estruvita (enfermedad del tracto urinario inferior felino).

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria hace que la orina sea menos propensa a formar cálculos de estruvita y de oxalato de calcio.

BAJO NIVEL DE SSR
Ayuda a reducir la concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales.

BAJO NIVEL DE MAGNESIO
Nivel reducido de magnesio, un componente natural de los cristales de estruvita.

S/O INDEX *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.*

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humedad	14.20 g	5.50 g
Proteina	89.10 g	34.50 g
Grasas	38.74 g	15.00 g
Fibra bruta	7.49 g	2.90 g
Ash	22.99 g	8.90 g
Carbohidratos	85.74 g	33.20 g
Fibra alimentaria	17.56 g	6.80 g
Omega 6	8.76 g	3.39 g
Omega 3	2.07 g	0.80 g
EPA + DHA	0.96 g	0.37 g
Calcio	2.32 g	0.90 g
Fósforo	2.32 g	0.90 g
Sodio	3.36 g	1.30 g
Magnesio	0.13 g	0.05 g
Potasio	2.58 g	1.00 g
Cobre	3.87 mg	1.50 mg
Cloruro	5.17 g	2.00 g
Vitamina A	6198.00 IU	2400.00 IU
Vitamina D	207.00 IU	80.00 IU
Energía metabolizable*		387.20 Kcal

**Calculada según NRC 2006.*

COMPOSICIÓN

Arroz, gluten de trigo*, proteínas de ave de corral deshidratadas, harina de maíz, grasas animales, proteínas animales hidrolizadas, gluten de maíz, sustancias minerales, fibras vegetales, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, harina de tagetes.
***L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.*

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 21500 IU, Vitamina D3: 800 IU, Hierro (3b103): 37 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,7 mg, Cobre (3b405, 3b406): 11 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 48 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 136 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Antioxidantes.

****Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O

PATÉ

Disponible en cajas de 12 sobres de **85 g**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

GATO ADULTO

PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	gramos	sobres	gramos	sobres	gramos	sobres
2	170	2	140	1 +1/2	110	1 +1/2
2,5	195	2 +1/2	165	2	130	1 +1/2
3	225	2 +1/2	185	2	150	2
3,5	250	3	210	2 +1/2	165	2
4	275	3	230	2 +1/2	185	2
4,5	300	3 +1/2	250	3	200	2 +1/2
5	325	4	270	3	215	2 +1/2
5,5	345	4	290	3 +1/2	230	2 +1/2
6	365	4 +1/2	305	3 +1/2	245	3
6,5	390	4 +1/2	325	4	260	3
7	410	5	340	4	275	3
7,5	430	5	360	4	285	3 +1/2
8	450	5 +1/2	375	4 +1/2	300	3 +1/2
8,5	470	5 +1/2	390	4 +1/2	315	3 +1/2
9	490	6	410	5	325	4
9,5	510	6	425	5	340	4
10	530	6	440	5	350	4

Urinary S/O es un alimento dietético completo para gatos, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Una vez transcurrido este tiempo, el gato debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario mantener la recomendación a largo plazo. El gato debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: - Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar las dietas Urinary S/O.
- Se recomienda Urinary S/O Ageing 7+ / Bladder Comfort para gatos mayores.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

RECOMENDADO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.
- Cistitis idiopática felina (CIF).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

CISTITIS IDIOPÁTICA
Gracias al elevado contenido de humedad de los alimentos húmedos, Urinary S/O Feline incrementa la dilución de la orina. Aproximadamente el 64% de las patologías del tracto urinario inferior en gatos (FLUTD, por sus siglas en inglés) son casos de cistitis idiopática; una dieta húmeda debe ser una opción prioritaria en casos de cistitis recurrente.

DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver los cálculos de estruvita (enfermedad del tracto urinario inferior felino).

BAJO NIVEL DE SSR
Ayuda a reducir la concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales.

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria hace que la orina sea menos propensa a formar cristales.

Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humedad	948 g	79,60 g
Proteina	132 g	11,10 g
Grasas	41,67 g	3,50 g
Fibra bruta	10,71 g	0,90 g
Ash	28,57 g	2,40 g
Carbohidratos	29,76 g	2,50 g
Fibra alimentaria	17,86 g	1,50 g
Omega 6	9,52 g	0,80 g
Omega 3	2,38 g	0,20 g
EPA + DHA	1,37 g	0,12 g
Calcio	3,69 g	0,31 g
Fósforo	3,33 g	0,28 g
Sodio	3,81 g	0,32 g
Magnesio	0,21 g	0,02 g
Potasio	2,62 g	0,22 g
Cobre	4,88 mg	0,41 mg
Cloruro	4,64 g	0,39 g
Vitamina A	7738 IU	650 IU
Vitamina D	107 IU	9 IU
Energía metabolizable*		84 kcal/100g

**Calculada según NRC 2006.*

COMPOSICIÓN

Carnes y subproductos animales, cereales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, hortalizas, aceites y grasas.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 30 IU, Hierro (3b103): 3 mg, Yodo (3b202): 0,26 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2 mg, Manganeso (3b502, 3b503, 3b504): 1 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 10 mg - Aditivos tecnológicos: Bisulfato de sodio: 0,5 g

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O

BOCADITOS EN SALSA

Disponible en cajas de 12 sobres de **85 g**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

	PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		gramos	sobres	gramos	sobres	gramos	sobres
GATO ADULTO	2	170	2	140	1 +1/2	110	1 +1/2
	2,5	195	2 +1/2	165	2	130	1 +1/2
	3	225	2 +1/2	185	2	150	2
	3,5	250	3	210	2 +1/2	165	2
	4	275	3	230	2 +1/2	185	2
	4,5	300	3 +1/2	250	3	200	2 +1/2
	5	320	4	270	3	215	2 +1/2
	5,5	345	4	285	3 +1/2	230	2 +1/2
	6	365	4 +1/2	305	3 +1/2	245	3
	6,5	390	4 +1/2	325	4	260	3
	7	410	5	340	4	275	3
	7,5	430	5	360	4	285	3 +1/2
	8	450	5 +1/2	375	4 +1/2	300	3 +1/2
	8,5	470	5 +1/2	390	4 +1/2	315	3 +1/2
	9	490	6	410	5	325	4
	9,5	510	6	425	5	340	4
	10	525	6	440	5	350	4

Urinary S/O es un alimento dietético completo para gatos, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Una vez transcurrido este tiempo, el gato debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario mantener la recomendación a largo plazo. El gato debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: - Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar las dietas Urinary S/O.
- Se recomienda Urinary S/O Ageing 7+ / Bladder Comfort para gatos mayores.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

RECOMENDADO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.
- Cistitis idiopática felina (CIF).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

CISTITIS IDIOPÁTICA
Gracias al elevado contenido de humedad de los alimentos húmedos, Urinary S/O Feline incrementa la dilución de la orina. Aproximadamente el 64% de las patologías del tracto urinario inferior en gatos (FLUTD, por sus siglas en inglés) son casos de cistitis idiopática; una dieta húmeda debe ser una opción prioritaria en casos de cistitis recurrente.

DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver los cálculos de estruvita (enfermedad del tracto urinario inferior felino).

BAJO NIVEL DE SSR
Ayuda a reducir la concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales.

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria hace que la orina sea menos propensa a formar cristales.

S/O INDEX *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.*

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humedad	987 g	80,50 g
Proteina	123 g	10 g
Grasas	42,89 g	3,50 g
Fibra bruta	9,80 g	0,80 g
Ash	25,74 g	2,10 g
Carbohidratos	37,99 g	3,10 g
Fibra alimentaria	14,71 g	1,20 g
Omega 6	9,80 g	0,80 g
Omega 3	1,96 g	0,16 g
EPA + DHA	1,12 g	0,09 g
Calcio	3,68 g	0,30 g
Fósforo	2,94 g	0,24 g
Sodio	3,55 g	0,29 g
Magnesio	0,12 g	0,01 g
Potasio	2,21 g	0,18 g
Cobre	4,90 mg	0,40 mg
Cloruro	5,39 g	0,44 g
Vitamina A	23897 IU	1950 IU
Vitamina D	137 IU	12 IU
Energía metabolizable*		*81,60 kcal/100g*

**Calculada según NRC 2006.*

COMPOSICIÓN

Carnes y subproductos animales, cereales, extractos de proteínas vegetales, sustancias minerales, subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, levaduras.

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 70 IU, Hierro (3b103): 7 mg, Yodo (3b202): 0,27 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2,2 mg, Manganeso (3b502, 3b503, 3b504): 2,2 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 22 mg - Aditivos tecnológicos: Bisulfato de sodio: 0,5 g.

**** Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O

MODERATE CALORIE

Disponible en envases de **1,5 kg, 3,5 kg, 7 kg y 9 kg**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

GATO ADULTO

PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL			
	NORMAL		SOBREPESO	
	gramos	vasos	gramos	vasos
2	36	3/8	29	3/8
2,5	42	4/8	34	3/8
3	48	5/8	39	4/8
3,5	54	5/8	43	4/8
4	59	6/8	47	4/8
4,5	64	6/8	51	5/8
5	69	7/8	55	5/8
5,5	74	7/8	59	6/8
6	79	1	63	6/8
6,5	84	1	67	6/8
7	88	1	70	7/8
7,5	92	1 + 1/8	74	7/8
8	97	1 + 1/8	77	7/8
8,5	101	1 + 2/8	81	1
9	105	1 + 2/8	84	1
9,5	109	1 + 2/8	87	1
10	113	1 + 3/8	91	1 + 1/8

Urinary S/O Moderate Calorie es un alimento dietético completo para gatos, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O MODERATE CALORIE seco de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Una vez transcurrido este tiempo, el gato debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario mantener la recomendación a largo plazo. El gato debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: - Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar las dietas Urinary S/O.
- Se recomienda Urinary S/O feline en formato húmedo para los casos de cistitis idiopática recurrente

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

RECOMENDADO PARA GATOS CON TENDENCIA AL SOBREPESO Y EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver los cálculos de estruvita (enfermedad del tracto urinario inferior felino).

APORTE CALÓRICO MODERADO
Contenido calórico moderado para ayudar a mantener el peso ideal.

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria hace que la orina sea menos propensa a formar cristales.

BAJO NIVEL DE SSR
Ayuda a reducir la concentración de los iones que contribuyen a la formación de los cristales.

Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humedad	15,65 g	5,50 g
Proteina	96,76 g	34,00 g
Grasas	31,30 g	11,00 g
Fibra bruta	19,92 g	7,00 g
Ash	25,33 g	8,90 g
Carbohidratos	95,62 g	33,60 g
Fibra alimentaria	36,99 g	13,00 g
Omega 6	7,34 g	2,58 g
Omega 3	1,85 g	0,65 g
EPA + DHA	0,94 g	0,33 g
Calcio	2,85 g	1,00 g
Fósforo	2,56 g	0,90 g
Sodio	3,41 g	1,20 g
Magnesio	0,14 g	0,05 g
Potasio	2,85 g	1,00 g
Cobre	4,27 mg	1,50 mg
Cloruro	5,69 g	2,00 g
Vitamina A	6545,00 IU	2300,00 IU
Vitamina D	228,00 IU	80,00 IU
Energía metabolizable*		351,40 kcal

**Calculada según NRC 2006.*

COMPOSICIÓN

Arroz, proteínas de ave de corral deshidratadas, gluten de trigo*, harina de maíz, fibras vegetales, gluten de maíz, proteínas animales hidrolizadas, sustancias minerales, grasas animales, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, harina de tagetes.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 21500 IU, Vitamina D3: 800 IU, Hierro (3b103): 38 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,8 mg, Cobre (3b405, 3b406): 12 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 49 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 141 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Antioxidantes.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O MODERATE CALORIE

URINARY S/O

MODERATE CALORIE

BOCADITOS EN SALSA

Disponible en cajas de 12 sobres de **85 g**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

	PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL			
		NORMAL		SOBREPESO	
		gramos	sobres	gramos	sobres
GATO ADULTO	2	160	2	130	1 +1/2
	2,5	185	2	150	2
	3	215	2 +1/2	170	2
	3,5	240	3	190	2
	4	260	3	210	2 +1/2
	4,5	285	3 +1/2	225	2 +1/2
	5	305	3 +1/2	245	3
	5,5	330	4	260	3
	6	350	4	280	3 +1/2
	6,5	370	4 +1/2	295	3 +1/2
	7	390	4 +1/2	310	3 +1/2
	7,5	410	5	325	4
	8	430	5	340	4
	8,5	445	5	355	4
	9	465	5 +1/2	370	4 +1/2
	9,5	485	5 +1/2	385	4 +1/2
	10	500	6	400	4 +1/2

URINARY S/O MODERATE CALORIE bocaditos en salsa es un alimento dietético completo para gatos, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O MODERATE CALORIE de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Una vez transcurrido este tiempo, el gato debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario mantener la recomendación a largo plazo. El gato debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O Moderate Calorie Feline.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

RECOMENDADO PARA GATOS CON TENDENCIA AL SOBREPESO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.
- Cistitis idiopática felina (CIF).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria hace que la orina sea menos propensa a formar cristales..

DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver los cálculos de estruvita (enfermedad del tracto urinario inferior felino).

BAJO NIVEL DE SSR
Ayuda a reducir la concentración de los iones que contribuyen a la formación de los cristales.

APORTE CALÓRICO MODERADO
Contenido calórico moderado para ayudar a mantener el peso ideal.

Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humedad	1110 g	81,50 g
Proteina	129 g	9,50 g
Grasas	36,78 g	2,70 g
Fibra bruta	14,99 g	1,10 g
Ash	25,89 g	1,90 g
Carbohidratos	44,96 g	3,30 g
Fibra alimentaria	20,44 g	1,50 g
Omega 6	6,81 g	0,50 g
Omega 3	2,45 g	0,18 g
EPA + DHA	1,16 g	0,09 g
Calcio	3,68 g	0,27 g
Fósforo	3 g	0,22 g
Sodio	3,68 g	0,27 g
Magnesio	0,14 g	0,01 g
Potasio	2,18 g	0,16 g
Cobre	4,63 mg	0,34 mg
Cloruro	5,31 g	0,39 g
Vitamina A	8856 IU	650 IU
Vitamina D	341 IU	25 IU
Energía metabolizable*		73,40 kcal/100g

**Calculada según NRC 2006.*

COMPOSICIÓN

Carnes y subproductos animales, pescados y subproductos de pescado, cereales, subproductos de origen vegetal, extractos de proteínas vegetales, sustancias minerales, aceites y grasas, levaduras.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 70 IU, Hierro (3b103): 2 mg, Yodo (3b202): 0,27 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2,2 mg, Manganeso (3b502, 3b503, 3b504): 0,6 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 6 mg.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O + HYPOALLERGENIC

Disponible en **envases de 2 kg**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

	PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		gramos	vaso	gramos	vaso	gramos	vaso
GATO ADULTO	2	40	4/8	34	3/8	27	3/8
	2,5	47	4/8	39	4/8	32	3/8
	3	54	5/8	45	4/8	36	3/8
	3,5	60	6/8	50	5/8	40	4/8
	4	66	6/8	55	5/8	44	4/8
	4,5	72	7/8	60	6/8	48	4/8
	5	77	7/8	65	6/8	52	5/8
	5,5	83	1	69	6/8	55	5/8
	6	88	1	74	7/8	59	5/8
	6,5	93	1 + 1/8	78	7/8	62	6/8
	7	98	1 + 1/8	82	1	66	6/8
	7,5	103	1 + 2/8	86	1	69	6/8
	8	108	1 + 2/8	90	1	72	7/8
	8,5	113	1 + 2/8	94	1 + 1/8	75	7/8
	9	118	1 + 3/8	98	1 + 1/8	78	7/8
	9,5	122	1 + 3/8	102	1 + 1/8	81	1
	10	127	1 + 4/8	106	1 + 2/8	84	1

ROYAL CANIN® URINARY S/O + HYPOALLERGENIC seco es un alimento dietético completo para gatos, formulado para la disolución de cálculos de estruvita, la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita y la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. Fuentes de proteínas hidrolizadas y fuentes de hidratos de carbono seleccionadas. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O + HYPOALLERGENIC seco de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita, inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita y de 3 a 8 semanas para la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Si los signos de intolerancia desaparecen, este alimento puede utilizarse inicialmente hasta un año.

RECOMENDADO EN CASO DE

Trastornos urinarios:
- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.

+

Enfermedades dermatológicas/gastrointestinales:
- Reacciones adversas al alimento (RAA).
- Síndrome de dermatitis atópica felina (SDAF).
- Diarrea crónica.
- Enfermedad inflamatoria intestinal (EII).
- Insuficiencia pancreática exocrina (IPE).
- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO).

NO RECOMENDADO EN CASO DE

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Uso simultáneo de acidificantes urinarios.
- Crecimiento, gestación/lactancón.
- Enfermedad cardíaca (si se busca la restricción de sodio)/ Insuficiencia cardíaca.

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria hace que la orina sea menos propensa a formar cristales.

BAJO NIVEL DE SSR
Una baja concentración en iones favorece la disolución y limita la formación de los cálculos urinarios comunes.

PROTEÍNA HIDROLIZADA
Proteína hidrolizada con un bajo peso molecular para garantizar que el alimento es hipoalergénico.

BARRERA CUTÁNEA
Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.

S/O INDEX *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.*

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	14,58 g	5,5 g
Proteína	71,58 g	27 g
Grasa	42,42 g	16 g
Fibra bruta	14,32 g	5,4 g
Cenizas	22,8 g	8,6 g
Hidratos de carbono (NFE)	99,42 g	37,5 g
Fibra alimentaria	26,51 g	10 g
Omega-6	11,72 g	4,42 g
Omega-3	2,52 g	0,95 g
EPA + DHA	1,03 g	0,39 g
Calcio	1,86 g	0,7 g
Fósforo	1,64 g	0,62 g
Potasio	2,12 g	0,8 g
Sodio	3,45 g	1,3 g
Cloro	5,04 g	1,9 g
Magnesio	0,11 g	0,04 g
Cobre	3,98 mg	1,5 mg
Energía metabolizable*		377,2 Kcal

**Cálculos realizados según el NRC 2006 CF.*
Ácidos grasos esenciales [ácido linoleico: 4,26%, ácido araquidónico: 0,05%] Azufre: 0,90%

COMPOSICIÓN

Harina de arroz, aislado proteico de soja hidrolizado, grasas animales, fibras vegetales, arroz, sustancias minerales, hígado de ave de corral hidrolizado, pulpa de achicoria, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, harina de tagetes.

Fuentes de proteínas: aislado proteico de soja hidrolizado (24,8%), hígado de ave de corral hidrolizado (3,5%). Fuentes de hidratos de carbono: harina de arroz (33,5%), arroz (6,4%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 30000 IU, Vitamina D3: 800 IU, Hierro (3b103): 39 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 52 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 153 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,25 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 5 g, Bisulfato de sodio: 5 g - Antioxidantes.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O + SATIETY

URINARY S/O + SATIETY

Disponible en **envases de 1,5 kg y 3,5 kg**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

	PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		INICIO		DESPUÉS DE 4 SEMANAS		MANTENIMIENTO DESPUÉS DE LA PÉRDIDA DE PESO	
		gramos	vaso	gramos	vaso	gramos	vaso
GATO ADULTO	2	28	3/8	23	2/8	30	3/8
	2,5	33	3/8	26	3/8	35	3/8
	3	38	4/8	30	3/8	40	4/8
	3,5	42	4/8	34	3/8	45	4/8
	4	47	5/8	37	4/8	49	5/8
	4,5	51	5/8	40	4/8	54	5/8
	5	55	5/8	43	4/8	58	6/8
	5,5	58	6/8	46	5/8	62	6/8
	6	62	6/8	49	5/8	66	6/8
	6,5	66	6/8	52	5/8	70	7/8
	7	69	7/8	55	5/8	73	7/8
	7,5	73	7/8	58	6/8	77	1
	8	76	7/8	60	6/8	81	1
	8,5	80	1	63	6/8	84	1
	9	83	1	66	6/8	88	1 + 1/8
	9,5	86	1	68	7/8	91	1 + 1/8
	10	89	1 + 1/8	71	7/8	95	1 + 1/8

ROYAL CANIN® URINARY S/O + SATIETY seco es un alimento dietético completo para gatos, formulado para la disolución de cálculos de estruvita, la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita y la reducción del exceso de peso. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O + SATIETY seco de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita, inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita, así como hasta la obtención del peso corporal perseguido y posteriormente si resulta necesario para mantener el peso corporal perseguido. Para los gatos, se recomienda un período de transición al iniciar la dieta. Para una pérdida de peso eficiente o el mantenimiento del peso ideal, no debe sobrepasarse la ingesta energética diaria recomendada.

RECOMENDADO EN CASO DE

Trastornos urinarios:
- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.
- Cistitis bacteriana: manejo de la cristaluria de estruvita secundaria (asociado a una terapia antibiótica adecuada).

+

Control de peso:
- Sobrepeso/obesidad.
- Diabetes mellitus estabilizada.

NO RECOMENDADO EN CASO DE

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Acidosis metabólica.
- Uso simultáneo de acidificantes urinarios.
- Enfermedad en la que no se recomienda un alto contenido de fibra (p. ej. estreñimiento crónico, artritis severa que dificulta la defecación).
- Crecimiento, gestación/lactancón.
- Enfermedad cardíaca (si se recomienda la restricción de sodio)/Insuficiencia cardíaca.

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria hace que la orina sea menos propensa a formar cristales.

BAJO NIVEL DE SSR
Una baja concentración en iones favorece la disolución y limita la formación de los cálculos urinarios comunes.

ALTO EN PROTEÍNA
Un alto contenido de proteínas contribuye a mantener la masa muscular durante el periodo de pérdida de peso.

EFECTO SACIANTE
Formulado con una combinación específica de fibras para favorecer la saciedad y reducir el consumo espontáneo de alimento.

S/O INDEX *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.*

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	18,06 g	5,5 g
Proteína	111,62 g	34 g
Grasa	29,55 g	9 g
Fibra bruta	46,62 g	14,2 g
Cenizas	32,17 g	9,8 g
Hidratos de carbono (NFE)	90,28 g	27,5 g
Fibra alimentaria	77,15 g	23,5 g
Omega-6	6,43 g	1,96 g
Omega-3	1,15 g	0,35 g
EPA + DHA	0,43 g	0,13 g
Calcio	4,14 g	1,26 g
Fósforo	3,41 g	1,04 g
Potasio	3,28 g	1 g
Sodio	4,1 g	1,25 g
Cloro	7,29 g	2,22 g
Magnesio	0,2 g	0,06 g
Cobre	5,58 mg	1,17 mg
Energía metabolizable*		304,6 Kcal

**Cálculos realizados según el NRC 2006 TDF. Azufre: 0,7%.*

COMPOSICIÓN

Proteínas de ave de corral deshidratadas, fibras vegetales, mandioca (tapioca), gluten de trigo**, gluten de maíz, harina de trigo, proteínas animales hidrolizadas, sustancias minerales, grasas animales, pulpa de achicoria, semillas y cáscaras de psyllium, aceite de pescado, glucosamina obtenida por fermentación, cartílago hidrolizado (fuente de condroitina).

***LIP proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.*

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 25000 IU, Vitamina D3: 1000 IU, Hierro (3b103): 31 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,1 mg, Cobre (3b405, 3b406): 9 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 40 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 119 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg - Antioxidantes.

****Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O + BLADDER COMFORT

Disponible en **envases de 2 kg y 4 kg**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

	PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		gramos	sobre	gramos	sobre	gramos	sobre
GATO ADULTO	2	43	3/8	36	3/8	28	2/8
	2,5	50	4/8	42	3/8	33	3/8
	3	57	5/8	48	4/8	38	3/8
	3,5	64	5/8	53	4/8	42	3/8
	4	70	6/8	58	5/8	47	4/8
	4,5	76	6/8	63	5/8	51	4/8
	5	82	7/8	68	5/8	55	4/8
	5,5	88	7/8	73	6/8	58	5/8
	6	93	7/8	78	6/8	62	5/8
	6,5	99	1	82	7/8	66	5/8
	7	104	1	87	7/8	69	6/8
	7,5	109	1 + 1/8	91	7/8	73	6/8
	8	114	1 + 1/8	96	1	76	6/8
	8,5	120	1 + 2/8	100	1	80	6/8
	9	124	1 + 2/8	104	1	83	7/8
	9,5	129	1 + 2/8	108	1 + 1/8	86	7/8
	10	134	1 + 3/8	112	1 + 1/8	89	7/8

ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O + BLADDER COMFORT seco es un alimento dietético completo para gatos, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita y para la enfermedad de las vías urinarias inferiores de los felinos. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar este alimento de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita.

RECOMENDADO EN CASO DE

- Manejo de los factores de riesgo de enfermedad de tracto urinario inferior felino.
- Tendencia a ganar peso, ingesta de agua insuficiente y exposición a un aumento de cambios ambientales.
- Cistitis Idiopática felina (CIF).
- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.
- Estrés o ansiedad asociada a problemas urinarios.

NO RECOMENDADO EN CASO DE

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (cuando se busca una restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactación.

DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver los cálculos de estruvita (enfermedad del tracto urinario inferior felino).

SOPORTE A LA HIDRATACIÓN
Este alimento fomenta el comportamiento natural de bebida de los gatos, favoreciendo la dilución urinaria y limitando así la saturación de la orina.

CONTENIDO CALÓRICO MODERADO
Un alimento con un contenido calórico moderado favorece el mantenimiento de un peso saludable lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedad del tracto urinario inferior felino (FLUTD).

BIENESTAR DE LA VEJIGA
Este alimento contiene una combinación de nutrientes dirigidos a los principales factores de riesgo de la enfermedad del tracto urinario inferior felino, incluyendo la cistitis idiopática felina (CIF).

S/O INDEX *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.*

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	15,44 g	5,5 g
Proteína	95,43 g	34 g
Grasa	30,87 g	11 g
Fibra bruta	15,44 g	5,5 g
Cenizas	26,1 g	9,3 g
Carbohidratos (ELN)	97,39 g	34,7 g
Fibra alimentaria	36,49 g	13 g
Omega-6	6,51 g	2,32 g
Omega-3	2,98 g	1,06 g
EPA + DHA	1,91 g	0,68 g
Calcio	3,09 g	1,1 g
Fósforo	2,81 g	1 g
Sodio	3,37 g	1,2 g
Magnesio	0,2 g	0,07 g
Potasio	2,25 g	0,8 g
Cobre	4,21 mg	1,5 mg
Cloro	5,33 g	1,9 g
Vitamina A	7999 IU	2850 IU
Vitamina D	196 IU	70 IU
Energía metabolizable*		356,3 kcal

**Cálculos realizados según el NRC de 2006,*

COMPOSICIÓN

Proteínas de ave de corral deshidratadas, gluten de trigo*, maíz, harina de maíz, trigo, fibras vegetales, proteínas animales hidrolizadas, arroz, gluten de maíz, sustancias minerales, grasas animales, pulpa de achicoria, aceite de pescado, semillas y cáscaras de psyllium, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, proteínas lácteas hidrolizadas (0,09 %), harina de tagetes.

***L.I.P. : proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.*

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 26000 IU, Vitamina D3: 700 IU, Hierro (3b103): 34 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,4 mg, Cobre (3b405, 3b406): 10 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 44 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 131 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg - Antioxidantes.

**** Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O + BLADDER COMFORT

URINARY S/O + BLADDER COMFORT

BOCADITOS EN SALSA

Disponible en **cajas de 12 sobres de 85 g**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

	PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		gramos	sobre	gramos	sobre	gramos	sobre
GATO ADULTO	2	190	2	160	2	125	1 + 1/2
	2,5	220	2 + 1/2	185	2	150	2
	3	250	3	210	2 + 1/2	170	2
	3,5	280	3 + 1/2	235	3	185	2
	4	310	3 + 1/2	260	3	205	2 + 1/2
	4,5	335	4	280	3 + 1/2	225	2 + 1/2
	5	360	4	300	3 + 1/2	240	3
	5,5	390	4 + 1/2	325	4	260	3
	6	410	5	345	4	275	3
	6,5	435	5	365	4 + 1/2	290	3 + 1/2
	7	460	5 + 1/2	385	4 + 1/2	305	3 + 1/2
	7,5	485	5 + 1/2	405	5	320	4
	8	505	6	420	5	335	4
	8,5	530	6	440	5	350	4
	9	550	6 + 1/2	460	5 + 1/2	365	4 + 1/2
	9,5	570	6 + 1/2	475	5 + 1/2	380	4 + 1/2
	10	595	7	495	6	395	4 + 1/2

ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O + BLADDER COMFORT bocaditos en salsa es un alimento dietético completo para gatos, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita y para la enfermedad de las vías urinarias inferiores de los felinos. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar este alimento de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita.

RECOMENDADO EN CASO DE

- Manejo de los factores de riesgo de enfermedad de tracto urinario inferior felino.
- Tendencia a ganar peso, ingesta de agua insuficiente y exposición a un aumento de cambios ambientales.
- Cistitis Idiopática felina (CIF).
- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.
- Estrés o ansiedad asociada a problemas urinarios.

NO RECOMENDADO EN CASO DE

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (cuando se busca una restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios
- Fases de crecimiento, gestación y lactación.

DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver los cálculos de estruvita (enfermedad del tracto urinario inferior felino).

SOPORTE A LA HIDRATACIÓN
Este alimento fomenta el comportamiento natural de bebida de los gatos, favoreciendo la dilución urinaria y limitando así la saturación de la orina.

CONTENIDO CALÓRICO MODERADO
Un alimento con un contenido calórico moderado favorece el mantenimiento de un peso saludable lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedad del tracto urinario inferior felino (FLUTD).

BIENESTAR DE LA VEJIGA
Este alimento contiene una combinación de nutrientes dirigidos a los principales factores de riesgo de la enfermedad del tracto urinario inferior felino, incluyendo la cistitis idiopática felina (CIF).

S/O INDEX *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.*

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	1081 g	81,5 g
Proteína	106 g	8 g
Grasa	43,77 g	3,3 g
Fibra bruta	15,92 g	1,2 g
Cenizas	22,55 g	1,7 g
Carbohidratos (ELN)	57,03 g	4,3 g
Fibra alimentaria	22,5 g	1,7 g
Omega-6	9,28 g	0,7 g
Omega-3	3,58 g	0,27 g
EPA + DHA	2,12 g	0,16 g
Calcio	1,99 g	0,15 g
Fósforo	1,72 g	0,13 g
Sodio	3,71 g	0,28 g
Magnesio	0,13 g	0,01 g
Potasio	1,99 g	0,15 g
Cobre	3,58 mg	0,27 mg
Cloro	5,31 g	0,4 g
Vitamina A	19629 IU	1480 IU
Vitamina D	292 IU	22 IU
Energía metabolizable*		75,40 kcal

**Cálculos realizados según el NRC de 2006,*

COMPOSICIÓN

Carnes y subproductos animales, cereales, pescados y subproductos de pescado, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas, leche y productos lácteos (proteínas lácteas hidrolizadas: 0,03%), levaduras.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 50 IU, Taurina: 1 g, Hierro (3b103): 4 mg, Yodo (3b202): 0,21 mg, Cobre (3b405, 3b406): 1,4 mg, Manganeso (3b502, 3b503, 3b504): 1,2 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 12 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 0,4 g.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O AGEING 7+ + BLADDER COMFORT

Disponible en **envases de 2 kg**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

	PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		gramos	sobre	gramos	sobre	gramos	sobre
GATO ADULTO	2	41	3/8	34	3/8	27	2/8
	2,5	48	4/8	40	3/8	32	3/8
	3	55	5/8	46	4/8	37	3/8
	3,5	61	5/8	51	4/8	41	3/8
	4	67	6/8	56	5/8	45	4/8
	4,5	73	6/8	61	5/8	49	4/8
	5	79	7/8	66	6/8	53	4/8
	5,5	84	7/8	70	6/8	56	5/8
	6	90	1	75	6/8	60	5/8
	6,5	95	1	79	7/8	63	5/8
	7	100	1	84	7/8	67	6/8
	7,5	105	1 + 1/8	88	7/8	70	6/8
	8	110	1 + 1/8	92	1	73	6/8
	8,5	115	1 + 2/8	96	1	77	6/8
	9	120	1 + 2/8	100	1	80	7/8
	9,5	124	1 + 2/8	104	1+1/8	83	7/8
	10	129	1 + 3/8	108	1+1/8	86	7/8

ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O AGEING 7+ + BLADDER COMFORT seco es un alimento dietético completo para gatos, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita y para la enfermedad de las vías urinarias inferiores de los felinos. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar este alimento de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Los animales deberán tener acceso permanente al agua.

RECOMENDADO EN CASO DE

- Manejo de los factores de riesgo de enfermedad de tracto urinario inferior felino.
- Tendencia a ganar peso, ingesta de agua insuficiente y exposición a un aumento de cambios ambientales.
- Cistitis Idiopática felina (CIF).
- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.
- Estrés o ansiedad asociada a problemas urinarios.

NO RECOMENDADO EN CASO DE

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (cuando se busca una restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactación.

DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver los cálculos de estruvita (enfermedad del tracto urinario inferior felino).

SOPORTE A LA HIDRATACIÓN
Este alimento fomenta el comportamiento natural de bebida de los gatos, favoreciendo la dilución urinaria y limitando así la saturación de la orina.

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
Formulado con una combinación exclusiva de nutrientes para dar soporte a los gatos durante todo el proceso de envejecimiento y ayudar a mantener la salud renal y cardíaca.

BIENESTAR DE LA VEJIGA
Este alimento contiene una combinación de nutrientes dirigidos a los principales factores de riesgo de la enfermedad del tracto urinario inferior felino, incluyendo la cistitis idiopática felina (CIF).

S/O INDEX *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.*

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	14,84 g	5,5 g
Proteína	86,37 g	32 g
Grasa	29,69 g	11 g
Fibra bruta	9,72 g	3,6 g
Cenizas	19,43 g	7,2 g
Carbohidratos (ELN)	110 g	40,7 g
Fibra alimentaria	29,69g	11 g
Omega-6	7,1 g	2,63 g
Omega-3	2,02 g	0,75 g
EPA + DHA	1,21 g	0,45 g
Calcio	1,62 g	0,6 g
Fósforo	1,62 g	0,6 g
Sodio	1,08 g	0,4 g
Magnesio	0,19 g	0,07 g
Potasio	4,59 g	1,7 g
Cobre	4,05 mg	1,5 mg
Cloro	4,59 g	1,7 g
Vitamina A	5938 IU	2200 IU
Vitamina D	189 IU	70 IU
Energía metabolizable*		370,5 kcal

**Cálculos realizados según el NRC de 2006,*

COMPOSICIÓN

Maíz, gluten de trigo*, trigo, proteínas de ave de corral deshidratadas, harina de trigo, gluten de maíz, proteínas animales hidrolizadas, grasas animales, sustancias minerales, arroz, pulpa de achicoria, productos de levaduras, fibras vegetales, huevos en polvo, aceite de pescado, pulpa de tomate seca, semillas y cáscaras de psyllium, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, aceite de alga Schizochytrium sp., proteínas lácteas hidrolizadas (0,09%), glucosamina obtenida por fermentación, harina de tagetes, cartílago hidrolizado.

***L.I.P. : proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.*

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 19500 IU, Vitamina D3: 700 IU, Hierro (3b103): 33 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,3 mg, Cobre (3b405, 3b406): 10 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 42 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 135 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg - Antioxidantes.

**** Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O

Disponible en envases de **2 kg, 7,5 kg y 13 kg**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

PERRO ADULTO

PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	gramos	vasos	gramos	vasos	gramos	vasos
2	54	5/8	48	4/8	41	4/8
4	91	1	80	7/8	69	6/8
6	123	1 + 3/8	109	1 + 2/8	94	1 + 1/8
8	153	1 + 6/8	135	1 + 5/8	116	1 + 3/8
10	181	2 + 1/8	159	1 + 7/8	138	1 + 5/8
15	245	2 + 7/8	216	2 + 4/8	187	2 + 1/8
20	305	3 + 4/8	268	3 + 1/8	232	2 + 5/8
25	360	4 + 1/8	317	3 + 5/8	274	3 + 1/8
30	413	4 + 6/8	363	4 + 2/8	314	3 + 5/8
35	463	5 + 3/8	408	4 + 6/8	352	4 + 1/8
40	512	5 + 7/8	451	5 + 2/8	389	4 + 4/8
45	560	6 + 4/8	492	5 + 6/8	425	4 + 7/8
50	606	7	533	6 + 1/8	460	5 + 3/8
55	650	7 + 4/8	572	6 + 5/8	494	5 + 6/8
60	694	8	611	7 + 1/8	528	6 + 1/8
70	779	9	686	8	592	6 + 7/8
80	862	10	758	8 + 6/8	655	7 + 5/8

Urinary S/O es un alimento dietético completo para perros, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O seco de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario mantener la recomendación a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: - Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O canine.
- En perros de edad avanzada se recomienda Urinary S/O Ageing[7+].

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

RECOMENDADO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.
- Cistitis bacteriana: manejo de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver los cálculos de estruvita.

BAJO NIVEL DE SSR
Ayuda a reducir la concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales.

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria consigue que la orina sea menos propensa a formar cristales.

BAJO NIVEL DE MAGNESIO
Nivel reducido de magnesio, un componente natural de los cristales de estruvita.

Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.

VALORES CLAVE	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humedad	24,48 g	9,50 g
Proteina	46,38 g	18,00 g
Grasas	43,80 g	17,00 g
Fibra bruta	5,67 g	2,20 g
Ash	17,01 g	6,60 g
Carbohidratos	120,00 g	46,70 g
Fibra alimentaria	14,43 g	5,60 g
Omega 6	9,12 g	3,54 g
Omega 3	1,57 g	0,61 g
EPA + DHA	0,57 g	0,22 g
Calcio	1,29 g	0,50 g
Fósforo	1,29 g	0,50 g
Sodio	3,09 g	1,20 g
Magnesio	0,13 g	0,05 g
Potasio	2,06 g	0,80 g
Cobre	4,38 mg	1,70 mg
Cloruro	5,93 g	2,30 g
Vitamina A	4509,00 IU	1750,00 IU
Vitamina D	258,00 IU	9 IU
Energía metabolizable*		*388,10 kcal*

**Calculada según NRC 2006.*

COMPOSICIÓN

Harina de maíz, arroz, grasas animales, proteínas de ave de corral deshidratadas, gluten de maíz, sustancias minerales, proteínas animales hidrolizadas, fibras vegetales, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, mono- y diglicéridos de ácidos palmítico y esteárico esterificados con ácido cítrico, harina de tagetes.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 16000 UI, Vitamina D3: 1000 UI, Hierro (3b103): 44 mg, Yodo (3b201, 3b202): 4,4 mg, Cobre (3b405, 3b406): 14 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 57 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 147 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Conservantes - Antioxidantes.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O

FINAS LÁMINAS EN SALSA

Disponible en cajas de 12 sobres de **100 g**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

	PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		gramos	sobres	gramos	sobres	gramos	sobres
PERRO ADULTO	2	207	2	182	2	157	1 +1/2
	4	348	3+1/2	306	3	264	2 +1/2
	6	471	4 +1/2	415	4	358	3 +1/2
	8	585	6	515	5	444	4 +1/2
	10	691	7	608	6	525	5 +1/2
	15	937	9 +1/2	824	8	712	7
	20	1162	11 +1/2	1023	10	883	9
	25	1374	13 +1/2	1209	12	1044	10 +1/2
	30	1576	16	1386	14	1197	12
	35	1769	17 +1/2	1556	15 +1/2	1344	13 +1/2
	40	1955	19 +1/2	1720	17	1486	15

Urinary S/O es un alimento dietético completo para perros, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario mantener la recomendación a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: - Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O.
- En perros de edad avanzada se recomienda Urinary S/O Ageing7+.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

RECOMENDADO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.
- Cistitis bacteriana: manejo de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver los cálculos de estruvita.

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria consigue que la orina sea menos propensa a formar cristales.

BAJO NIVEL DE SSR
Ayuda a reducir la concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales.

[S/O® INDEX] *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.*

VALORES CLAVE	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humedad	850 g	79 g
Proteina	86,11 g	8 g
Grasas	59,20 g	5,50 g
Fibra bruta	12,92 g	1,20 g
Ash	16,15 g	1,50 g
Carbohidratos	51,67 g	4,80 g
Fibra alimentaria	15,07 g	1,40 g
Omega 6	19,38 g	1,80 g
Omega 3	1,35 g	0,13 g
EPA + DHA	0,65 g	0,06 g
Calcio	1,61 g	0,15 g
Fósforo	1,51 g	0,14 g
Sodio	2,91 g	0,27 g
Magnesio	0,13 g	0,01 g
Potasio	1,61 g	0,15 g
Cobre	3,77 mg	0,35 mg
Cloruro	3,98 g	0,37 g
Vitamina A	46286 IU	4300 IU
Vitamina D	205 IU	19 IU
Energía metabolizable*		*92,90 kcal/100g*

**Calculada según NRC 2006.*

COMPOSICIÓN

Carnes y subproductos animales, cereales, aceites y grasas, extractos de proteínas vegetales, sustancias minerales, subproductos de origen vegetal, levaduras.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 170 IU, Hierro (3b103): 3 mg, Yodo (3b202): 0,16 mg, Cobre (3b405, 3b406): 1,3 mg, Manganeso (3b502, 3b503, 3b504): 1 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 10 mg - Aditivos tecnológicos: Bisulfato de sodio: 0,9 g.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O

PATÉ

Disponible en latas de **410 g y 200 g**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

PERRO ADULTO

PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	gramos	latas	gramos	latas	gramos	latas
2	208	2/4	183	2/4	158	2/4
4	350	3/4	308	3/4	266	3/4
6	475	1 + 1/4	418	1	361	1
8	589	1 + 2/4	519	1 + 1/4	448	1
10	697	1 + 3/4	613	1 + 2/4	529	1 + 1/4
15	944	2 + 1/4	831	2	718	1 + 3/4
20	1172	1 + 3/4	1031	2 + 2/4	890	2 + 1/4
25	1385	3 + 2/4	1219	3	1053	2 + 2/4
30	1588	3 + 3/4	1397	3 + 2/4	1207	3
35	1783	4 + 1/4	1569	3 + 3/4	1355	3 + 1/4
40	1970	4 + 3/4	1734	4 + 1/4	1498	3 + 3/4
45	2152	5 + 1/4	1894	4 + 2/4	1636	4
50	2329	5 + 3/4	2050	5	1770	4 + 1/4
55	2502	6	2202	5 + 1/4	1902	4 + 3/4
60	2671	6 + 2/4	2350	5 + 3/4	2030	5
70	2998	7 + 1/4	2638	6 + 2/4	2279	5 + 2/4
80	3314	8	2916	7	2519	6 + 1/4

Urinary S/O es un alimento dietético para perros, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario mantener la recomendación a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O. En perros de edad avanzada se recomienda Urinary S/O Ageing⁷⁺.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

RECOMENDADO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.
- Cistitis bacteriana: manejo de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver los cálculos de estruvita.

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria consigue que la orina sea menos propensa a formar cristales.

BAJO NIVEL DE SSR
Ayuda a reducir la concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales.

S/O® INDEX *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.*

VALORES CLAVE	Por 1000 kcal	Por 100g de alimento
Humedad	818.47 g	78.00 g
Proteina	83.95 g	8.00 g
Grasas	62.96g	6.00 g
Fibra bruta	14.64 g	1.40 g
Ash	22.04 g	2.10 g
Carbohidratos	47.22 g	4.50 g
Fibra alimentaria	25.18 g	2.40 g
Omega 6	18.89 g	1.80 g
Omega 3	1.26 g	0.12 g
EPA + DHA	0.63 g	0.059 g
Calcio	3.04 g	0.29 g
Fósforo	2.31 g	0.22 g
Sodio	3.15 g	0.30 g
Magnesio	0.21 g	0.02 g
Potasio	2.10 g	0.20 g
Cobre	3.14 mg	0.30 mg
Cloruro	4.30 g	0.41 g
Vitamina A	7974.82 IU	760.00 IU
Vitamina D	199.37 IU	19.00 IU
Energía metabolizable*		95.30 kcal

**Calculada según NRC 2006.*

COMPOSICIÓN

Carnes y subproductos animales, cereales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, aceites y grasas.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 190 IU, Hierro (3b103): 5 mg, Yodo (3b202): 0,22 mg, Cobre (3b405, 3b406): 1,8 mg, Manganeso (3b502, 3b503, 3b504): 1,6 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 16 mg - Aditivos tecnológicos: Bisulfato de sodio: 0,55 g.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O MODERATE CALORIE

URINARY S/O

MODERATE CALORIE

Disponible en envases de **1,5 kg, 6,5 kg y 12 kg**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

	PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL			
		NORMAL		SOBREPESO	
		gramos	vasos	gramos	vasos
PERRO ADULTO	2	49	5/8	41	4/8
	4	82	1	69	7/8
	6	111	1 + 3/8	93	1 + 1/8
	8	137	1 + 6/8	116	1 + 4/8
	10	163	2	137	1 + 6/8
	15	220	2 + 6/8	186	2 + 3/8
	20	273	3 + 4/8	230	2 + 7/8
	25	323	4 + 1/8	272	3 + 3/8
	30	370	4 + 5/8	312	4
	35	416	5 + 2/8	350	4 + 3/8
	40	460	5 + 6/8	387	4 + 7/8
	45	502	6 + 3/8	423	5 + 3/8
	50	543	6 + 7/8	458	5 + 6/8
	55	584	7 + 3/8	492	6 + 2/8
	60	623	7 + 7/8	525	6 + 5/8
	65	662	8 + 3/8	557	7
	70	699	8 + 7/8	589	7 + 3/8

Urinary S/O Moderate Calorie es un alimento dietético completo para perros, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O MODERATE CALORIE seco de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario mantener la recomendación a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: - Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O Moderate Calorie Canine.
- Se recomienda dividir la ración diaria en 2 tomas.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

RECOMENDADO PARA PERROS CON TENDENCIA AL SOBREPESO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.
- Cistitis bacteriana: gestión de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver los cálculos de estruvita.

APORTE CALÓRICO MODERADO
Su contenido calórico moderado ayuda a mantener el peso ideal.

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria consigue que la orina sea menos propensa a formar cristales.

BAJO NIVEL DE SSR
Ayuda a reducirla concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales.

S/O® INDEX *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.*

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humedad	28,90 g	9,50 g
Proteina	60,85 g	20,00 g
Grasas	33,47 g	11,00 g
Fibra bruta	19,77 g	6,50 g
Ash	21,90 g	7,20 g
Carbohidratos	139,00 g	45,80 g
Fibra alimentaria	37,12 g	12,20 g
Omega 6	7,18 g	2,36 g
Omega 3	1,40 g	0,46 g
EPA + DHA	0,61 g	0,20 g
Calcio	1,83 g	0,60 g
Fósforo	1,83 g	0,60 g
Sodio	3,65 g	1,20 g
Magnesio	0,24 g	0,08 g
Potasio	2,43 g	0,80 g
Cobre	5,17 mg	1,70 mg
Cloruro	6,93 g	2,10 g
Vitamina A	6997,00 IU	2300,00 IU
Vitamina D	426,00 IU	140,00 IU
Energía metabolizable*		328,70 Kcal

**Calculada según NRC 2006.*

COMPOSICIÓN

Harina de maíz, arroz, proteínas de ave de corral deshidratadas, fibras vegetales, gluten de maíz, grasas animales, sustancias minerales, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de achicoria, gluten de trigo*, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, mono- y diglicéridos de ácidos palmítico y esteárico esterificados con ácido cítrico, harina de tagetes.

***L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.*

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 21500 UI, Vitamina D3: 1400 UI, Hierro (3b103): 45 mg, Yodo (3b201, 3b202): 4,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 14 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 59 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 146 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,11 mg - Conservantes - Antioxidantes.

****Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O

MODERATE CALORIE

FINAS LÁMINAS EN SALSA

Disponible en cajas de 12 sobres **100 g**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

	PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL			
		NORMAL		SOBREPESO	
		gramos	sobres	gramos	sobres
PERRO ADULTO	2	181	2	152	1 + 1/2
	4	304	3	256	2 + 1/2
	6	412	4	347	3 + 1/2
	8	512	5	431	4 + 1/2
	10	605	6	509	5
	15	820	8	691	7
	20	1018	10	857	8 + 1/2
	25	1203	12	1013	10
	30	1379	14	1161	11 + 1/2
	35	1548	15 + 1/2	1304	13
	40	1711	17	1441	14 + 1/2

Urinary S/O es un alimento dietético completo para perros, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O MODERATE CALORIE seco de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario mantener la recomendación a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: - Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O Moderate Calorie.

- Se recomienda distribuir la ingesta ración diaria en 2 tomas.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

RECOMENDADO PARA PERROS CON TENDENCIA A SOBREPESO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.
- Cistitis bacteriana: manejo de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver los cálculos de estruvita.

APORTE CALÓRICO MODERADO
Contenido calórico moderado para ayudar a mantener el peso ideal.

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria consigue que la orina sea menos propensa a formar cristales.

BAJO NIVEL DE SSR
Ayuda a reducir la concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales.

[S/O® INDEX] *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.*

VALORES CLAVE	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humedad	956 g	80,10 g
Proteina	96,66 g	8,10 g
Grasas	47,73 g	4 g
Fibra bruta	10,74 g	0,90 g
Ash	20,29 g	1,70 g
Carbohidratos	62,05 g	5,20 g
Fibra alimentaria	16,71 g	1,40 g
Omega 6	14,32 g	1,20 g
Omega 3	1,07 g	0,09 g
EPA + DHA	0,58 g	0,05 g
Calcio	2,39 g	0,20 g
Fósforo	1,91 g	0,16 g
Sodio	2,98 g	0,25 g
Magnesio	0,16 g	0,01 g
Potasio	1,79 g	0,15 g
Cobre	2,74 mg	0,23 mg
Cloruro	4,30 g	0,36 g
Vitamina A	6563 IU	550 IU
Vitamina D	203 IU	17 IU
Energía metabolizable*		83,80 kcal/100g

**Calculada según NRC 2006.*

COMPOSICIÓN

Carnes y subproductos animales, cereales, extractos de proteínas vegetales, sustancias minerales, subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, levaduras.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 140 IU, Hierro (3b103): 3 mg, Yodo (3b202): 0,14 mg, Cobre (3b405, 3b406): 1,1 mg, Manganeso (3b502, 3b503, 3b504): 0,9 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 9 mg - Aditivos tecnológicos: Bisulfato de sodio: 0,9 g.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O AGEING 7+

URINARY S/O AGEING 7+

Disponible en envases de **1,5 kg, 3,5 kg y 8 kg**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

	PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		gramos	vasos	gramos	vasos	gramos	vasos
PERRO ADULTO	2	55	5/8	48	4/8	42	4/8
	4	92	1	81	7/8	70	6/8
	6	125	1 + 3/8	110	1 + 2/8	95	1
	8	155	1 + 6/8	136	1 + 4/8	117	1 + 2/8
	10	183	2	161	1 + 6/8	139	1 + 4/8
	15	248	2 + 6/8	218	2 + 3/8	188	2
	20	307	3 + 3/8	270	3	233	2 + 4/8
	25	363	4	320	3 + 4/8	276	3
	30	416	4 + 4/8	366	4	316	3 + 4/8
	35	467	5 + 1/8	411	4 + 4/8	355	3 + 7/8
	40	517	5 + 5/8	455	5	393	4 + 2/8
	45	564	6 + 1/8	497	5 + 4/8	429	4 + 6/8
	50	611	6 + 6/8	538	5 + 7/8	464	5 + 1/8
	55	656	7 + 2/8	577	6 + 3/8	499	5 + 4/8
	60	700	7 + 5/8	616	6 + 6/8	532	5 + 7/8
	70	786	8 + 5/8	692	7 + 5/8	597	6 + 4/8
	80	869	9 + 4/8	765	8 + 3/8	660	7 + 2/8

Urinary S/O Ageing 7+ es un alimento dietético completo para perros, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O AGEING 7+ seco de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario mantener la recomendación a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

RECOMENDADOPARA PERROS DE EDAD AVANZADA (>7 AÑOS) EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.
- Cistitis bacteriana: manejo de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Hiperkalemia.
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

SALUD DEL SISTEMA URINARIO
Disolución eficaz de los cálculos de estruvita y formulado específicamente para hasta el 80% de todos los cálculos urinarios.

SOPORTE AL ENVEJECIMIENTO
Ayuda a mantener la vitalidad y la función cognitiva de los perros gracias a una combinación exclusiva de nutrientes y antioxidantes. También ayuda a mantener la salud renal.

[S/O® LINDEX] *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.*

VALORES CLAVE	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humedad	24.69 g	9.50 g
Proteina	51.98 g	20.00 g
Grasas	44.18 g	17.00 g
Fibra bruta	6.24 g	2.40 g
Ash	18.45g	7.10 g
Carbohidratos	114.35 g	44.00 g
Fibra alimentaria	14.81 g	5.70 g
Omega 6	8.94 g	3.00 g
Omega 3	2.21 g	1.00 g
EPA + DHA	1.07 g	0.00 g
Calcio	1.82 g	0.70 g
Fósforo	1.56 g	0.60 g
Sodio	1.04 g	0.40 g
Magnesio	0.23 g	0.09 g
Potasio	4.42 g	1.70 g
Cobre	4.68 mg	1.80 mg
Cloruro	3.90 g	1.50 g
Vitamina A	4638.77 IU	1785.00 IU
Vitamina D	265.85 IU	102.30 IU
Energía metabolizable*		*384.80 Kcal*

**Calculada según NRC 2006.*

COMPOSICIÓN

Arroz, harina de maíz, proteínas de ave de corral deshidratadas, grasas animales, harina de trigo, proteínas animales hidrolizadas, sustancias minerales, gluten de maíz, celulosa en polvo, gluten de trigo*, huevos en polvo, aceite de pescado, aceite de soja, pulpa de tomate seca (fuente de licopeno), fructo-oligosacáridos, glucosamina obtenida por fermentación, harina de tagetes, cartílago hidrolizado (fuente de condroitina).

***L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.*

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 16000 IU, Vitamina D3: 1000 IU, Hierro (3b103): 63 mg, Yodo (3b201, 3b202): 5,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 69 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 147 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,12 mg - Conservantes - Antioxidantes.

****Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O AGEING 7+

Disponible en cajas de 12 sobres de **85 g**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

PERRO ADULTO

PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	gramos	sobres	gramos	sobres	gramos	sobres
2	203	2 + 1/2	178	2	154	2
4	341	4	300	3 + 1/2	259	3
6	462	5 + 1/2	406	5	351	4
8	573	6 + 1/2	504	6	435	5
10	677	8	596	7	515	6
15	918	11	808	9 + 1/2	698	8
20	1139	13 + 1/2	1002	12	866	10
25	1346	16	1185	14	1023	12
30	1544	18	1358	16	1173	14
35	1733	20 + 1/2	1525	18	1317	15 +1/2
40	1915	22 + 1/2	1686	20	1456	17

Urinary S/O Ageing^{7+} es un alimento dietético completo para perros, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O AGEING 7+ seco de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario mantener la recomendación a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

RECOMENDADOPARA PERROS DE EDAD AVANZADA (>7 AÑOS) EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.
- Cistitis bacteriana: manejo de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Hiperkalemia.
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

SALUD DEL TRACTO URINARIO
Disolución eficaz de los cálculos de estruvita y formulado específicamente para hasta el 80% de todos los cálculos urinarios.

SOPORTE AL ENVEJECIMIENTO
Ayuda a mantener la vitalidad y la función cognitiva de los perros gracias a una combinación exclusiva de nutrientes y antioxidantes. También ayuda a mantener la salud renal

S/O® INDEX *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.*

VALORES CLAVE	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humedad	787 g	77,40 g
Proteina	88,14 g	8,70 g
Grasas	59,96 g	5,90 g
Fibra bruta	13,21 g	1,30 g
Ash	19,31 g	1,90 g
Carbohidratos	48,78 g	4,80 g
Fibra alimentaria	22,36 g	2,20 g
Omega 6	16,26 g	1,60 g
Omega 3	1,83 g	0,18 g
EPA + DHA	1,12 g	0,11 g
Calcio	1,93 g	0,19 g
Fósforo	1,42 g	0,14 g
Sodio	1,22 g	0,12 g
Magnesio	0,20 g	0,02 g
Potasio	4,27 g	0,42 g
Cobre	3,05 mg	0,30 mg
Cloruro	4,37 g	0,43 g
Vitamina A	9146 IU	900 IU
Vitamina D	193 IU	19 IU
Energía metabolizable*		98,40 kcal/100g

**Calculada según NRC 2006.*

COMPOSICIÓN

Carnes y subproductos animales, cereales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, aceites y grasas, hortalizas.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 170 IU, Hierro (3b103): 4 mg, Yodo (3b202): 0,21 mg, Cobre (3b405, 3b406): 1,7 mg, Manganeso (3b502, 3b503, 3b504): 1,1 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 11 mg.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O

SMALL DOGS S

Disponible en envases de **1,5 kg, 4 kg y 8 kg**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

	PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		gramos	vasos	gramos	vasos	gramos	vasos
PERRO ADULTO	2	55	5/8	48	4/8	42	4/8
	2,5	65	5/8	57	5/8	49	4/8
	3	74	6/8	65	5/8	56	5/8
	3,5	83	7/8	73	6/8	63	5/8
	4	92	1	81	7/8	70	6/8
	5	109	1 + 1/8	96	1	83	7/8
	6	125	1 + 2/8	110	1 + 1/8	95	1
	7	140	1 + 4/8	123	1 + 2/8	106	1 + 1/8
	8	155	1 + 5/8	136	1 + 3/8	117	1 + 2/8
	9	169	1 + 6/8	149	1 + 4/8	128	1 + 3/8
	10	183	1 + 7/8	161	1 + 5/8	139	1 + 4/8

Urinary S/O Small Dog es un alimento dietético completo para perros, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O SMALL DOG seco de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita e inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario mantener la recomendación a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: - Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar una dieta Urinary S/O.
- En perros de edad avanzada se recomienda Urinary S/O Ageing⁷⁺ .

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

RECOMENDADO EN CASOS DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: control de la recurrencia.
- Cistitis bacteriana: gestión de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver los cálculos de estruvita.

BAJO NIVEL DE SSR
Ayuda a reducirla concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales.

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria hace que la orina sea menos propensa a formar cristales.

CONTROL DEL SARRO
Nutriente que atrapa el calcio en la saliva con fin de reducir la formación de los depósitos de sarro.

S/O® INDEX *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable*

VALORES CLAVE	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humedad	24,73 g	9,50 g
Proteina	52,07 g	20,00 g
Grasas	44,26 g	17,00 g
Fibra bruta	6,25 g	2,40 g
Ash	19,01 g	7,30 g
Carbohidratos	114,00 g	43,80 g
Fibra alimentaria	14,84 g	5,70 g
Omega 6	9,40 g	3,61 g
Omega 3	1,61 g	0,62 g
EPA + DHA	0,57 g	0,22 g
Calcio	1,87 g	0,72 g
Fósforo	1,82 g	0,70 g
Sodio	3,12 g	1,20 g
Magnesio	0,13 g	0,05 g
Potasio	2,08 g	0,80 g
Cobre	4,69 mg	1,80 mg
Cloruro	5,21 g	2,00 g
Vitamina A	4634,00 IU	1780,00 IU
Vitamina D	260,00 IU	100,00 IU
Energía metabolizable*		384,10 Kcal

**Calculada según NRC 2006.*

COMPOSICIÓN

Arroz, harina de maíz, proteínas de ave de corral deshidratadas, grasas animales, gluten de maíz, proteínas animales hidrolizadas, sustancias minerales (incluyendo trifosfato de pentasodio (0,35%)), fibras vegetales, huevos en polvo, gluten de trigo*, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, harina de tagetes.
***L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.*

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 16000 IU, Vitamina D3: 1000 IU, Hierro (3b103): 45 mg, Yodo (3b201, 3b202): 4,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 14 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 59 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 144 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Conservantes - Antioxidantes.

****Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY U/C

Disponible en envases de **2 kg, 7,5 kg y 14 kg**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

PERRO ADULTO

PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	gramos	vasos	gramos	vasos	gramos	vasos
2	55	5/8	48	4/8	42	4/8
4	92	1	81	7/8	70	6/8
6	125	1 + 3/8	110	1 + 2/8	95	1
8	155	1 + 6/8	137	1 + 4/8	118	1 + 2/8
10	184	2	162	1 + 6/8	140	1 + 4/8
15	249	2 + 6/8	219	2 + 3/8	189	2 + 1/8
20	309	3 + 3/8	272	3	235	2 + 5/8
25	365	4	321	3 + 4/8	278	3
30	419	4 + 5/8	368	4	318	3 + 4/8
35	470	5 + 1/8	414	4 + 4/8	357	3 + 7/8
40	520	5 + 6/8	457	5	395	4 + 3/8
45	568	6 + 2/8	499	5 + 4/8	431	4 + 6/8
50	614	6 + 6/8	541	5 + 7/8	467	5 + 1/8
55	660	7 + 2/8	581	6 + 3/8	501	5 + 4/8
60	704	7 + 6/8	620	6 + 6/8	535	5 + 7/8
70	791	8 + 5/8	696	7 + 5/8	601	6 + 5/8
80	874	9 + 5/8	769	8 + 3/8	664	7 + 2/8

Urinary U/C es un alimento dietético completo para perros, formulado para la reducción de la formación de cálculos de urato y de cistina mediante su bajo contenido de proteínas y de purinas, sus proteínas de alta calidad, su moderado contenido de aminoácidos sulfúricos y sus propiedades alcalinizantes de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY U/C seco hasta 6 meses para la reducción de la formación de cálculos de urato, hasta 1 año para la reducción de la formación de cálculos de cistina y toda la vida en caso de trastornos irreversibles del metabolismo del ácido úrico. Se recomienda consultar a un veterinario antes de su utilización o prolongar su consumo. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario mantener la recomendación a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

RECOMENDADO EN CASO DE:

- Urolitos metabólicos (urato, xantina, cistina): reducción de la formación.
- Hiperuricosuria.
- Control del riesgo de formación de urolitos metabólicos en perros con leishmaniosis tratados con inhibidores de la xantina oxidasa, por ejemplo con Allopurinol. Si presentan enfermedad renal secundaria (nefropatía con pérdida de proteínas con o sin azotemia), se recomienda cambiar a una dieta Renal.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

CONTROL DE URATO
Una selección de proteínas de bajo contenido en purinas ayuda a reducir la formación de cálculos urinarios de urato.

CONTROL DE CISTINA
La ingesta limitada de proteínas y de algunos aminoácidos ayuda a limitar la formación de cálculos urinarios de cistina.

BARRERA CUTÁNEA
Una combinación de componentes activos para promover la función barrera de la piel.

COMPLEJO ANTIOXIDANTE
Un complejo sinérgico de antioxidantes que ayuda a neutralizar los radicales libres.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humedad	24.82 g	9.50 g
Proteina	47.03 g	18.00 g
Grasas	39.20 g	15.00 g
Fibra bruta	5.75 g	2.20 g
Ash	13.59 g	5.20 g
Carbohidratos	131.00 g	50.10 g
Fibra alimentaria	14.89 g	5.70 g
Omega 6	7.11 g	2.72 g
Omega 3	1.46 g	0.56 g
EPA + DHA	0.71 g	0.27 g
Calcio	2.09 g	0.80 g
Fósforo	1.57 g	0.60 g
Sodio	0.78 g	0.30 g
Magnesio	0.13 g	0.05 g
Potasio	2.35 g	0.90 g
Cobre	4.44 mg	1.70 mg
Cloruro	1.57 g	0.60 g
Vitamina A	2.30 g	0.88 g
Vitamina D	260,00 IU	382.70 kcal
Energía metabolizable*		384,10 Kcal

**Calculada según NRC 2006.*

COMPOSICIÓN

Arroz, harina de maíz, harina de trigo, grasas animales, huevos en polvo, gluten de trigo*, sustancias minerales, gluten de maíz, fibras vegetales, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, harina de tagetes. Fuentes de proteínas: huevos en polvo (10%), gluten de trigo (6,7%), gluten de maíz (3%).
***L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.*

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 30900 IU, Vitamina D3: 825 IU, Hierro (3b103): 46 mg, Yodo (3b201, 3b202): 4,6 mg, Cobre (3b405, 3b406): 14 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 59 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 150 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,09 mg - Conservantes - Antioxidantes.

****Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O + HYPOALLERGENIC

URINARY S/O + HYPOALLERGENIC

Disponible en **envases de 3,5 kg y 10 kg**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

	PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		gramos	vaso	gramos	vaso	gramos	vaso
PERRO ADULTO	2	57 g	5/8	50 g	5/8	43 g	4/8
	4	95 g	1 + 1/8	84 g	1	72 g	6/8
	6	129 g	1 + 4/8	114 g	1 + 2/8	98 g	1 + 1/8
	8	160 g	1 + 6/8	141 g	1 + 5/8	122 g	1 + 3/8
	10	189 g	2 + 1/8	167 g	1 + 7/8	144 g	1 + 5/8
	15	257 g	2 + 7/8	226 g	2 + 4/8	195 g	2 + 2/8
	20	318 g	3 + 5/8	280 g	3 + 1/8	242 g	2 + 6/8
	25	376 g	4 + 2/8	331 g	3 + 6/8	286 g	3 + 2/8
	30	432 g	4 + 7/8	380 g	4 + 2/8	328 g	3 + 6/8
	35	485 g	5 + 4/8	426 g	4 + 6/8	368 g	4 + 1/8
	40	536 g	6	471 g	5 + 2/8	407 g	4 + 5/8
	45	585 g	6 + 5/8	515 g	5 + 6/8	445 g	5
	50	633 g	7 + 1/8	557 g	6 + 2/8	481 g	5 + 3/8
	55	680 g	7 + 5/8	598 g	6 + 6/8	517 g	5 + 7/8
	60	726 g	8 + 1/8	639 g	7 + 2/8	552 g	6 + 2/8
	70	815 g	9 + 1/8	717 g	8 + 1/8	619 g	7
	80	901 g	10 + 1/8	793 g	8 + 7/8	685 g	7 + 6/8

ROYAL CANIN® URINARY S/O + HYPOALLERGENIC seco es un alimento dietético completo para perros, formulado para la disolución de cálculos de estruvita, la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita y la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. Fuentes de proteínas hidrolizadas y fuentes de hidratos de carbono seleccionadas. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O + HYPOALLERGENIC seco de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita, inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita y de 3 a 8 semanas para la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Si los signos de intolerancia desaparecen, este alimento puede utilizarse inicialmente hasta un año.

RECOMENDADO EN CASO DE

Trastornos urinarios:
- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.

+

Enfermedades dermatológicas/gastrointestinales:
- Reacciones adversas al alimento (RAA).
- Dermatitis atópica canina (DAC).
- Diarrea crónica.
- Enfermedad inflamatoria intestinal (EII).
- Insuficiencia pancreática exocrina (IPE).
- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO).

NO RECOMENDADO EN CASO DE

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Uso simultáneo de acidificantes urinarios.
- Crecimiento, gestación/lactación.
- Enfermedad cardíaca (si se busca la restricción de sodio)/ Insuficiencia cardíaca.

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria hace que la orina sea menos propensa a formar cristales.

BAJO NIVEL DE SSR
Una baja concentración en iones favorece la disolución y limita la formación de los cálculos urinarios comunes.

PROTEÍNA HIDROLIZADA
Proteína hidrolizada con un bajo peso molecular para garantizar que el alimento es hipoalergénico.

BARRERA CUTÁNEA
Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.

[S/O INDEX] *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.*

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	25,59 g	9,5 g
Proteína	53,88 g	20 g
Grasa	40,41 g	15 g
Fibra bruta	6,47 g	2,4 g
Cenizas	22,36 g	8,3 g
Hidratos de carbono (NFE)	120,69 g	44,8 g
Fibra alimentaria	18,59 g	6,9 g
Omega-6	9,56 g	3,55 g
Omega-3	2,16 g	0,8 g
EPA + DHA	0,94 g	0,35 g
Calcio	1,54 g	0,57 g
Fósforo	1,35 g	0,5 g
Potasio	2,16 g	0,8 g
Sodio	3,31 g	1,23 g
Cloro	4,98 g	1,85 g
Magnesio	0,11 g	0,04 g
Cobre	4,04 mg	1,5 mg
Energía metabolizable*		371,2 Kcal

**Cálculos realizados según el NRC 2006 CF.*
Azufre: 0,60%.

COMPOSICIÓN

Harina de arroz, aislado proteico de soja hidrolizado, grasas animales, arroz, sustancias minerales, pulpa de achicoria, aceite de soja, fibras vegetales, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, butirato de sodio, aceite de borraja, harina de tagetes.

Fuente de proteínas: aislado proteico de soja hidrolizado (17,5%). Fuentes de hidratos de carbono: harina de arroz (38,9%), arroz (10,1%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 30500 IU, Vitamina D3: 800 IU, Hierro (3b103): 41 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,7 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 54 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 160 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,26 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

URINARY S/O + SATIETY

Disponible en **envases de 3,5 kg y 9 kg**

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

	PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		INICIO		DESPUÉS DE 4 SEMANAS		MANTENIMIENTO DESPUÉS DE LA PÉRDIDA DE PESO	
		gramos	vaso	gramos	vaso	gramos	vaso
PERRO ADULTO	2	44 g	4/8	38 g	4/8	42 g	4/8
	4	74 g	7/8	64 g	6/8	70 g	7/8
	6	101 g	1 + 2/8	86 g	1	95 g	1 + 1/8
	8	125 g	1 + 4/8	107 g	1 + 2/8	118 g	1 + 3/8
	10	148 g	1 + 6/8	127 g	1 + 4/8	139 g	1 + 5/8
	15	201 g	2 + 3/8	172 g	2	189 g	2 + 2/8
	20	249 g	3	213 g	2 + 4/8	235 g	2 + 6/8
	25	294 g	3 + 4/8	252 g	3	277 g	3 + 2/8
	30	337 g	4	289 g	3 + 4/8	318 g	3 + 6/8
	35	379 g	4 + 4/8	324 g	3 + 7/8	357 g	4 + 2/8
	40	418 g	5	359 g	4 + 2/8	394 g	4 + 6/8
	45	457 g	5 + 4/8	392 g	4 + 5/8	431 g	5 + 1/8
	50	495 g	5 + 7/8	424 g	5	466 g	5 + 4/8
	55	531 g	6 + 3/8	455 g	5 + 3/8	501 g	6
	60	567 g	6 + 6/8	486 g	5 + 6/8	535 g	6 + 3/8
	70	637 g	7 + 5/8	546 g	6 + 4/8	600 g	7 + 1/8
	80	704 g	8 + 3/8	603 g	7 + 1/8	663 g	7 + 7/8

ROYAL CANIN® URINARY S/O + SATIETY seco es un alimento dietético completo para perros, formulado para la disolución de cálculos de estruvita, la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita y la reducción del exceso de peso. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O + SATIETY seco de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita, inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita, así como hasta la obtención del peso corporal perseguido y posteriormente si resulta necesario para mantener el peso corporal perseguido. Para una pérdida de peso eficiente o el mantenimiento del peso ideal, no debe sobrepasarse la ingesta energética diaria recomendada.

RECOMENDADO EN CASO DE

Trastornos urinarios:
- Urolitos de estruvita: disolución y reducción de reaparición.
- Urolitos de oxalato de calcio: reducción de reaparición.
- Cistitis bacteriana: manejo de la cristaluria secundaria. de estruvita (asociado a una terapia antibiótica adecuada).

+

Control de peso:
- Sobrepeso/obesidad.
- Diabetes mellitus estabilizada con sobrepeso/obesidad.
- Hiperlipidemia con sobrepeso/obesidad.

NO RECOMENDADO EN CASO DE

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedad cardíaca (si se recomienda la restricción de sodio)/Insuficiencia cardíaca.
- Uso simultáneo de acidificantes urinarios.
- Enfermedad en la que no se recomienda un alto contenido de fibra (p. ej. estreñimiento crónico, artritis severa que dificulta la defecación).
- Crecimiento, gestación/lactancón.

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria hace que la orina sea menos propensa a formar cristales.

BAJO NIVEL DE SSR
Una baja concentración en iones favorece la disolución y limita la formación de los cálculos urinarios comunes.

ALTO EN PROTEÍNA
Un alto contenido de proteínas contribuye a mantener la masa muscular durante el periodo de pérdida de peso.

EFECTO SACIANTE
Formulado con una combinación específica de fibras para favorecer la saciedad y reducir el consumo espontáneo de alimento.

[S/O INDEX] *Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.*

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	35,7 g	9,5 g
Proteína	113 g	30 g
Grasa	33,82 g	9 g
Fibra bruta	61,26 g	16,3 g
Cenizas	27,43 g	7,3 g
Hidratos de carbono (NFE)	104,85 g	27,9 g
Fibra alimentaria	104 g	27,6 g
Omega-6	7,48 g	1,99 g
Omega-3	2,03 g	0,54 g
EPA + DHA	1,05 g	0,28 g
Calcio	3,38 g	0,9 g
Fósforo	2,63 g	0,7 g
Potasio	3,01 g	0,8 g
Sodio	3,76 g	1 g
Cloro	6,01 g	1,6 g
Magnesio	0,23 g	0,06 g
Cobre	6,39 mg	1,7 mg
Energía metabolizable*		266,1 Kcal

**Cálculos realizados según el NRC 2006 TDF.*
Azufre: 0,7%

COMPOSICIÓN

Proteínas de ave de corral deshidratadas, celulosa en polvo, gluten de trigo**, mandioca (tapioca), fibras vegetales, proteínas animales hidrolizadas, trigo, pulpa de achicoria, maíz, grasas animales, sustancias minerales, gluten de maíz, aceite de pescado, semillas y cáscaras de psyllium, fructo-oligosacáridos, aceite de soja, butirato de sodio, harina de tagetes, glucosamina obtenida por fermentación, cartílago hidrolizado (fuente de condroitina).

***LIP proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.*

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 19900 IU, Vitamina D3: 1000 IU, Hierro (3b103): 40 mg, Yodo (3b201, 3b202): 4 mg, Cobre (3b405, 3b406): 12 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 52 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 137 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg - Conservantes - Antioxidantes.

****Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.*

ROYAL CANIN®

INCREÍBLE EN CADA DETALLE

ROYAL CANIN IBÉRICA S.A.

Plaza de Carlos Trías Bertrán, 4. 1ª Planta • 28020 Madrid

CENTRO DE RELACIÓN CON EL CLIENTE | 900 50 46 73 | crc.esp@royalcanin.com

www.royalcanin.com/es

Síguenos en

© ROYAL CANIN® SAS 2024 - Todos los derechos reservados.