



ROYAL CANIN®

INCREDIBLE EN CADA DETALLE

PRODUCT BOOK





MANEJO NU DE LOS PROBLEMAS DER

HISTORIA Y EXPLORACIÓN CLÍNICA

(Consulta las páginas del libro de productos para obtener más inform

**DERMATOSIS
Y PÉRDIDA
DE PELO**

INFECCIONES Y PARÁSITOS EXTERNOS
(bacterias, levaduras, pulgas, *Cheyletiella*, ácaros de la cosecha, piojos, *Otodectes*, *Sarcoptes*...)

**SO
DE ENFERMEDAD**
(tras descartar otras

SIN RESOLUCIÓN

**CONFIRMACIÓN
DE ATOPIA
AMBIENTAL**

**+ TRATAMIENTO MÉDICO ADAPTADO O
ENFOQUE MULTIMODAL, SI ES NECESARIO**



**PROTEÍNA EXTENSAMENTE
HIDROLIZADA***

PROT



SKIN & COAT



ALLERGENIC

HY

DIETAS VETERINARIAS NUTRICIONALES DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS MATOLÓGICAS EN EL GATO



DIAGNÓSTICO Y TERAPIA EN GATOS CON PRURITO CRÓNICO

(Resolución sobre los casos en los que no pueden recomendarse las dietas)

DIAGNÓSTICO
PRURITO ALÉRGICO CUTÁNEO
(sin causas de prurito crónico)

DIAGNÓSTICO
PRUEBA DE ELIMINACIÓN
Y PROVOCACIÓN

**PROTEÍNA EXTENSAMENTE
HIDROLIZADA***

RESOLUCIÓN
(y empeoramiento tras la provocación)

**CONFIRMACIÓN
DE REACCIÓN
ADVERSA AL
ALIMENTO**

**PROTEÍNA PARCIALMENTE
HIDROLIZADA***

**INGREDIENTES
LIMITADOS**

VARIAS ENFERMEDADES



HYPOALLERGENIC



SENSITIVITY CONTROL



**URINARY S/O
+
HYPOALLERGENIC**



**RENAL
+
HYPOALLERGENIC**



MANEJO NU DE LOS PROBLEMAS DERM

HISTORIA Y EXPLORACIÓN CLÍNICA

(Consulta las páginas del libro de productos para obtener más inform

**DERMATOSIS
Y PÉRDIDA
DE PELO**

INFECCIONES Y PARÁSITOS EXTERNOS
(bacterias, levaduras, pulgas, *Cheyletiella*, ácaros de la cosecha, piojos, *Otodectes*, *Sarcoptes*...)

**SO
DE ENFERMEDA
(tras descartar otra**

SIN RESOLUCIÓN

**CONFIRMACIÓN
DE ATOPIA
AMBIENTAL**



**+ TRATAMIENTO MÉDICO ADAPTADO O
ENFOQUE MULTIMODAL, SI ES NECESARIO**

Perros < 10 kg



SKIN CARE

**PROTEÍNA EXTENSAMENTE
HIDROLIZADA***

**PROTEÍNA PARCIALMEN
HIDROLIZADA***

Perros de menos
de 10 kg



ALLERGENIC

Propensos al sobrepeso o
mayores de 7 años



HYPOAL

TRICIONAL ATOLÓGICOS EN EL PERRO



EN PERROS CON PRURITO CRÓNICO

(Información sobre los casos en los que no pueden recomendarse las dietas)

SUSPECHA
DE REACCIÓN ALÉRGICA CUTÁNEA
(entre las causas de prurito crónico)

DIAGNÓSTICO
PRUEBA DE ELIMINACIÓN
Y PROVOCACIÓN

**PROTEÍNA EXTENSAMENTE
HIDROLIZADA***

RESOLUCIÓN
(y empeoramiento tras la provocación)

**CONFIRMACIÓN
DE REACCIÓN
ADVERSA AL
ALIMENTO**

INDICACIONES
Cachorros de peso adulto
>4 kg a partir de 6 meses
Perros < 10 kg

**INGREDIENTES
LIMITADOS**

VARIAS ENFERMEDADES



HYPOALLERGENIC



SENSITIVITY CONTROL



**URINARY S/O
+ HYPOALLERGENIC**



**RENAL
+ HYPOALLERGENIC**

ANALLERGENIC



Disponible en envases de 2 kg y 4 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos
2	39	3/8	32	3/8	26	2/8
2,5	45	4/8	38	3/8	30	3/8
3	52	4/8	43	4/8	34	3/8
3,5	58	5/8	48	4/8	38	3/8
4	63	5/8	53	5/8	42	4/8
4,5	69	6/8	57	5/8	46	4/8
5	74	6/8	62	5/8	49	4/8
5,5	79	7/8	66	6/8	53	5/8
6	84	7/8	70	6/8	56	5/8
6,5	89	1	75	6/8	60	5/8
7	94	1	79	7/8	63	5/8
7,5	99	1	83	7/8	66	6/8
8	104	1 + 1/8	86	7/8	69	6/8
8,5	108	1 + 1/8	90	1	72	6/8
9	113	1 + 2/8	94	1	75	6/8
9,5	117	1 + 2/8	98	1	78	7/8
10	121	1 + 2/8	101	1 + 1/8	81	7/8

Ante la sospecha de alergia alimentaria o de intolerancia a un alimento, se debe cambiar la dieta del gato haciendo una transición alimentaria. El manejo nutricional con ANALLERGENIC se puede continuar de por vida.

Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Reacciones adversas al alimento (RAA) con signos dermatológicos y/o gastrointestinales:
 - Diagnóstico: prueba de eliminación de alimentos.
 - Manejo nutricional.
- Dermatitis atópica felina asociada a una RAA.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Crecimiento, gestación y lactación.



PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA

La proteína extensamente hidrolizada, compuesta por oligopéptidos y aminoácidos puros procedentes de una fuente única, ayuda a minimizar el riesgo de intolerancias a nutrientes y de alergias alimentarias.



RESTRICCIÓN DE ALÉRGENOS

La fórmula y el proceso de producción tienen como objetivo excluir las fuentes de alérgenos alimentarios.



BARRERA CUTÁNEA

Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.

S/O® LINDEX® Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.

VALORES CLAVE	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	13,96 g	5,5 g
Proteína	62,45 g	24,6 g
Grasa Bruta	43,16 g	17 g
Fibra Bruta	8,12 g	3,2 g
Ceniza	19,04 g	7,5 g
NFE	107,39 g	42,3 g
Fibra dietética	20,31 g	8 g
Omega 6	9,11 g	3,59 g
Omega 3	2,31 g	0,91 g
EPA y DHA	1,12 g	0,44 g
Zinc	45,95 mg	18,1 mg
Taurina	0,76 g	0,30 g
Vitamina A	9266,31 UI	3650 UI
Vitamina C	68,55 mg	27 mg
Calcio	1,52 g	0,6 g
Fósforo	1,22 g	0,48 g
Sodio	2,79 g	1,1 g
Magnesio	0,20 g	0,08 g
Energía metabolizable*		394 kcal/100g

*Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Almidón de maíz, hidrolizado de plumas de bajo peso molecular (fuente de L-aminoácidos y oligopéptidos), aceite de copra, aceite de soja, fibras vegetales, sustancias minerales, grasa animal, pulpa de achicoria, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, maltodextrina, mono- y diglicéridos de ácidos palmítico y esteárico esterificados con ácido cítrico, dextrosa, harina de tagetes. Fuente de proteínas: hidrolizado de plumas de bajo peso molecular (26,2%). Fuente de hidratos de carbono: almidón de maíz (35,9%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 26000 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro (3b103): 42 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,8 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 54 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 147 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,37 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 9 g - Conservantes - Antioxidantes.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



HYPOALLERGENIC



Disponible en envases de 400 g, 2,5 kg y 4,5 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

GATO ADULTO	PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		Gramos	Vasos	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos
	2	37	3/8	31	2/8	25	2/8
	2,5	44	3/8	36	3/8	29	2/8
	3	50	4/8	41	3/8	33	3/8
	3,5	55	4/8	46	4/8	37	3/8
	4	61	5/8	51	4/8	41	3/8
	4,5	66	5/8	55	4/8	44	3/8
	5	71	6/8	60	5/8	48	4/8
	5,5	76	6/8	64	5/8	51	4/8
	6	81	6/8	68	5/8	54	4/8
	6,5	86	7/8	72	6/8	57	4/8
	7	91	7/8	76	6/8	61	5/8
	7,5	95	7/8	80	6/8	64	5/8
	8	100	1	83	6/8	67	5/8
	8,5	104	1	87	7/8	69	5/8
	9	109	1	91	7/8	72	6/8
	9,5	113	1 + 1/8	94	7/8	75	6/8
	10	117	1 + 1/8	98	1	78	6/8

Ante la sospecha de alergia alimentaria o de intolerancia a un alimento, se puede cambiar la dieta del gato sin transición alimentaria. El manejo nutricional con HYPOALLERGENIC se puede continuar de por vida.

Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Reacciones adversas al alimento (RAA) con signos dermatológicos y/o gastrointestinales:
 - Diagnóstico: prueba de eliminación de alimentos.
 - Manejo nutricional.
- Dermatitis atópica felina asociada a una RAA.
- Diarrea crónica.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.
- Insuficiencia pancreática exocrina.
- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Crecimiento, gestación y lactación.



PROTEÍNA HIDROLIZADA

Proteína hidrolizada de bajo peso molecular, para garantizar que el alimento es hipoalérgico.



EPA/DHA & BARRERA CUTÁNEA

Ácidos grasos para ayudar a mantener una digestión y una piel saludables. Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel.



SALUD DIGESTIVA

Ayuda a regular el tránsito intestinal y favorece una flora digestiva equilibrada.

[S/O][®]
LINDEX

Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	13,46 g	5,5 g
Proteína	62,39 g	25,5 g
Grasa Bruta	48,94 g	20 g
Fibra Bruta	9,05 g	3,7 g
Ceniza	16,15 g	6,6 g
NFE	94,69 g	38,7 g
Fibra dietética	20,06 g	8,2 g
Omega 6	11,33 g	4,63 g
Omega 3	2,23 g	0,91 g
EPA y DHA	0,81 g	0,33 g
Zinc	42,08 mg	17,2 mg
Taurina	0,64 g	0,26 g
Vitamina A	8441,40 UI	3450 UI
Vitamina C	48,94 mg	20 mg
Calcio	1,71 g	0,7 g
Fósforo	1,47 g	0,6 g
Sodio	1,47 g	0,6 g
Magnesio	0,15 g	0,06 g
Energía metabolizable*		409 kcal/100g

*Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Harina de arroz, aislado proteico de soja hidrolizado, grasas animales, arroz, fibras vegetales, minerales, pulpa de remolacha, hígado de ave de corral hidrolizado, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, harina de tagetes. Fuentes de proteínas: aislado proteico de soja hidrolizado (23,5%), hígado de ave de corral hidrolizado (2,0%). Fuente de hidratos de carbono: arroz (42,1%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 29500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro (3b103): 40 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,6 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganeseo (3b502, 3b504): 52 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 154 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,25 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 5 g - Conservantes - Antioxidantes.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



SENSITIVITY CONTROL



Disponible en envases de 400 g, 1,5 kg y 3,5 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

GATO ADULTO	PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		Gramos	Vasos	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos
	2	44	5/8	36	4/8	29	3/8
	2,5	51	6/8	43	5/8	34	4/8
	3	58	7/8	49	6/8	39	5/8
	3,5	65	1	54	6/8	43	5/8
	4	71	1	60	7/8	48	6/8
	4,5	78	1 + 1/8	65	1	52	6/8
	5	84	1 + 2/8	70	1	56	7/8
	5,5	90	1 + 3/8	75	1 + 1/8	60	7/8
	6	95	1 + 3/8	80	1 + 1/8	64	7/8
	6,5	101	1 + 4/8	84	1 + 2/8	67	1
	7	106	1 + 4/8	89	1 + 2/8	71	1
	7,5	112	1 + 5/8	93	1 + 3/8	74	1 + 1/8
	8	117	1 + 6/8	98	1 + 3/8	78	1 + 1/8
	8,5	122	1 + 6/8	102	1 + 4/8	81	1 + 1/8
	9	127	1 + 7/8	106	1 + 4/8	85	1 + 2/8
	9,5	132	1 + 7/8	110	1 + 5/8	88	1 + 2/8
	10	137	2	114	1 + 5/8	91	1 + 3/8

Cuando se confirma una alergia alimentaria o una intolerancia a un alimento, se debería adaptar la alimentación. Se puede utilizar SENSITIVITY CONTROL sin hacer transición alimentaria y se puede continuar de por vida.

Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Reacciones adversas al alimento con signos dermatológicos y/o gastrointestinales:
 - Diagnóstico: prueba de eliminación
 - Manejo nutricional.
- Prurito crónico*
- Diarrea crónica.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Crecimiento, gestación y lactación.

*Dermatitis con prurito crónico con un componente alérgico como dermatitis miliar.



PROTEÍNA SELECCIONADA

Un número limitado de fuentes de proteína ayuda a reducir el riesgo de alergia alimentaria.



EPA/DHA & BARRERA CUTÁNEA

Ácidos grasos para ayudar a mantener una digestión y una piel saludables. Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel.



SEGURIDAD DIGESTIVA

Nutrientes que favorecen el equilibrio del sistema digestivo.

[S/O] INDEX Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.

VALORES CLAVE	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	15,76 g	5,5 g
Proteína	77,39 g	27 g
Grasa Bruta	31,53 g	11 g
Fibra Bruta	17,48 g	6,1 g
Ceniza	27,52 g	9,6 g
NFE	116,94 g	40,8 g
Fibra dietética	28,95 g	10,1 g
Omega 6	7,17 g	2,5 g
Omega 3	2,06 g	0,72 g
EPA y DHA	1 g	0,35 g
Zinc	52,45 mg	18,3 mg
Taurina	0,75 g	0,26 g
Vitamina A	10461,45 UI	3650 UI
Vitamina C	51,59 mg	18 mg
Calcio	4,61 g	1,61 g
Fósforo	3,15 g	1,1 g
Sodio	2,29 g	0,8 g
Magnesio	0,20 g	0,07 g
Energía metabolizable**		349 kcal/100g

**Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Arroz, proteína de pato deshidratada, fibras vegetales, proteínas de ave de corral hidrolizadas, minerales, grasa animal, aceite de pescado, aceite de soja, mono- y diglicéridos de ácidos palmítico y esteárico esterificados con ácido cítrico, harina de tagetes. Fuentes de proteínas: proteína de pato deshidratada (30,8%), proteínas de ave de corral hidrolizadas (5,4%). Fuente de hidratos de carbono: arroz (43,2%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 31000 UI, Vitamina D3: 700 UI, Hierro (3b103): 38 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,4 mg, Cobre (3b405, 3b406): 14 mg, Manganese (3b502, 3b504): 50 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 147 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,24 mg - Conservantes - Antioxidantes.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



SENSITIVITY CONTROL

POLLO CON ARROZ

REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Reacciones adversas al alimento con signos dermatológicos y/o gastrointestinales:
 - Diagnóstico: prueba de eliminación
 - Manejo nutricional.
- Prurito crónico*
- Diarrea crónica.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Crecimiento, gestación y lactación.

*Dermatitis con prurito crónico con un componente alérgico como dermatitis miliar.



PROTEÍNA SELECCIONADA

Un número limitado de fuentes de proteína ayuda a reducir el riesgo de alergia alimentaria.



EPA/DHA & BARRERA CUTÁNEA

Ácidos grasos para ayudar a mantener una digestión y una piel saludables. Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel.



SEGURIDAD DIGESTIVA

Nutrientes que favorecen el equilibrio del sistema digestivo.

[S/O] Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.
INDEX]

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	825,36 g	79,4 g
Proteína	72,77 g	7 g
Grasa Bruta	62,37 g	6 g
Fibra Bruta	9,36 g	0,9 g
Ceniza	16,63 g	1,6 g
NFE	53,01 g	5,1 g
Fibra dietética	14,55 g	1,4 g
Omega 6	20,79 g	2 g
Omega 3	2,08 g	0,2 g
EPA y DHA	1,25 g	0,12 g
Zinc	46,78 mg	4,5 mg
Taurina	1,25 g	0,12 g
Vitamina A	29553,01 UI	2843 UI
Vitamina C	51,98 mg	5 mg
Calcio	2,81 g	0,27 g
Fósforo	2,39 g	0,23 g
Sodio	1,56 g	0,15 g
Magnesio	0,21 g	0,02 g
Energía metabolizable**		96 kcal/100g

**Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Carnes y subproductos animales, cereales, aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, azúcares. Fuente de proteínas: pollo (40,7%). Fuente de hidratos de carbono: arroz (4%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 360 UI, Hierro (3b103): 12 mg, Yodo (3b202): 0,32 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2,6 mg, Manganeseo (3b502, 3b503, 3b504): 3,8 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 38 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 0,45 g.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



FINAS LÁMINAS EN SALSA



Disponible en cajas de 12 sobres de 85 g

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

GATO ADULTO	PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		Gramos	Sobre	Gramos	Sobre	Gramos	Sobre
	2	150	2	125	1 + 1/2	100	1
	2,5	175	2	145	1 + 1/2	115	1 + 1/2
	3	195	2 + 1/2	165	2	130	1 + 1/2
	3,5	220	2 + 1/2	185	2	145	1 + 1/2
	4	240	3	200	2 + 1/2	160	2
	4,5	265	3	220	2 + 1/2	175	2
	5	285	3 + 1/2	235	3	190	2
	5,5	305	3 + 1/2	255	3	200	2 + 1/2
	6	325	4	270	3	215	2 + 1/2
	6,5	340	4	285	3 + 1/2	230	2 + 1/2
	7	360	4	300	3 + 1/2	240	3
	7,5	380	4 + 1/2	315	3 + 1/2	250	3
	8	395	4 + 1/2	330	4	265	3
	8,5	415	5	345	4	275	3
	9	430	5	360	4	285	3 + 1/2
	9,5	450	5 + 1/2	375	4 + 1/2	300	3 + 1/2
	10	465	5 + 1/2	390	4 + 1/2	310	3 + 1/2

Cuando se confirma una alergia alimentaria o una intolerancia a un alimento, se debería adaptar la alimentación. Se puede utilizar SENSITIVITY CONTROL sin hacer transición alimentaria y se puede continuar de por vida.

Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.



SKIN & COAT



Disponible en envases 1,5 kg y 3,5 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos
2	40	4/8	33	3/8	26	2/8
2,5	46	4/8	39	3/8	31	3/8
3	53	5/8	44	4/8	35	3/8
3,5	59	5/8	49	4/8	39	3/8
4	65	6/8	54	5/8	43	4/8
4,5	71	6/8	59	5/8	47	4/8
5	76	7/8	64	6/8	51	4/8
5,5	81	7/8	68	6/8	54	5/8
6	87	1	72	6/8	58	5/8
6,5	92	1	77	7/8	61	5/8
7	97	1 + 1/8	81	7/8	64	6/8
7,5	102	1 + 1/8	85	7/8	68	6/8
8	106	1 + 1/8	89	1	71	6/8
8,5	111	1 + 2/8	93	1	74	6/8
9	116	1 + 2/8	96	1	77	7/8
9,5	120	1 + 3/8	100	1 + 1/8	80	7/8
10	125	1 + 3/8	104	1 + 1/8	83	7/8

Tan pronto como aparezcan los primeros signos de enfermedad, se debería prescribir la dieta por un período de 2 meses para obtener resultados visibles, aunque se puede notar una mejoría notable a las 2 semanas de uso. Para casos crónicos, se puede mantener la dieta dermatológica hasta que el gato tenga 7 años.

Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

DERMATOSIS Y PÉRDIDA DE PELO



ALIMENTO RECOMENDADO PARA GATOS JÓVENES* Y ADULTOS ESTERILIZADOS CON PIEL SENSIBLE, DE HASTA 7 AÑOS EN CASO DE:

- Dermatitis atópica felina.
- Favorece la piel y pelaje en caso de otras dermatitis** como, por ejemplo:
 - Dermatitis alérgica por picadura de pulga.
 - Infecciones cutáneas o parásitos externos.

*Tras la esterilización.

**Combinado con un tratamiento médico (por ejemplo, antiparasitarios o antibióticos), si es necesario.



BARRERA CUTÁNEA

Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.



PIEL Y PELAJE

Contiene nutrientes clave específicos, incluyendo EPA y DHA, para ayudar a mantener una piel saludable y un pelaje brillante en gatos con piel reactiva.



MASA CORPORAL MAGRA

Una dieta rica en proteínas ayuda a mantener la masa muscular.

[S/O] Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.

VALORES CLAVE	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	14,33 g	5,5 g
Proteína	93,82 g	36 g
Grasa Bruta	36,49 g	14 g
Fibra Bruta	9,12 g	3,5 g
Ceniza	21,11 g	8,1 g
NFE	85,74 g	32,9 g
Fibra dietética	26,58 g	10,2 g
Omega 6	8,68 g	3,33 g
Omega 3	2,14 g	0,82 g
EPA y DHA	1,12 g	0,43 g
Zinc	44,57 mg	17,1 mg
Taurina	0,60 g	0,23 g
Vitamina A	8339,85 UI	3200 UI
Vitamina C	208,50 mg	80 mg
Calcio	3,02 g	1,16 g
Fósforo	2,61 g	1 g
Sodio	1,82 g	0,7 g
Magnesio	0,21 g	0,08 g
Energía metabolizable***		384 kcal/100g

***Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Maíz, proteína de ave de corral deshidratada, gluten de trigo¹, arroz, gluten de maíz, grasa animal, hígado de ave de corral hidrolizado, minerales, fibras vegetales, pulpa de remolacha, aceite de pescado, semillas e integumentos de psyllium, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, harina de taquetes.

¹L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.

ADITIVOS (KG)²

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 29500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro (3b103): 34 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,4 mg, Cobre (3b405, 3b406): 11 mg, Manganeseo (3b502, 3b504): 45 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 132 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg - Conservantes - Antioxidantes.

²Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



SKIN & COAT

DERMATOSIS Y PÉRDIDA DE PELO

ALIMENTO RECOMENDADO PARA GATOS JÓVENES* Y ADULTOS ESTERILIZADOS CON PIEL SENSIBLE, DE HASTA 7 AÑOS EN CASO DE:

- Dermatitis atópica felina.
- Favorece la piel y pelaje en caso de otras dermatitis** como, por ejemplo:
 - Dermatitis alérgica por picadura de pulga.
 - Infecciones cutáneas o parásitos externos.

*Tras la esterilización.

**Combinado con un tratamiento médico (por ejemplo, antiparasitarios o antibióticos), si es necesario.



FINAS LÁMINAS EN SALSA



Disponible en cajas de 12 sobres de 85 g

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

GATO ADULTO	PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		Gramos	Sobre	Gramos	Sobre	Gramos	Sobre
	2	155	2	130	1 +1/2	105	1
	2,5	180	2	150	2	120	1 +1/2
	3	205	2 +1/2	170	2	140	1 +1/2
	3,5	230	2 +1/2	190	2	155	2
	4	255	3	210	2 +1/2	170	2
	4,5	275	3	230	2 +1/2	185	2
	5	295	3 +1/2	250	3	200	2 +1/2
	5,5	320	4	265	3	210	2 +1/2
	6	340	4	280	3 +1/2	225	2 +1/2
	6,5	360	4	300	3 +1/2	240	3
	7	375	4 +1/2	315	3 +1/2	250	3
	7,5	395	4 +1/2	330	4	265	3
	8	415	5	345	4	275	3
	8,5	435	5	360	4	290	3 +1/2
	9	450	5 +1/2	375	4 +1/2	300	3 +1/2
	9,5	470	5 +1/2	390	4 +1/2	310	3 +1/2
	10	485	5 +1/2	405	5	325	4

Tan pronto como aparezcan los primeros signos de la enfermedad, se debe prescribir la dieta por un periodo de 2 meses para obtener resultados visibles, aunque se puede notar una mejoría notable a las 2 semanas de uso. En casos crónicos, se puede mantener la dieta dermatológica hasta que el gato tenga 7 años.

Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

NOTA: Para alimentación mixta, consultar la tabla correspondiente más adelante.



BARRERA CUTÁNEA

Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.



PIEL Y PELAJE

Contiene nutrientes clave específicos, incluyendo EPA y DHA, para ayudar a mantener una piel saludable y un pelaje brillante en gatos con piel reactiva.



COMPLEJO ANTIOXIDANTE

Un complejo sinérgico de antioxidantes para ayudar a neutralizar los radicales libres.

S/O INDEX Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.

VALORES CLAVE	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	856,05 g	78,5 g
Proteína	106,87 g	9,8 g
Grasa Bruta	47,98 g	4,4 g
Fibra Bruta	14,18 g	1,3 g
Ceniza	18,54 g	1,7 g
NFE	46,89 g	4,3 g
Fibra dietética	19,63 g	1,8 g
Omega 6	15,27 g	1,4 g
Omega 3	2,51 g	0,23 g
EPA y DHA	1,31 g	0,12 g
Zinc	43,62 mg	4 mg
Taurina	1,31 g	0,12 g
Vitamina A	15267,18 UI	1400 UI
Vitamina C	49,07 mg	4,5 mg
Calcio	2,94 g	0,27 g
Fósforo	2,40 g	0,22 g
Sodio	1,64 g	0,15 g
Magnesio	0,22 g	0,02 g
Energía metabolizable***		92 kcal/100g

***Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Carnes y subproductos animales, cereales, pescados y subproductos de pescado, aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, extractos de proteínas vegetales, sustancias minerales, levaduras.

ADITIVOS (KG)²

Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 320 UI, Hierro (3b103): 9 mg, Yodo (3b202): 0,4 mg, Cobre (3b405, 3b406): 3,2 mg, Manganeseo (3b502, 3b503, 3b504): 2,6 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 26 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 0,2 g.

²Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.





RENAL + HYPOALLERGENIC



Disponible en envases de 2 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

GATO ADULTO	PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		gramos	vaso	gramos	vaso	gramos	vaso
2	37	3/8	31	3/8	25	2/8	
2,5	43	4/8	36	3/8	29	2/8	
3	50	4/8	41	4/8	33	3/8	
3,5	55	5/8	46	4/8	37	3/8	
4	61	5/8	51	4/8	41	4/8	
4,5	66	6/8	55	5/8	44	4/8	
5	71	6/8	59	5/8	47	4/8	
5,5	76	6/8	64	5/8	51	4/8	
6	81	7/8	68	6/8	54	5/8	
6,5	86	7/8	72	6/8	57	5/8	
7	90	1	75	6/8	60	5/8	
7,5	95	1	79	7/8	63	5/8	
8	99	1	83	7/8	66	6/8	
8,5	104	1 + 1/8	87	7/8	69	6/8	
9	108	1 + 1/8	90	1	72	6/8	
9,5	112	1 + 2/8	94	1	75	6/8	
10	117	1 + 2/8	97	1	78	7/8	

Se recomienda dividir la ración diaria en varias tomas y dejar agua fresca siempre disponible.

RENAL + HYPOALLERGENIC seco es un alimento dietético completo para gatos, formulado para ayudar a la función renal en caso de insuficiencia renal crónica y para la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Contenido restringido de fósforo. Fuentes de proteínas hidrolizadas y fuentes de hidratos de carbono seleccionadas

Las dietas Renal se recomiendan tan pronto como la creatinina salga del rango de referencia (a partir de un estadio 2 avanzado de ERC), antes de que la enfermedad progrese y antes de que se desarrolle inapetencia. Cuando se sospecha de una alergia alimentaria o de intolerancias al alimento, la alimentación del gato puede ser cambiada sin ninguna transición alimentaria. Renal-Hypoallergenic puede continuarse de por vida.

Algunas alteraciones electrolíticas (p.ej hipocalcemia) pueden requerir un tratamiento adicional. Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su periodo de utilización.

RECOMENDADO EN CASO DE

Enfermedad renal:

- Enfermedad renal crónica azotémica (estadio IRIS 2 avanzado hasta estadio 4)
- Enfermedad renal crónica con proteinuria (estadios IRIS 1 a 4)

+

Enfermedades dermatológicas/gastrointestinales:

- Reacciones adversas al alimento (RAA)
- Síndrome de dermatitis atópica felina (FASS)
- Diarrea crónica
- Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
- Insuficiencia pancreática exocrina (IPE)
- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO)

Otros:

- Reducción de la reaparición de urolitos de oxalato de calcio en los gatos con una función renal alterada. Prevención de la reaparición de urolitiasis que requiera la alcalinización de la orina: urolitos de urato y cistina

NO RECOMENDADO EN CASO DE

- Crecimiento, gestación/lactancia



SOPORTE RENAL

Formulado con un bajo contenido de fósforo y un contenido moderado de proteínas de alta calidad para favorecer la función renal, ayudando a mejorar la calidad de vida de los gatos.



ENERGÍA ADAPTADA

Contenido energético adaptado para reducir el volumen de la ración y ayudar a compensar la falta de apetito.



PROTEÍNA HIDROLIZADA

Proteína hidrolizada con un bajo peso molecular para garantizar que el alimento es hipoalergénico.



BARRERA CUTÁNEA

Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	13.41 g	5.5 g
Proteína	63.38 g	26 g
Grasa	48.76 g	20 g
Fibra bruta	10 g	4.1 g
Cenizas	13.9 g	5.7 g
Hidratos de carbono (NFE)	94.34 g	38.7 g
Fibra alimentaria	23.16 g	9.5 g
Omega-6	12.8 g	5.25 g
Omega-3	2.61 g	1.07 g
EPA + DHA	1 g	0.41 g
Calcio	1.46 g	0.6 g
Fósforo	1 g	0.41 g
Sodio	0.85 g	0.35 g
Cloro	1.95 g	0.8 g
Potasio	2.19 g	0.9 g
Magnesio	0.12 g	0.05 g
Zinc	41.44 mg	17 mg
Vitamin D	195.03 IU	80 IU
Vitamin A	9019.99 IU	3700 IU
Energía metabolizable*		410.2 Kcal

*Cálculos realizados según el NRC 2006 CF.

Ácidos grasos esenciales (ácido linoleico: 5,06%, ácido araquidónico: 0,07%)

COMPOSICIÓN

Harina de arroz, aislado proteico de soja hidrolizado, grasas animales, arroz, pulpa de achicoria, hígado de ave de corral hidrolizado, fibras vegetales, sustancias minerales, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, harina de tagetes. Fuentes de hidratos de carbono: harina de arroz (32,0%), arroz (7,7%)

Fuentes de proteínas: aislado proteico de soja hidrolizado (23,2%), hígado de ave de corral hidrolizado (4,4%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 31000 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro [3b103]: 39 mg, Yodo [3b201, 3b202]: 3,5 mg, Cobre [3b405, 3b406]: 15 mg, Manganeso [3b502, 3b504]: 52 mg, Zinc [3b603, 3b605, 3b606]: 152 mg, Selenio [3b801, 3b811, 3b812]: 0,25 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 5 g - Antioxidantes.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la diet.





URINARY S/O + HYPOALLERGENIC



Disponible en envases de 2 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

GATO ADULTO	PESO DEL GATO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		gramos	vaso	gramos	vaso	gramos	vaso
2	40	4/8	34	3/8	27	3/8	
2,5	47	4/8	39	4/8	32	3/8	
3	54	5/8	45	4/8	36	3/8	
3,5	60	6/8	50	5/8	40	4/8	
4	66	6/8	55	5/8	44	4/8	
4,5	72	7/8	60	6/8	48	4/8	
5	77	7/8	65	6/8	52	5/8	
5,5	83	1	69	6/8	55	5/8	
6	88	1	74	7/8	59	5/8	
6,5	93	1 + 1/8	78	7/8	62	6/8	
7	98	1 + 1/8	82	1	66	6/8	
7,5	103	1 + 2/8	86	1	69	6/8	
8	108	1 + 2/8	90	1	72	7/8	
8,5	113	1 + 2/8	94	1 + 1/8	75	7/8	
9	118	1 + 3/8	98	1 + 1/8	78	7/8	
9,5	122	1 + 3/8	102	1 + 1/8	81	1	
10	127	1 + 4/8	106	1 + 2/8	84	1	

ROYAL CANIN® URINARY S/O + HYPOALLERGENIC seco es un alimento dietético completo para gatos, formulado para la disolución de cálculos de estruvita, la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita y la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. Fuentes de proteínas hidrolizadas y fuentes de hidratos de carbono seleccionadas.

RECOMENDACIONES: se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su periodo de utilización. Utilizar URINARY S/O + HYPOALLERGENIC seco de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita, inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita y de 3 a 8 semanas para la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Si los signos de intolerancia desaparecen, este alimento puede utilizarse inicialmente hasta un año.



RECOMENDADO EN CASO DE

Trastornos urinarios:

- Urolitos de estruvita: disolución y manejo de la recurrencia
- Urolitos de oxalato de calcio: manejo de la recurrencia

+

Enfermedades dermatológicas/gastrointestinales:

- Reacciones adversas al alimento (RAA)
- Síndrome de dermatitis atópica felina (SDAF)
- Diarrea crónica
- Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
- Insuficiencia pancreática exocrina (IPE)
- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO)

NO RECOMENDADO EN CASO DE

- Enfermedad renal crónica (ERC)
- Uso simultáneo de acidificantes urinarios
- Crecimiento, gestación/lactancia
- Enfermedad cardíaca (si se busca la restricción de sodio)/ Insuficiencia cardíaca



DILUCIÓN URINARIA

La dilución urinaria hace que la orina sea menos propensa a formar cristales.



BAJO NIVEL DE SSR

Una baja concentración en iones favorece la disolución y limita la formación de los cálculos urinarios comunes.



PROTEÍNA HIDROLIZADA

Proteína hidrolizada con un bajo peso molecular para garantizar que el alimento es hipoalérgico.



BARRERA CUTÁNEA

Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.



Este alimento crea un entorno desfavorable para la formación de cálculos de estruvita y oxalato en la orina.

VALORES CLAVE	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	14,58 g	5,5 g
Proteína	71,58 g	27 g
Grasa	42,42 g	16 g
Fibra bruta	14,32 g	5,4 g
Cenizas	22,8 g	8,6 g
Hidratos de carbono (NFE)	99,42 g	37,5 g
Fibra alimentaria	26,51 g	10 g
Omega-6	11,72 g	4,42 g
Omega-3	2,52 g	0,95 g
EPA + DHA	1,03 g	0,39 g
Calcio	1,86 g	0,7 g
Fósforo	1,64 g	0,62 g
Potasio	2,12 g	0,8 g
Sodio	3,45 g	1,3 g
Cloro	5,04 g	1,9 g
Magnesio	0,11 g	0,04 g
Cobre	3,98 mg	1,5 mg
Energía metabolizable*		377,2 Kcal

*Cálculos realizados según el NRC 2006 CF.

Ácidos grasos esenciales (ácido linoleico: 4,26%, ácido araquidónico: 0,05%) | Azufre: 0,90%

COMPOSICIÓN

Harina de arroz, aislado proteico de soja hidrolizado, grasas animales, fibras vegetales, arroz, sustancias minerales, hígado de ave de corral hidrolizado, pulpa de achicoria, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, harina de tagetes.

Fuentes de proteínas: aislado proteico de soja hidrolizado (24,8%), hígado de ave de corral hidrolizado (3,5%). Fuentes de hidratos de carbono: harina de arroz (33,5%), arroz (6,4%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 30000 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro (3b103): 39 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganeseo (3b502, 3b504): 52 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 153 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,25 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 5 g, Bisulfato de sodio: 5 g - Antioxidantes.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



ALIMENTACIÓN MIXTA PARA GATOS



SKIN&COAT SECO + SKIN&COAT HÚMEDO

PESO DEL GATO (kg)	SOBRE 	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO 		NORMAL 		SOBREPESO 	
		SECO (g)	VASO MEDIDOR (240 cm ³)	SECO (g)	VASO MEDIDOR (240 cm ³)	SECO (g)	VASO MEDIDOR (240 cm ³)
2	1/2+	29	3/8	22	2/8	16	1/8
3	1+	31	3/8	22	2/8	13	1/8
4	1+	43	4/8	32	3/8	21	2/8
5	1+	54	5/8	42	4/8	29	3/8
6	1+	65	6/8	51	4/8	36	3/8
7	1+	75	7/8	59	5/8	43	4/8
8	1+	85	7/8	67	6/8	49	4/8
9	1+	94	1	75	7/8	55	5/8
10	1+	103	1 + 1/8	82	7/8	61	5/8





ANALLERGENIC

SMALL DOGS **S**



Disponible en envases de 1,5 kg y 3 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

PERRO ADULTO	PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		Gramos	Vasos	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos
	2	55	6/8	48	5/8	41	4/8
	2,5	65	7/8	57	6/8	49	5/8
	3	74	1	65	7/8	56	6/8
	3,5	83	1 + 1/8	73	1	63	7/8
	4	92	1 + 2/8	81	1	70	7/8
	4,5	100	1 + 2/8	88	1 + 1/8	76	1
	5	109	1 + 3/8	96	1 + 2/8	82	1 + 1/8
	5,5	117	1 + 4/8	103	1 + 3/8	89	1 + 1/8
	6	124	1 + 5/8	110	1 + 3/8	95	1 + 2/8
	6,5	132	1 + 6/8	116	1 + 4/8	100	1 + 2/8
	7	140	1 + 7/8	123	1 + 5/8	106	1 + 3/8
	7,5	147	1 + 7/8	129	1 + 5/8	112	1 + 4/8
	8	154	2	136	1 + 6/8	117	1 + 4/8
	8,5	162	2 + 1/8	142	1 + 7/8	123	1 + 5/8
	9	169	2 + 2/8	148	1 + 7/8	128	1 + 5/8
	9,5	176	2 + 2/8	155	2	133	1 + 6/8
	10	183	2 + 3/8	161	2 + 1/8	139	1 + 6/8

Ante la sospecha de alergia alimentaria o de intolerancia a un alimento, se puede cambiar la dieta del perro sin hacer una transición alimentaria. El manejo nutricional con ANALLERGENIC se puede continuar de por vida. Se recomienda dividir la ración diaria en 2 tomas. Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO

RECOMENDADO PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS DE TAMAÑO PEQUEÑO (≤10 KG) EN CASO DE:

- Reacciones adversas al alimento (RAA) con signos dermatológicos y/o gastrointestinales:
 - Diagnóstico: prueba de eliminación de alimentos.
 - Manejo nutricional.
- Dermatitis atópica canina asociada a una RAA.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Pancreatitis.
- Crecimiento, gestación y lactación.



RESTRICCIÓN DE ALÉRGENOS Y OLIGOPÉPTIDOS

Proteína extensamente hidrolizada, compuesta por oligopéptidos y aminoácidos puros procedentes de una fuente única, que ayuda a minimizar el riesgo de intolerancias a nutrientes y de alergias alimentarias. Con un proceso de producción que tiene como objetivo excluir las fuentes de alérgenos alimentarios.



BARRERA CUTÁNEA

Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.



ESPECÍFICAMENTE FORMULADO PARA PERROS PEQUEÑOS

Beneficios específicamente adaptados a las sensibilidades digestiva y oral de los perros pequeños y adecuado a sus pequeñas mandíbulas.

VALORES CLAVE	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	22,07 g	8,5 g
Proteína	51,93 g	20 g
Grasa Bruta	38,95 g	15 g
Fibra Bruta	4,67 g	1,8 g
Ceniza	17,40 g	6,7 g
NFE	124,64 g	48 g
Fibra dietética	14,28 g	5,5 g
Omega 6	7,32 g	2,82 g
Omega 3	1,22 g	0,47 g
EPA y DHA	0,42 g	0,16 g
Zinc	45,18 mg	17,4 mg
Taurina	0,39 g	0,15 g
Vitamina A	7790,18 UI	3000 UI
Vitamina C	80,50mg	31 mg
Calcio	2,08 g	0,8 g
Fósforo	1,43 g	0,55 g
Sodio	2,08 g	0,8 g
Magnesio	0,29 g	0,11 g
Energía metabolizable*		385 kcal/100g

*Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Almidón de maíz, hidrolizado de plumas de bajo peso molecular (fuente de L-aminoácidos y oligopéptidos), aceite de copra, minerales, aceite de soja, fibras vegetales, fructo-oligosacáridos, pulpa de achicoria, mono- y diglicéridos de ácidos palmítico y esteárico esterificados con ácido cítrico, aceite de pescado, grasa animal, harina de tagetes. Fuente de proteínas: hidrolizado de plumas de bajo peso molecular (22,3%). Fuente de hidratos de carbono: almidón de maíz (46%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 30000 UI, Vitamina D3: 1000 UI, Hierro [3b103]: 40 mg, Yodo [3b201, 3b202]: 3,3 mg, Cobre [3b405, 3b406]: 15 mg, Manganeseo [3b502, 3b504]: 53 mg, Zinc [3b603, 3b605, 3b606]: 144 mg, Selenio [3b801, 3b811, 3b812]: 0,33 mg - Antioxidantes.

**NOTA: Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



ANALLERGENIC



Disponible en envases de 1,5 kg, 3 kg y 8 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos
2	54	5/8	47	4/8	41	4/8
4	90	1	79	7/8	69	6/8
6	122	1 + 3/8	108	1 + 1/8	93	1
8	152	1 + 5/8	134	1 + 4/8	115	1 + 2/8
10	179	2	158	1 + 6/8	136	1 + 4/8
15	243	2 + 5/8	214	2 + 3/8	185	2
20	302	3 + 2/8	266	2 + 7/8	229	2 + 4/8
25	357	3 + 7/8	314	3 + 4/8	271	3
30	409	4 + 4/8	360	4	311	3 + 3/8
35	459	5	404	4 + 3/8	349	3 + 7/8
40	508	5 + 5/8	447	4 + 7/8	386	4 + 2/8
45	554	6 + 1/8	488	5 + 3/8	421	4 + 5/8
50	600	6 + 5/8	528	5 + 6/8	456	5
55	645	7 + 1/8	567	6 + 2/8	490	5 + 3/8
60	688	7 + 4/8	605	6 + 5/8	523	5 + 6/8
70	772	8 + 4/8	680	7 + 4/8	587	6 + 3/8
80	854	9 + 3/8	751	8 + 2/8	649	7 + 1/8

Ante la sospecha de alergia alimentaria o de intolerancia a un alimento, se puede cambiar la dieta del perro sin hacer una transición alimentaria. El manejo nutricional con ANALLERGENIC se puede continuar de por vida. Se recomienda dividir la ración diaria en 2 tomas. Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Reacciones adversas al alimento (RAA) con signos dermatológicos y/o gastrointestinales:
 - Diagnóstico: prueba de eliminación de alimentos.
 - Manejo nutricional.
- Dermatitis atópica canina asociada a una RAA.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Pancreatitis.
- Crecimiento, gestación y lactación.



PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA

La proteína extensamente hidrolizada, compuesta por oligopéptidos y aminoácidos puros procedentes de una fuente única, ayuda a minimizar el riesgo de intolerancias a nutrientes y de alergias alimentarias.



RESTRICCIÓN DE ALÉRGENOS

La fórmula y el proceso de producción tienen como objetivo excluir las fuentes de alérgenos alimentarios.



BARRERA CUTÁNEA

Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	21,70 g	8,5 g
Proteína	45,95 g	18 g
Grasa Bruta	42,12 g	16,5 g
Fibra Bruta	5,11 g	2 g
Ceniza	15,83 g	6,2 g
NFE	123,31 g	48,3 g
Fibra dietética	15,32 g	6 g
Omega 6	7,28 g	2,85 g
Omega 3	1,46 g	0,57 g
EPA y DHA	0,61 g	0,24 g
Zinc	44,93 mg	17,6 mg
Taurina	0,36 g	0,14 g
Vitamina A	9828,95 UI	3850 UI
Vitamina C	74,04 mg	29 mg
Calcio	1,53 g	0,6 g
Fósforo	1,20 g	0,47 g
Sodio	1,66 g	0,65 g
Magnesio	0,23 g	0,09 g
Energía metabolizable*		392 kcal/100 g

*Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Almidón de maíz, hidrolizado de plumas de bajo peso molecular (fuente de L-aminoácidos y oligopéptidos), aceite de copra, aceite de soja, sustancias minerales, fibras vegetales, pulpa de achicoria, fructo-oligosacáridos, aceite de pescado, mono- y diglicéridos de ácidos palmítico y esteárico esterificados con ácido cítrico, grasa animal, harina de tagetes. Fuente de proteínas: hidrolizado de plumas de bajo peso molecular (19,78%). Fuente de hidratos de carbono: almidón de maíz (46,3%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 38500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro (3b103): 41 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganeseo (3b502, 3b504): 55 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 149 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,34 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 9,8 g - Conservantes - Antioxidantes.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



ANALLERGENIC



HYPOALLERGENIC PUPPY



Disponible en envases de 1 kg, 3,5 kg y 14 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

PUPPY'S AGE (in months)	5 kg	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
6-7	101-91	187-169	316-294	428-429	531-532
8-9	80	152-135	274-251	399-372	499-467
10-11	79	134-133	228-225	338-307	435-408
12-13			223	305-304	383-380
14-15				303	376

Ante la sospecha de alergia alimentaria o de intolerancia a un alimento, se recomienda hacer una transición alimentaria durante unos días. El manejo nutricional con HYPOALLERGENIC PUPPY puede continuarse hasta el final del periodo de crecimiento. Se recomienda dividir la ración diaria en varias tomas.

Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO 

RECOMENDADO PARA CACHORROS EN CASO DE:

- Reacciones adversas al alimento con signos dermatológicos y/o gastrointestinales:
 - Diagnóstico: prueba para descartar alimentos.
 - Manejo nutricional.
- Dermatitis atópica canina / prurito crónico.
- Diarrea crónica.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.
- Insuficiencia pancreática exocrina.
- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Pancreatitis
- Antes de los 6 meses y en cachorros de peso adulto <4 kg.



PROTEÍNA HIDROLIZADA

Proteína hidrolizada de bajo peso molecular, para garantizar que el alimento es hipoalergénico.



BARRERA CUTÁNEA

Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.



CRECIMIENTO ÓPTIMO

Niveles de nutrientes específicamente adaptados (incluyendo proteínas y calcio) para cubrir las necesidades nutricionales de los cachorros en crecimiento y satisfacer su apetito exigente.

VALORES CLAVE	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	23,63 g	9,5 g
Proteína	57,20 g	23 g
Grasa Bruta	47,25 g	19 g
Fibra Bruta	2,49 g	1 g
Ceniza	20,14 g	8,1 g
NFE	97,99 g	39,4 g
Fibra dietética	13,93 g	5,6 g
Omega 6	10,77 g	4,33 g
Omega 3	2,14 g	0,86 g
EPA y DHA	0,82 g	0,33 g
Zinc	42,03 mg	16,9 mg
Calcio	3,26 g	1,31 g
Fósforo	2,51 g	1,01 g
Vitamina C	98,23 mg	39,5 mg
Taurina	1,19 g	0,48 g
Vitamin D	198,96 UI	80 UI
Magnesio	0,15 g	0,06 g
Sodio	0,99 g	0,4 g
Energía metabolizable*		402 kcal/100g

*Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Harina de arroz, aislado proteico de soja hidrolizado, grasas animales, arroz, minerales, hígado de ave de corral hidrolizado, pulpa de remolacha, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, aceite de pescado, aceite de borraja, harina de tagetes. Fuentes de proteínas: aislado proteico de soja hidrolizado (20,1%), hígado de ave de corral hidrolizado (5,0%). Fuente de hidratos de carbono: arroz (42,7%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 34500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro (3b103): 39 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganese (3b502, 3b504): 52 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 153 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,25 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

**NOTA: Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



HYPOALLERGENIC

SMALL DOGS



Disponible en envases de 1 kg y 3,5 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos
2	54	5/8	48	4/8	41	4/8
2,5	64	6/8	56	5/8	49	4/8
3	73	7/8	65	6/8	56	5/8
3,5	82	7/8	72	6/8	63	6/8
4	91	1	80	7/8	69	6/8
5	108	1 + 2/8	95	1 + 1/8	82	7/8
6	123	1 + 3/8	109	1 + 2/8	94	1
7	138	1 + 4/8	122	1 + 3/8	105	1 + 1/8
8	153	1 + 6/8	135	1 + 4/8	116	1 + 2/8
9	167	1 + 7/8	147	1 + 5/8	127	1 + 3/8
10	181	2	159	1 + 6/8	137	1 + 4/8

Ante la sospecha de alergia o de intolerancia a un alimento, se puede cambiar la dieta del perro sin hacer una transición alimentaria, aunque se puede hacer una transición normal de 4-5 días.

El manejo nutricional con HYPOALLERGENIC SMALL DOG se puede continuar de por vida bajo supervisión veterinaria.

Se recomienda dividir ración diaria en 2 tomas.

Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO



RECOMENDADO PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS DE TAMAÑO PEQUEÑO (< 10 KG) EN CASO DE:

- Reacciones adversas al alimento con signos dermatológicos y/o gastrointestinales:
 - Diagnóstico: prueba de eliminación de alimentos.
 - Manejo nutricional.
- Dermatitis atópica canina + prurito crónico.
- Diarrea crónica.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.
- Insuficiencia pancreática exocrina.
- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Pancreatitis.
- Crecimiento, gestación y lactación.



PROTEÍNA HIDROLIZADA

Proteína hidrolizada de bajo peso molecular, para garantizar que el alimento es hipoalérgico.



BARRERA CUTÁNEA

Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.



ESPECÍFICAMENTE FORMULADO PARA PERROS PEQUEÑOS

Beneficios específicamente adaptados a las sensibilidades digestiva, oral y urinaria de los perros pequeños y adecuado a sus mandíbulas pequeñas.



[S/O] INDEX Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	24,45 g	9,5 g
Proteína	61,76 g	24 g
Grasa Bruta	41,17 g	16 g
Fibra Bruta	1,80 g	0,7 g
Ceniza	22,13 g	8,6 g
NFE	106,02 g	41,2 g
Fibra dietética	11,32 g	4,4 g
Omega 6	10,14 g	3,94 g
Omega 3	2,06 g	0,8 g
EPA y DHA	0,82 g	0,32 g
Zinc	44,78 mg	17,4 mg
Taurina	0,51 g	0,2 g
Vitamina A	9650,03 UI	3750 UI
Vitamina C	70,77 mg	27,5 mg
Calcio	2,08 g	0,81 g
Fósforo	1,57 g	0,61 g
Sodio	2,57 g	1 g
Magnesio	0,21 g	0,08 g
Energía metabolizable*		389 kcal/100 g

*Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Harina de arroz, aislado proteico de soja hidrolizado, grasas animales, arroz, minerales, hígado de ave de corral hidrolizado, pulpa de remolacha, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, aceite de pescado, aceite de borraja, harina de tagetes. Fuentes de proteínas: aislado proteico de soja hidrolizado (21,5%), hígado de ave de corral hidrolizado (5%). Fuentes de hidratos de carbono: harina de arroz (37,7%), arroz (9,1%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 33000 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro (3b103): 40 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,6 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganeseo (3b502, 3b504): 53 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 157 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,25 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



SMALL DOGS

HYPOALLERGENIC



HYPOALLERGENIC



Disponible en envases de 2 kg, 7 kg y 14 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos
2	52	5/8	45	4/8	39	4/8
4	87	1	76	7/8	66	6/8
6	118	1 + 3/8	103	1 + 2/8	89	1
8	146	1 + 6/8	128	1 + 4/8	111	1 + 2/8
10	172	2	152	1 + 6/8	131	1 + 4/8
15	234	2 + 6/8	206	2 + 3/8	178	2
20	290	3 + 3/8	255	3	220	2 + 4/8
25	343	4	302	3 + 4/8	261	3
30	393	4 + 4/8	346	4	299	3 + 4/8
35	441	5 + 1/8	388	4 + 4/8	335	3 + 7/8
40	488	5 + 5/8	429	5	371	4 + 2/8
45	533	6 + 1/8	469	5 + 3/8	405	4 + 6/8
50	577	6 + 5/8	508	5 + 7/8	438	5 + 1/8
55	620	7 + 1/8	545	6 + 2/8	471	5 + 4/8
60	661	7 + 5/8	582	6 + 6/8	503	5 + 7/8
70	742	8 + 5/8	653	7 + 4/8	564	6 + 4/8
80	821	9 + 4/8	722	8 + 3/8	624	7 + 2/8

Ante la sospecha de alergia alimentaria o de intolerancia a un alimento, se puede cambiar la dieta del perro sin hacer una transición alimentaria, aunque se puede hacer una transición normal de 4-5 días. El manejo nutricional con HYPOALLERGENIC se puede continuar de por vida. Se recomienda dividir la ración diaria en 2 tomas. Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Reacciones adversas al alimento con signos dermatológicos y/o gastrointestinales:
 - Diagnóstico: prueba de eliminación de alimentos.
 - Manejo nutricional.
- Dermatitis atópica canina + prurito crónico.
- Diarrea crónica.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.
- Insuficiencia pancreática exocrina.
- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Pancreatitis.
- Crecimiento, gestación y lactación.



PROTEÍNA HIDROLIZADA

Proteína hidrolizada de bajo peso molecular, para garantizar que el alimento es hipoalérgico.



EPA/DHA & BARRERA CUTÁNEA

Ácidos grasos para ayudar a mantener una digestión y una piel saludables. Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel.



SALUD DIGESTIVA

Ayuda a regular el tránsito intestinal y favorece una flora digestiva equilibrada.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	23,31 g	9,5 g
Proteína	51,53 g	21 g
Grasa Bruta	46,63 g	19 g
Fibra Bruta	2,70 g	1,1 g
Ceniza	15,21 g	6,2 g
NFE	106,01 g	43,2 g
Fibra dietética	13,74 g	5,6 g
Omega 6	10,70 g	4,36 g
Omega 3	2,11 g	0,86 g
EPA y DHA	0,81 g	0,33 g
Zinc	41,72 mg	17 mg
Taurina	0,47 g	0,19 g
Vitamina A	9079,75 UI	3700 UI
Vitamina C	71,17 mg	29 mg
Calcio	1,96 g	0,8 g
Fósforo	1,47 g	0,6 g
Sodio	0,98 g	0,4 g
Magnesio	0,22 g	0,09 g
Energía metabolizable*		407 kcal/100 g

*Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Harina de arroz, aislado proteico de soja hidrolizado, grasas animales, arroz, hígado de ave de corral hidrolizado, pulpa de remolacha, minerales, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, aceite de pescado, aceite de borraja, harina de tagetes. Fuentes de proteínas: aislado proteico de soja hidrolizado (17,6%), hígado de ave de corral hidrolizado (5,0%). Fuente de hidratos de carbono: arroz (48,1%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 32500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro (3b103): 40 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,6 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganeseo (3b502, 3b504): 52 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 154 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,25 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



HYPOALLERGENIC



Disponible en latas de 200 g y 400 g

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	Gramos	Lata	Gramos	Lata	Gramos	Lata
2	217	2/4	191	2/4	165	2/4
4	366	1	322	3/4	278	3/4
6	496	1 + 1/4	436	1	377	1
8	615	1 + 2/4	541	1 + 1/4	467	1 + 1/4
10	727	1 + 3/4	640	1 + 2/4	552	1 + 2/4
15	985	2 + 2/4	867	2 + 1/4	749	1 + 3/4
20	1 223	3	1 076	2 + 3/4	929	2 + 1/4
25	1 445	3 + 2/4	1 272	3 + 1/4	1 098	2 + 3/4
30	1 657	4 + 1/4	1 458	3 + 3/4	1 259	3 + 1/4
35	1 860	4 + 3/4	1 637	4	1 414	3 + 2/4
40	2 056	5 + 1/4	1 809	4 + 2/4	1 563	4
45	2 246	5 + 2/4	1 976	5	1 707	4 + 1/4
50	2 431	6	2 139	5 + 1/4	1 847	4 + 2/4
55	2 611	6 + 2/4	2 297	5 + 3/4	1 984	5
60	2 787	7	2 452	6 + 1/4	2 118	5 + 1/4
70	3 128	7 + 3/4	2 753	7	2 378	6
80	3 458	8 + 3/4	3 043	7 + 2/4	2 628	6 + 2/4

Ante la sospecha de alergia alimentaria o intolerancia a un alimento, se puede cambiar la dieta del perro sin hacer una transición alimentaria, aunque se puede hacer una transición normal de 4-5 días.

El manejo nutricional con HYPOALLERGENIC se puede continuar de por vida. Se recomienda dividir la ración diaria en 2 tomas.

Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

NOTA: Para alimentación mixta, consultar la tabla correspondiente más adelante.



REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Reacciones adversas al alimento (RAA) con signos dermatológicos y/o gastrointestinales:
 - Diagnóstico: prueba de eliminación de alimentos.
 - Manejo nutricional.
- Dermatitis atópica canina asociada a RAA.
- Diarrea crónica.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.
- Insuficiencia pancreática exocrina.
- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Pancreatitis.
- Crecimiento, gestación y lactación.



PROTEÍNA HIDROLIZADA

Proteína hidrolizada de bajo peso molecular, para garantizar que el alimento es hipoalérgico.



BARRERA CUTÁNEA

Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	824,75 g	75,3 g
Proteína	76,67 g	7 g
Grasa Bruta	38,34 g	3,5 g
Fibra Bruta	18,62 g	1,7 g
Ceniza	26,29 g	2,4 g
NFE	110,62 g	10,1 g
Fibra dietética	30,67 g	2,8 g
Omega 6	17,52 g	1,6 g
Omega 3	1,86 g	0,17 g
EPA y DHA	1,31 g	0,12 g
Zinc	49,29 mg	4,5 mg
Taurina	1,31 g	0,12 g
Vitamina A	10952,90 UI	1000 UI
Vitamina C	50,38 mg	4,6 mg
Calcio	3,72 g	0,34 g
Fósforo	2,74 g	0,25 g
Sodio	2,52 g	0,23 g
Magnesio	0,26 g	0,024 g
Energía metabolizable*		91 kcal/100 g

*Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Subproductos de origen vegetal, extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas, carnes y subproductos animales, sustancias minerales. Fuentes de proteínas: concentrado de proteína de soja hidrolizada (6,4%), subproductos de ave de corral hidrolizados (2,0%). Fuente de hidratos de carbono: almidón de guisante (10,0%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 3000 UI, Vitamina D3: 290 UI, Hierro (3b103): 11 mg, Yodo (3b202): 0,95 mg, Cobre (3b405, 3b406): 3,5 mg, Manganeseo (3b502, 3b503, 3b504): 13,9 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 34 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 2 g.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



HYPOALLERGENIC

MODERATE CALORIE



Disponible en envases de 1,5 kg, 7 kg y 14 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos
2	56	5/8	50	5/8	43	4/8
4	95	1 + 1/8	84	1	72	7/8
6	129	1 + 4/8	113	1 + 3/8	98	1 + 1/8
8	160	1 + 7/8	141	1 + 5/8	121	1 + 4/8
10	189	2 + 2/8	166	2	144	1 + 6/8
15	256	3	225	2 + 5/8	195	2 + 3/8
20	318	3 + 6/8	280	3 + 3/8	241	2 + 7/8
25	375	4 + 4/8	330	3 + 7/8	285	3 + 3/8
30	431	5 + 1/8	379	4 + 4/8	327	3 + 7/8
35	483	5 + 6/8	425	5	367	4 + 3/8
40	534	6 + 3/8	470	5 + 5/8	406	4 + 7/8
45	584	7	513	6 + 1/8	443	5 + 2/8
50	631	7 + 4/8	556	6 + 5/8	480	5 + 6/8
55	678	8 + 1/8	597	7 + 1/8	515	6 + 1/8
60	724	8 + 5/8	637	7 + 5/8	550	6 + 4/8
70	813	9 + 5/8	715	8 + 4/8	618	7 + 3/8
80	898	10 + 6/8	791	9 + 3/8	683	8 + 1/8

Ante la sospecha de alergia alimentaria o de intolerancia a un alimento, se puede cambiar la dieta del perro sin hacer una transición alimentaria, aunque se puede hacer una transición normal de 4-5 días. El manejo nutricional con HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE se puede continuar de por vida bajo supervisión veterinaria. Se recomienda dividir la ración diaria en 2 tomas. Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO



RECOMENDADO PARA PERROS CON TENDENCIA AL SOBREPESO Y DE EDAD AVANZADA EN CASO DE:

- Reacciones adversas al alimento con signos dermatológicos y/o gastrointestinales:
 - Diagnóstico: prueba de eliminación de alimentos.
 - Manejo nutricional.
- Dermatitis atópica canina + prurito crónico.
- Diarrea crónica.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.
- Insuficiencia pancreática exocrina.
- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Pancreatitis aguda.*
- Crecimiento, gestación y lactación. **Se puede utilizar en casos de pancreatitis crónicas*



PROTEÍNA HIDROLIZADA

Proteína hidrolizada de bajo peso molecular, para garantizar que el alimento es hipoalérgico.



MODERADO EN CALORÍAS Y EN FÓSFORO

Contenido calórico moderado para ayudar a mantener el peso ideal e ingesta de fósforo moderada para favorecer una función renal saludable.



BARRERA CUTÁNEA

Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	25,52 g	9,5 g
Proteína	61,79 g	23 g
Grasa Bruta	32,24 g	12 g
Fibra Bruta	2,96 g	1,1 g
Ceniza	18,81 g	7 g
NFE	127,35 g	47,4 g
Fibra dietética	13,97 g	5,2 g
Omega 6	9 g	3,35 g
Omega 3	1,91 g	0,71 g
EPA y DHA	0,81 g	0,3 g
Zinc	47,82 mg	17,8 mg
Taurina	0,54 g	0,2 g
Vitamina A	10343,90 UI	3850 UI
Vitamina C	80,60 mg	30 mg
Calcio	2,20 g	0,82 g
Fósforo	1,61 g	0,6 g
Sodio	1,07 g	0,4 g
Magnesio	0,21 g	0,08 g
Energía metabolizable**		372 kcal/100 g

**Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Harina de arroz, aislado proteico de soja hidrolizado, arroz, grasas animales, hígado de ave de corral hidrolizado, minerales, pulpa de remolacha, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, harina de tagetes. Fuentes de proteínas: aislado proteico de soja hidrolizado (19,3%), hígado de ave de corral hidrolizado (5%). Fuentes de hidratos de carbono: harina de arroz (45,0%), arroz (8,6%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 33000 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro (3b103): 41 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,7 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganeseo (3b502, 3b504): 54 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 160 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,26 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



SENSITIVITY CONTROL



Disponible en envases de 1,5 kg, 7 kg y 14 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos
2	63	6/8	56	5/8	48	4/8
4	107	1 + 1/8	94	1	81	7/8
6	145	1 + 5/8	127	1 + 3/8	110	1 + 2/8
8	179	2	158	1 + 6/8	136	1 + 4/8
10	212	2 + 3/8	187	2	161	1 + 6/8
15	287	3 + 1/8	253	2 + 6/8	218	2 + 3/8
20	357	3 + 7/8	314	3 + 4/8	271	3
25	421	4 + 5/8	371	4 + 1/8	320	3 + 4/8
30	483	5 + 2/8	425	4 + 5/8	367	4
35	542	6	477	5 + 2/8	412	4 + 4/8
40	600	6 + 5/8	528	5 + 6/8	456	5
45	655	7 + 1/8	576	6 + 3/8	498	5 + 4/8
50	709	7 + 6/8	624	6 + 7/8	539	5 + 7/8
55	761	8 + 3/8	670	7 + 3/8	579	6 + 3/8
60	813	8 + 7/8	715	7 + 7/8	618	6 + 6/8
70	912	10	803	8 + 6/8	693	7 + 5/8
80	1 008	11	887	9 + 6/8	766	8 + 3/8

Ante la sospecha de alergia alimentaria o intolerancia a un alimento, se puede cambiar la dieta del perro sin necesidad de un transición, aunque se puede hacer una transición normal de 4-5 días. El manejo nutricional con SENSITIVITY CONTROL se puede continuar de por vida, bajo supervisión veterinaria. Se recomienda dividir la ración diaria en 2 tomas.

Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Reacciones adversas al alimento con signos dermatológicos y/o gastrointestinales:
 - Diagnóstico: prueba de eliminación de alimentos.
 - Manejo nutricional.
- Dermatitis atópica canina + prurito crónico.
- Diarrea crónica.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Pancreatitis aguda.*
- Crecimiento, gestación y lactación. **Se puede utilizar en casos de pancreatitis crónicas*



PROTEÍNA SELECCIONADA

Un número limitado de fuentes de proteína ayuda a reducir el riesgo de alergia alimentaria.



EPA/DHA & BARRERA CUTÁNEA

Ácidos grasos para ayudar a mantener una digestión y una piel saludables. Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel.



SEGURIDAD DIGESTIVA

Nutrientes que favorecen el equilibrio del sistema digestivo.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	28,65 g	9,5 g
Proteína	63,33 g	21 g
Grasa Bruta	27,14 g	9 g
Fibra Bruta	13,57 g	4,5 g
Ceniza	23,52 g	7,8 g
NFE	145,36 g	48,2 g
Fibra dietética	29,55 g	9,8 g
Omega 6	5,79 g	1,92 g
Omega 3	2,05 g	0,68 g
EPA y DHA	1,06 g	0,35 g
Zinc	55,19 mg	18,3 mg
Taurina	0,45 g	0,15 g
Vitamina A	10705,67 UI	3550 UI
Vitamina C	75,39 mg	25 mg
Calcio	4,19 g	1,39 g
Fósforo	2,71 g	0,9 g
Sodio	1,21 g	0,4 g
Magnesio	0,21 g	0,07 g
Energía metabolizable**		332 kcal/100 g

**Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Mandioca (tapioca), proteína de pato deshidratada, fibras vegetales, proteínas de ave de corral hidrolizadas, minerales, grasa animal, pulpa de remolacha, aceite de pescado, semillas e integumentos de psyllium, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, harina de tagetes. Fuentes de proteínas: proteína de pato deshidratada (28,0%), proteínas de ave de corral hidrolizadas (4,2%). Fuente de hidratos de carbono: tapioca (47,0%).

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 31000 UI, Vitamina D3: 700 UI, Hierro (3b103): 38 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,4 mg, Cobre (3b405, 3b406): 14 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 50 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 148 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,24 mg - Conservantes - Antioxidantes.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



SENSITIVITY CONTROL

PATO CON ARROZ



PATÉ



Disponible en latas de 410 g

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	Gramos	Lata	Gramos	Lata	Gramos	Lata
2	139	1/4	122	1/4	105	1/4
4	233	2/4	205	2/4	177	2/4
6	316	3/4	278	3/4	240	2/4
8	392	1	345	3/4	298	3/4
10	464	1	408	1	353	3/4
15	629	1 + 2/4	553	1 + 1/4	478	1 + 1/4
20	780	1 + 3/4	687	1 + 3/4	593	1 + 2/4
25	922	2 + 1/4	812	2	701	1 + 3/4
30	1 058	2 + 2/4	931	2 + 1/4	804	2
35	1 187	2 + 3/4	1 045	2 + 2/4	902	2 + 1/4
40	1 312	3	1 155	2 + 3/4	997	2 + 1/4
45	1 434	3 + 2/4	1 262	3	1 089	2 + 2/4
50	1 551	3 + 3/4	1 365	3 + 1/4	1 179	2 + 3/4
55	1 666	4	1 466	3 + 2/4	1 266	3
60	1 779	4 + 1/4	1 565	3 + 3/4	1 352	3 + 1/4
70	1 997	4 + 3/4	1 757	4 + 1/4	1 518	3 + 2/4
80	2 207	5 + 1/4	1 942	4 + 2/4	1 677	4

Ante la sospecha de alergia alimentaria o de intolerancia a un alimento, se puede cambiar la dieta del perro sin necesidad de transición, aunque se puede hacer una transición normal de 4-5 días. El manejo nutricional con SENSITIVITY CONTROL Canine se puede continuar de por vida, bajo supervisión veterinaria. Se recomienda dividir la ración diaria en 2 tomas.

Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Reacciones adversas al alimento con signos dermatológicos y/o gastrointestinales:
 - Diagnóstico: prueba de eliminación de alimentos.
 - Manejo nutricional.
- Dermatitis atópica canina + prurito crónico.
- Diarrea crónica.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Pancreatitis aguda.*
- Crecimiento, gestación y lactación.

*Se puede utilizar en caso de pancreatitis crónica.



PROTEÍNA SELECCIONADA

Pato y arroz altamente digestibles para reducir el riesgo de reacciones alérgicas en los perros.



EPA/DHA & BARRERA CUTÁNEA

Ácidos grasos para ayudar a mantener una digestión y una piel saludables. Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel.



SEGURIDAD DIGESTIVA

Nutrientes que favorecen el equilibrio del sistema digestivo.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	476,43 g	67,7 g
Proteína	63,34 g	9 g
Grasa Bruta	49,26 g	7 g
Fibra Bruta	7,04 g	1 g
Ceniza	16,19 g	2,3 g
NFE	91,48 g	13 g
Fibra dietética	10,56 g	1,5 g
Omega 6	15,48 g	2,2 g
Omega 3	2,81 g	0,4 g
EPA y DHA	1,27 g	0,18 g
Zinc	30,26 mg	4,3 mg
Taurina	0,70 g	0,1 g
Vitamina A	10274,45 UI	1460 UI
Vitamina C	49,26 mg	7 mg
Calcio	3,17 g	0,45 g
Fósforo	2,46 g	0,35 g
Sodio	0,99 g	0,14 g
Magnesio	0,21 g	0,03 g
Energía metabolizable**		142 kcal/100 g

**Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Carnes y subproductos animales, cereales, aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, azúcares. Fuente de proteínas: pato (51%). Fuente de hidratos de carbono: arroz (15,4%).

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 2000 UI, Vitamina D3: 220 UI, Hierro (3b103): 8 mg, Yodo (3b202): 0,72 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2,7 mg, Manganeseo (3b502, 3b503, 3b504): 10,5 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 25 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 2,5 g.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



SENSITIVITY CONTROL

POLLO CON ARROZ



PATÉ

Disponible en latas de 410 g

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	Gramos	Lata	Gramos	Lata	Gramos	Lata
2	162	2/4	143	1/4	123	1/4
4	273	3/4	240	2/4	207	2/4
6	370	1	325	3/4	281	3/4
8	459	1	404	1	349	3/4
10	542	1 + 1/4	477	1 + 1/4	412	1
15	735	1 + 3/4	647	1 + 2/4	559	1 + 1/4
20	912	2 + 1/4	803	2	693	1 + 3/4
25	1 078	2 + 3/4	949	2 + 1/4	820	2
30	1 236	3	1 088	2 + 3/4	940	2 + 1/4
35	1 388	3 + 2/4	1 221	3	1 055	2 + 2/4
40	1 534	3 + 3/4	1 350	3 + 1/4	1 166	2 + 3/4
45	1 676	4	1 475	3 + 2/4	1 274	3
50	1 814	4 + 2/4	1 596	4	1 378	3 + 1/4
55	1 948	4 + 3/4	1 714	4 + 1/4	1 480	3 + 2/4
60	2 079	5	1 830	4 + 2/4	1 580	3 + 3/4
70	2 334	5 + 3/4	2 054	5	1 774	4 + 1/4
80	2 580	6 + 1/4	2 270	5 + 2/4	1 961	4 + 3/4

Ante la sospecha de alergia alimentaria o de intolerancia a un alimento, se puede cambiar la dieta del perro sin necesidad de hacer una transición, aunque se puede hacer una transición normal de 4-5 días. El manejo nutricional con SENSITIVITY CONTROL Canine puede continuar de por vida, bajo supervisión de veterinario. Se recomienda dividir la ración diaria en 2 tomas.

Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.



REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Reacciones adversas al alimento con signos dermatológicos y/o gastrointestinales:
 - Diagnóstico: prueba de eliminación de alimentos.
 - Manejo nutricional.
- Dermatitis atópica canina + prurito crónico.
- Diarrea crónica.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Pancreatitis aguda.*

*Se puede utilizar en caso de pancreatitis crónica.



PROTEÍNA SELECCIONADA

Un número limitado de fuentes de proteína ayuda a reducir el riesgo de alergia alimentaria.



EPA/DHA & BARRERA CUTÁNEA

Ácidos grasos para ayudar a mantener una digestión y una piel saludables. Formulados para favorecer la barrera protectora natural de la piel.



SEGURIDAD DIGESTIVA

Nutrientes que favorecen el equilibrio del sistema digestivo.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	587,26 g	71 g
Proteína	78,58 g	9,5 g
Grasa Bruta	49,63 g	6 g
Fibra Bruta	12,41 g	1,5 g
Ceniza	19,85 g	2,4 g
NFE	79,40 g	9,6 g
Fibra dietética	18,2 g	2,2 g
Omega 6	15,72 g	1,9 g
Omega 3	2,15 g	0,26 g
EPA y DHA	1,32 g	0,16 g
Zinc	30,60 mg	3,7 mg
Taurina	0,41 g	0,05 g
Vitamina A	5376,34 UI	650 UI
Vitamina C	49,63 mg	6 mg
Calcio	3,64 g	0,44 g
Fósforo	2,73 g	0,33 g
Sodio	1,41 g	0,17 g
Magnesio	0,25 g	0,03 g
Energía metabolizable**		121 kcal/100 g

**Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Carnes y subproductos animales, cereales, subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, sustancias minerales, azúcares. Fuente de proteínas: pollo (54%). Fuente de hidratos de carbono: arroz (9,9%).

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 140 UI, Hierro (3b103): 7 mg, Yodo (3b202): 0,31 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2,4 mg, Manganeseo (3b502, 3b503, 3b504): 2,3 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 23 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 2,5 g.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



SKIN CARE

SMALL DOGS



Disponible en envases de 2 kg y 4 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

PERRO ADULTO	PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		Gramos	Vasos	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos
	2	53	5/8	47	4/8	40	3/8
	2,5	63	5/8	55	5/8	48	4/8
	3	72	6/8	64	5/8	55	5/8
	3,5	81	7/8	71	6/8	62	5/8
	4	90	1	79	7/8	68	6/8
	5	106	1 + 1/8	93	1	81	7/8
	6	121	1 + 2/8	107	1 + 1/8	92	1
	7	136	1 + 4/8	120	1 + 2/8	104	1 + 1/8
	8	151	1 + 5/8	133	1 + 3/8	115	1 + 2/8
	9	165	1 + 6/8	145	1 + 4/8	125	1 + 3/8
	10	178	1 + 7/8	157	1 + 5/8	135	1 + 4/8

Tan pronto como aparezcan los primeros signos de afección cutánea, se debería prescribir la dieta durante un período de 2 meses para obtener resultados visibles. Para casos crónicos, se puede mantener la dieta dermatológica de por vida bajo supervisión veterinaria.

Se recomienda dividir la ración diaria en 2 tomas.

Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

DERMATOSIS Y PÉRDIDA DE PELO



RECOMENDADO PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS DE TAMAÑO PEQUEÑO (PESO ADULTO <10 KG) EN CASO DE:

- Dermatitis atópica canina (lesiones cutáneas y otitis externa)
- Soporte para la piel y el pelaje en caso de otras dermatitis* como, por ejemplo:
 - Dermatitis alérgica por picadura de pulga.
 - Piodermatitis.

*Asociado a un tratamiento antiparasitario/antibiótico.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Crecimiento, gestación y lactación.



CUIDADO DE LA PIEL

Ayuda en el manejo nutricional de los perros con piel reactiva.



BARRERA CUTÁNEA

Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.



ESPECÍFICAMENTE FORMULADO PARA PERROS PEQUEÑOS

Beneficios específicamente adaptados a las sensibilidades digestiva, oral y urinaria de los perros pequeños y adecuado a sus mandíbulas pequeñas.



Este alimento está formulado para promover un entorno urinario saludable.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	24,08 g	9,5 g
Proteína	63,37 g	25 g
Grasa Bruta	40,56 g	16 g
Fibra Bruta	3,04 g	1,2 g
Ceniza	15,46 g	6,1 g
NFE	106,97 g	42,2 g
Fibra dietética	15,21 g	6 g
Omega 6	9,25 g	3,65 g
Omega 3	2,66 g	1,05 g
EPA y DHA	1,01 g	0,4 g
Zinc	43,09 mg	17 mg
Taurina	0,35 g	0,14 g
Vitamina A	7984,79 UI	3150 UI
Vitamina C	70,98 mg	28 mg
Calcio	1,88 g	0,74 g
Fósforo	1,44 g	0,57 g
Sodio	1,01 g	0,4 g
Magnesio	0,23 g	0,09g
Energía metabolizable**		394 kcal/100 g

**Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Maíz, gluten de trigo¹, arroz, mandioca (tapioca), grasas animales, gluten de maíz, minerales, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de achicoria, aceite de soja, aceite de pescado, semillas de lino, mono- y diglicéridos de ácidos palmítico y esteárico esterificados con ácido cítrico, fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, harina de tagetes. ¹L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.

ADITIVOS (KG)²

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 30000 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro (3b103): 45 mg, Yodo (3b201, 3b202): 4,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 14 mg, Manganeseo (3b502, 3b504): 58 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 151 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,1 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 5 g - Conservantes - Antioxidantes.

²Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



SKIN CARE



Disponible en envases de 2 kg y 11 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN

PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos	Gramos	Vasos
2	54	4/8	47	4/8	41	3/8
4	91	7/8	80	6/8	69	5/8
6	123	1 + 1/8	108	1	93	7/8
8	153	1 + 4/8	134	1 + 2/8	116	1 + 1/8
10	180	1 + 6/8	159	1 + 4/8	137	1 + 2/8
15	245	2 + 3/8	215	2	186	1 + 6/8
20	303	2 + 7/8	267	2 + 4/8	231	2 + 2/8
25	359	3 + 3/8	316	3	273	2 + 5/8
30	411	3 + 7/8	362	3 + 3/8	313	3
35	462	4 + 3/8	406	3 + 7/8	351	3 + 3/8
40	510	4 + 7/8	449	4 + 2/8	388	3 + 5/8
45	557	5 + 2/8	491	4 + 5/8	424	4
50	603	5 + 6/8	531	5	458	4 + 3/8
55	648	6 + 1/8	570	5 + 3/8	492	4 + 5/8
60	692	6 + 4/8	609	5 + 6/8	526	5
70	776	7 + 3/8	683	6 + 4/8	590	5 + 5/8
80	858	8 + 1/8	755	7 + 1/8	652	6 + 1/8

Tan pronto como aparezcan los primeros signos de afección cutánea, se debería prescribir la dieta durante un período de 2 meses para obtener resultados visibles. Para casos crónicos, se puede mantener la dieta dermatológica de por vida bajo supervisión veterinaria. Se recomienda dividir la ración diaria en 2 tomas.

Las cantidades que aparecen en esta tabla son únicamente indicativas, deben ser adaptadas a cada caso por el veterinario teniendo en cuenta el mantenimiento del peso.

DERMATOSIS Y PÉRDIDA DE PELO



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Dermatitis atópica canina (lesiones cutáneas y otitis externa)
- Soporte para la piel y el pelaje en otras dermatitis* como, por ejemplo:
 - Dermatitis alérgica por picadura de pulga.
 - Piodermatitis.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Crecimiento, gestación y lactación.

*Asociado a un tratamiento antiparasitario/antibiótico.



CUIDADO DE LA PIEL

Ayuda en el manejo nutricional de los perros con piel reactiva.



BARRERA CUTÁNEA

Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.



TOLERANCIA DIGESTIVA

Nutrientes que favorecen el equilibrio de la flora intestinal y el tránsito digestivo.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	24,38 g	9,5 g
Proteína	59,03 g	23 g
Grasa Bruta	41,07 g	16 g
Fibra Bruta	5,13 g	2 g
Ceniza	14,37 g	5,6 g
NFE	112,68 g	43,9 g
Fibra dietética	18,99 g	7,4 g
Omega 6	8,37 g	3,26 g
Omega 3	2,57 g	1 g
EPA y DHA	1,03 g	0,4 g
Zinc	43,38 mg	16,9 mg
Taurina	0,36 g	0,14 g
Vitamina A	7828,54 UI	3050 UI
Vitamina C	71,87 mg	28 mg
Calcio	1,93 g	0,75 g
Fósforo	1,41 g	0,55 g
Sodio	0,77 g	0,3 g
Magnesio	0,23 g	0,09 g
Energía metabolizable**		390 kcal/100 g

**Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Maíz, gluten de trigo¹, arroz, mandioca (tapioca), grasas animales, gluten de maíz, proteínas animales hidrolizadas, minerales, pulpa de remolacha, aceite de soja, aceite de pescado, fibras vegetales, semillas de lino, mono- y diglicéridos de ácidos palmítico y esteárico esterificados con ácido cítrico, fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, harina de tagetes.

¹L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.

ADITIVOS (KG)²

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 29000 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro (3b103): 45 mg, Yodo (3b201, 3b202): 4,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 14 mg, Manganeseo (3b502, 3b504): 59 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 151 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,1 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 5 g - Conservantes - Antioxidantes.

²Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.





URINARY S/O + HYPOALLERGENIC



Disponible en envases de 3,5 kg, 10 kg, 15 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	gramos	vaso	gramos	vaso	gramos	vaso
2	57 g	5/8	50 g	5/8	43 g	4/8
4	95 g	1 + 1/8	84 g	1	72 g	6/8
6	129 g	1 + 4/8	114 g	1 + 2/8	98 g	1 + 1/8
8	160 g	1 + 6/8	141 g	1 + 5/8	122 g	1 + 3/8
10	189 g	2 + 1/8	167 g	1 + 7/8	144 g	1 + 5/8
15	257 g	2 + 7/8	226 g	2 + 4/8	195 g	2 + 2/8
20	318 g	3 + 5/8	280 g	3 + 1/8	242 g	2 + 6/8
25	376 g	4 + 2/8	331 g	3 + 6/8	286 g	3 + 2/8
30	432 g	4 + 7/8	380 g	4 + 2/8	328 g	3 + 6/8
35	485 g	5 + 4/8	426 g	4 + 6/8	368 g	4 + 1/8
40	536 g	6	471 g	5 + 2/8	407 g	4 + 5/8
45	585 g	6 + 5/8	515 g	5 + 6/8	445 g	5
50	633 g	7 + 1/8	557 g	6 + 2/8	481 g	5 + 3/8
55	680 g	7 + 5/8	598 g	6 + 6/8	517 g	5 + 7/8
60	726 g	8 + 1/8	639 g	7 + 2/8	552 g	6 + 2/8
70	815 g	9 + 1/8	717 g	8 + 1/8	619 g	7
80	901 g	10 + 1/8	793 g	8 + 7/8	685 g	7 + 6/8

ROYAL CANIN® URINARY S/O + HYPOALLERGENIC seco es un alimento dietético completo para perros, formulado para la disolución de cálculos de estruvita, la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita y la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Propiedades de subsaturación o de metaestabilización de la orina para la estruvita y/o Propiedades de acidificación de la orina. Fuentes de proteínas hidrolizadas y fuentes de hidratos de carbono seleccionadas.

RECOMENDACIONES: se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. Utilizar URINARY S/O + HYPOALLERGENIC seco de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de estruvita, inicialmente hasta 6 meses para la reducción de la reaparición de cálculos de estruvita y de 3 a 8 semanas para la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Si los signos de intolerancia desaparecen, este alimento puede utilizarse inicialmente hasta un año.

RECOMENDADO EN CASO DE

Trastornos urinarios:

- Urolitos de estruvita: disolución y manejo de la recurrencia
- Urolitos de oxalato de calcio: manejo de la recurrencia

Enfermedades dermatológicas/gastrointestinales:

- Reacciones adversas al alimento (RAA)
- Dermatitis atópica canina (DAC)
- Diarrea crónica
- Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
- Insuficiencia pancreática exocrina (IPE)
- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO)

NO RECOMENDADO EN CASO DE

- Enfermedad renal crónica (ERC)
- Uso simultáneo de acidificantes urinarios
- Crecimiento, gestación/lactación
- Enfermedad cardíaca (si se busca la restricción de sodio)/ Insuficiencia cardíaca



DILUCIÓN URINARIA

La dilución urinaria hace que la orina sea menos propensa a formar cristales.



BAJO NIVEL DE SSR

Una baja concentración en iones favorece la disolución y limita la formación de los cálculos urinarios comunes.



PROTEÍNA HIDROLIZADA

Proteína hidrolizada con un bajo peso molecular para garantizar que el alimento es hipoalergénico.



BARRERA CUTÁNEA

Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.

[S/O] [INDEX]

Este alimento crea un entorno desfavorable para la formación de cálculos de estruvita y oxalato en la orina.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	25,59 g	9,5 g
Proteína	53,88 g	20 g
Grasa	40,41 g	15 g
Fibra bruta	6,47 g	2,4 g
Cenizas	22,36 g	8,3 g
Hidratos de carbono (NFE)	120,69 g	44,8 g
Fibra alimentaria	18,59 g	6,9 g
Omega-6	9,56 g	3,55 g
Omega-3	2,16 g	0,8 g
EPA + DHA	0,94 g	0,35 g
Calcio	1,54 g	0,57 g
Fósforo	1,35 g	0,5 g
Potasio	2,16 g	0,8 g
Sodio	3,31 g	1,23 g
Cloro	4,98 g	1,85 g
Magnesio	0,11 g	0,04 g
Cobre	4,04 mg	1,5 mg
Energía metabolizable*		371,2 Kcal

*Cálculos realizados según el NRC 2006 CF. Azufre: 0,60%.

COMPOSICIÓN

Harina de arroz, aislado proteico de soja hidrolizado, grasas animales, arroz, sustancias minerales, pulpa de achicoria, aceite de soja, fibras vegetales, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, butirato de sodio, aceite de borraja, harina de tagetes.

Fuente de proteínas: aislado proteico de soja hidrolizado (17,5%). Fuentes de hidratos de carbono: harina de arroz (38,9%), arroz (10,1%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 30500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro (3b103): 41 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,7 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganeseo (3b502, 3b504): 54 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 160 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,26 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.





RENAL + HYPOALLERGENIC



Disponible en envases de 4 kg, 10 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
	DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
	gramos	vaso	gramos	vaso	gramos	vaso
2	52 g	5/8	46 g	4/8	40 g	4/8
4	88 g	1	77 g	7/8	67 g	6/8
6	119 g	1 + 3/8	105 g	1 + 1/8	90 g	1
8	148 g	1 + 5/8	130 g	1 + 4/8	112 g	1 + 2/8
10	174 g	2	153 g	1 + 6/8	133 g	1 + 4/8
15	236 g	2 + 5/8	208 g	2 + 3/8	180 g	2
20	293 g	3 + 2/8	258 g	2 + 7/8	223 g	2 + 4/8
25	347 g	3 + 7/8	305 g	3 + 3/8	263 g	3
30	398 g	4 + 4/8	350 g	4	302 g	3 + 3/8
35	446 g	5	393 g	4 + 3/8	339 g	3 + 7/8
40	493 g	5 + 4/8	434 g	4 + 7/8	375 g	4 + 2/8
45	539 g	6 + 1/8	474 g	5 + 3/8	409 g	4 + 5/8
50	583 g	6 + 5/8	513 g	5 + 6/8	443 g	5
55	626 g	7	551 g	6 + 2/8	476 g	5 + 3/8
60	669 g	7 + 4/8	588 g	6 + 5/8	508 g	5 + 6/8
70	750 g	8 + 4/8	660 g	7 + 3/8	570 g	6 + 3/8
80	829 g	9 + 3/8	730 g	8 + 2/8	630 g	7 + 1/8

ROYAL CANIN® RENAL + HYPOALLERGENIC seco es un alimento dietético completo para perros, formulado para ayudar a la función renal en caso de insuficiencia renal crónica y para la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Contenido restringido de fósforo. Fuentes de proteínas hidrolizadas y fuentes de hidratos de carbono seleccionadas.

Las dietas Renal se recomiendan tan pronto como la creatinina salga del rango de referencia (a partir de un estadio 2 avanzado de ERC), antes de que la enfermedad progrese y antes de que se desarrolle inapetencia. Cuando se sospecha de una alergia alimentaria o de intolerancias al alimento, la alimentación del perro puede ser cambiada sin ninguna transición alimentaria. Renal-Hypoallergenic puede continuarse de por vida.

Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización.



RECOMENDADO EN CASO DE

Enfermedad renal:

- Enfermedad renal crónica azotémica (estadio IRIS 2 avanzado hasta estadio 4)
- Enfermedad renal crónica con proteinuria (estadios IRIS 1 a 4)

+

Enfermedades dermatológicas/gastrointestinales:

- Reacciones adversas al alimento (RAA)
- Dermatitis atópica canina (DAC)
- Diarrea crónica
- Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
- Insuficiencia pancreática exocrina (IPE)
- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SBID)

Otros:

- Reducción de la reaparición de urolitiasis que requieran la alcalinización de la orina (urato y cistina) en perros con alteración de la función renal y/o RAA

NO RECOMENDADO EN CASO DE

- Pancreatitis
- Crecimiento, gestación/lactancia



SOPORTE RENAL

Formulado con un bajo contenido de fósforo y un contenido moderado de proteínas de alta calidad para favorecer la función renal, ayudando a mejorar la calidad de vida de los perros.



ENERGÍA ADAPTADA

Contenido energético adaptado para reducir el volumen de la ración y ayudar a compensar la falta de apetito.



PROTEÍNA HIDROLIZADA

Proteína hidrolizada con un bajo peso molecular para garantizar que el alimento es hipoalérgico.



BARRERA CUTÁNEA

Formulado para favorecer la barrera protectora natural de la piel para una salud cutánea óptima.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	23,57 g	9,5 g
Proteína	34,73 g	14 g
Grasa	47,13 g	19 g
Fibra bruta	5,71 g	2,3 g
Cenizas	10,42 g	4,2 g
Hidratos de carbono (NFE)	126,52 g	51 g
Fibra alimentaria	16,62 g	6,7 g
Omega-6	10,49 g	4,23 g
Omega-3	2,6 g	1,05 g
EPA + DHA	1,24 g	0,5 g
Calcio	0,74 g	0,3 g
Fósforo	0,45 g	0,18 g
Sodio	0,87 g	0,35 g
Cloro	2,21 g	0,89 g
Potasio	1,49 g	0,6 g
Magnesio	0,15 g	0,06 g
Zinc	40,44 mg	16,3 mg
Vitamina D	198,46 IU	80 IU
Vitamina A	8434,63 IU	3400 IU
Energía metabolizable*		403,1 Kcal

*Cálculos realizados según el NRC 2006 CF.
Ácido graso esencial (ácido linoleico): 4,02%

COMPOSICIÓN

Harina de arroz, grasas animales, arroz, aislado proteico de soja hidrolizado, pulpa de achicoria, aceite de soja, aceite de pescado, fibras vegetales, sustancias minerales, fructo-oligosacáridos, butirato de sodio, aceite de borraja, harina de tagetes.

Fuentes de hidratos de carbono: harina de arroz (44,5%), arroz (12,6%). Fuente de proteínas: aislado proteico de soja hidrolizado (8,8%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 28500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro (3b103): 39 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 14 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 51 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 151 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,24 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g - Conservantes - Antioxidantes

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la diet





GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC



Disponible en envases de 3 kg, 10 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y PERIODO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO

PERRO ADULTO	PESO DEL PERRO (kg)	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		gramos	sobre	gramos	sobre	gramos	sobre
	2	60 g	1	53 g	7/8	46 g	6/8
	4	101 g	1 + 5/8	89 g	1 + 3/8	77 g	1 + 2/8
	6	137 g	2 + 2/8	120 g	1 + 7/8	104 g	1 + 5/8
	8	169 g	2 + 6/8	149 g	2 + 3/8	129 g	2 + 1/8
	10	200 g	3 + 2/8	176 g	2 + 7/8	152 g	2 + 3/8
	15	272 g	4 + 3/8	239 g	3 + 7/8	206 g	3 + 2/8
	20	337 g	5 + 3/8	297 g	4 + 6/8	256 g	4 + 1/8
	25	398 g	6 + 3/8	351 g	5 + 5/8	303 g	4 + 7/8
	30	457 g	7 + 3/8	402 g	6 + 4/8	347 g	5 + 4/8
	35	513 g	8 + 2/8	451 g	7 + 2/8	390 g	6 + 2/8
	40	567 g	9 + 1/8	499 g	8	431 g	6 + 7/8
	45	619 g	9 + 7/8	545 g	8 + 6/8	471 g	7 + 4/8
	50	670 g	10 + 6/8	590 g	9 + 4/8	509 g	8 + 1/8
	55	720 g	11 + 4/8	633 g	10 + 1/8	547 g	8 + 6/8
	60	768 g	12 + 2/8	676 g	10 + 7/8	584 g	9 + 3/8
	70	862 g	13 + 7/8	759 g	12 + 1/8	655 g	10 + 4/8
	80	953 g	15 + 2/8	839 g	13 + 4/8	724 g	11 + 5/8

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC seco es un alimento dietético completo para perros, formulado para el apoyo del metabolismo de los lípidos en caso de hiperlipidemia y para la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Bajo contenido de grasa. Fuentes de proteínas hidrolizadas y fuentes de hidratos de carbono seleccionadas.

RECOMENDACIONES: se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo y de prolongar su período de utilización. Utilizar GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC seco de 3 a 8 semanas: si los signos de intolerancia desaparecen, este alimento puede utilizarse inicialmente hasta un año, e inicialmente hasta 2 meses para el apoyo del metabolismo de los lípidos en caso de hiperlipidemia.

RECOMENDADO EN CASO DE

- Enfermedad inflamatoria intestinal (IBD)
- Insuficiencia pancreática exocrina (IPE)
- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO)
- Reacciones adversas al alimento con signos gastrointestinales
- Linfangiectasia, enteropatía exudativa
- Enteropatía perdedora de proteína
- Pancreatitis aguda y crónica
- Hiperlipidemia

NO RECOMENDADO EN CASO DE

- Crecimiento, gestación y lactación



BAJO EN GRASA

Para el manejo nutricional de los perros que necesitan una dieta baja en grasa.



EQUILIBRIO DE FIBRAS

Contenido limitado en fibras para poder cubrir las necesidades energéticas de mantenimiento a pesar de la restricción de grasa.



SOPORTE DIGESTIVO

Fórmula altamente digestible con un aporte equilibrado de fibras, incluyendo prebióticos, para favorecer una digestión y un tránsito saludables.



PROTEÍNA HIDROLIZADA

Proteína hidrolizada (de soja) altamente digestible, para reducir el riesgo de sensibilidad es alimentarias que pueden provocar signos gastrointestinales recurrentes.

VALORES CLAVE

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humedad	27,08 g	9,5 g
Proteína	71,27 g	25 g
Grasa	19,95 g	7 g
Fibra bruta	3,71 g	1,3 g
Cenizas	17,67 g	6,2 g
Hidratos de carbono (NFE)	145,38 g	51 g
Fibra alimentaria	16,53 g	5,8 g
Omega-6	4,59 g	1,61 g
Omega-3	0,91 g	0,32 g
EPA + DHA	0,43 g	0,15 g
Calcio	2,28 g	0,8 g
Fósforo	1,71 g	0,6 g
Potasio	1,71 g	0,6 g
Sodio	1,14 g	0,4 g
Cloro	2 g	0,7 g
Magnesio	0,23 g	0,08 g
Cobre	5,42 mg	1,9 mg
Zinc	48,46 mg	17 mg
Energía metabolizable*		350,8 Kcal

*Cálculos realizados según el NRC de 2006.

COMPOSICIÓN

Harina de arroz**, aislado proteico de soja hidrolizado*, arroz**, pulpa de remolacha, hígado de ave de corral hidrolizado*, grasas animales, sustancias minerales, semillas y cáscaras de psyllium, aceite de pescado, butirato de sodio, aceite de soja, fruto-oligosacáridos (0,48%), harina de tagetes.

**Fuentes de proteínas: 23,3%. **Fuentes de hidratos de carbono: 51,6%. Ingredientes muy digestibles: 79,1%.

ADITIVOS (KG)****

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 34000 UI, Vitamina D3: 800 UI, Vitamina E: 660 mg, Vitamina C: 260 mg, Taurina: 1,9 g, Hierro (3b103): 39 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 14 mg, Manganese (3b502, 3b504): 51 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 152 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,24 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

****Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



ALIMENTACIÓN MIXTA PARA PERROS



HYPOALLERGENIC SECO + HYPOALLERGENIC 200 G HÚMEDO

PESO DEL PERRO (kg)	LATA	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		SECO (g)	VASO MEDIDOR (240 cm ³)	SECO (g)	VASO MEDIDOR (240 cm ³)	SECO (g)	VASO MEDIDOR (240 cm ³)
2	1/2+	28	3/8	22	2/8	15	1/8
4	1/2+	63	6/8	53	5/8	42	4/8
6	1+	70	6/8	56	5/8	42	4/8
8	1+	98	1 + 1/8	81	7/8	63	6/8
10	1+	125	1 + 4/8	104	1 + 2/8	84	1
15	1+	186	2 + 1/8	158	1 + 7/8	130	1 + 4/8
20	1+	243	2 + 6/8	208	2 + 3/8	173	2
25	1+	295	3 + 3/8	254	3	213	2 + 4/8
30	1+	346	4	299	3 + 4/8	251	2 + 7/8
35	1+	394	4 + 4/8	341	4	288	3 + 3/8
40	1+	440	5 + 1/8	382	4 + 3/8	323	3 + 6/8
45	1+	485	5 + 5/8	422	4 + 7/8	358	4 + 1/8
50	1+	529	6 + 1/8	460	5 + 3/8	391	4 + 4/8
55	1+	572	6 + 5/8	498	5 + 6/8	423	4 + 7/8
60	1+	614	7 + 1/8	534	6 + 1/8	455	5 + 2/8
70	1+	695	8	606	7	517	6
80	1+	773	9	675	7 + 6/8	576	6 + 5/8



HYPOALLERGENIC SECO + HYPOALLERGENIC 400 G HÚMEDO

PESO DEL PERRO (kg)	LATA	CONDICIÓN CORPORAL					
		DELGADO		NORMAL		SOBREPESO	
		SECO (g)	VASO MEDIDOR (240 cm ³)	SECO (g)	VASO MEDIDOR (240 cm ³)	SECO (g)	VASO MEDIDOR (240 cm ³)
2	1/4+	28	3/8	22	2/8	15	1/8
4	1/4+	63	6/8	53	5/8	42	4/8
6	1/2+	70	6/8	56	5/8	42	4/8
8	1/2+	98	1 + 1/8	81	7/8	63	6/8
10	1/2+	125	1 + 4/8	104	1 + 2/8	84	1
15	1+	139	1 + 5/8	111	1 + 2/8	83	1
20	1+	195	2 + 2/8	160	1 + 7/8	126	1 + 4/8
25	1+	248	2 + 7/8	207	2 + 3/8	166	1 + 7/8
30	1+	298	3 + 4/8	251	2 + 7/8	204	2 + 3/8
35	1+	346	4	294	3 + 3/8	241	2 + 6/8
40	1+	393	4 + 4/8	334	3 + 7/8	276	3 + 2/8
45	1+	438	5 + 1/8	374	4 + 3/8	310	3 + 5/8
50	1+	482	5 + 5/8	413	4 + 6/8	343	4
55	1+	525	6 + 1/8	450	5 + 2/8	376	4 + 3/8
60	1+	566	6 + 4/8	487	5 + 5/8	408	4 + 6/8
70	1+	647	7 + 4/8	558	6 + 4/8	469	5 + 3/8
80	1+	726	8 + 3/8	627	7 + 2/8	529	6 + 1/8





ROYAL CANIN IBÉRICA S.A.

Plaza de Carlos Trías Bertrán, 4. 1ª Planta • 28020 Madrid

 **CENTRO DE RELACIÓN CON EL CLIENTE** | **900 50 46 73** | crc.esp@royalcanin.com

www.royalcanin.com/es

Síguenos en     