




FICHAS DE PRODUTO





A INICIATIVA CLINICAL ALLIANCE
PERMITE-NOS IR MAIS LONGE

**NO APOIO
QUE LHE PRESTAMOS**

Uma iniciativa concebida exclusivamente para si, médico veterinário, para o apoiar na sua prática clínica e melhorar os cuidados e os resultados de saúde dos animais de companhia.

Nutrição para animais de companhia com necessidades de saúde muito específicas.

Em que a intervenção de um médico veterinário é essencial para o diagnóstico e o acompanhamento.

Si precisar de mais informações, entre em contato
com seu delegado técnico comercial.

FICHAS
DE PRODUTO
GATO





GASTROINTESTINAL

HYDROLYSED PROTEIN



Disponível em embalagens de 400 g, 2 kg e 4 kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
	MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
	gramas		gramas		gramas	
	copo		copo		copo	
2	38	3/8	31	2/8	25	2/8
2,5	44	3/8	37	3/8	29	2/8
3	50	4/8	42	3/8	34	3/8
3,5	56	4/8	47	3/8	37	3/8
4	62	5/8	52	4/8	41	3/8
4,5	67	5/8	56	4/8	45	3/8
5	72	5/8	60	4/8	48	4/8
5,5	77	6/8	65	5/8	52	4/8
6	82	6/8	69	5/8	55	4/8
6,5	87	6/8	73	5/8	58	4/8
7	92	7/8	77	6/8	61	5/8
7,5	97	7/8	81	6/8	64	5/8
8	101	7/8	84	6/8	67	5/8
8,5	105	1	88	7/8	70	5/8
9	110	1	92	7/8	73	5/8
9,5	114	1	95	7/8	76	6/8
10	118	1 + 1/8	99	7/8	79	6/8

O ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN seco é um alimento dietético completo para gatos que tem por objetivo a compensação da má absorção e a redução das intolerâncias a determinados ingredientes e nutrientes. Alimento de elevada digestibilidade com fontes de proteínas hidrolisadas e fontes selecionadas de hidratos de carbono.

RECOMENDAÇÕES: recomenda-se consultar um médico veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Utilizar GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN seco inicialmente até 12 semanas para a compensação da má absorção e toda a vida em caso de insuficiência pancreática crônica e durante 3 a 8 semanas para a redução das intolerâncias a determinados ingredientes e nutrientes (se os sinais clínicos de intolerância desaparecerem, este alimento pode ser usado inicialmente até um ano).

RECOMENDADO EM CASOS DE

- Doença Inflamatória Intestinal (IBD)
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI)
- Sobrecrecimento bacteriano intestinal (SIBO)
- Reações Adversas ao Alimento (AFR) com sinais clínicos dermatológicos e/ou gastrointestinais
- AFR diagnóstico: teste de eliminação alimentar.
- Diarreia aguda e crônica
- Má digestão/má absorção
- Disorexia, realimentação após cirurgia¹
- Hepatite aguda/ lipídose hepática sem encefalopatia hepática¹

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE

- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa¹
- Hiperlipidemia¹
- Hepatite aguda/lipídose hepática com encefalopatia hepática²
- Crescimento, gestação/lactação

¹ Nestes casos a dieta recomendada é Gastrointestinal Moderate Calorie.

² Neste caso a dieta recomendada é Hepatic.



PROTEÍNA HIDROLISADA

Proteína hidrolisada (soja) de elevada digestibilidade, reduzindo o risco de sensibilidades alimentares que podem causar sinais clínicos gastrointestinais recorrentes.



ELEVADO TEOR DE ENERGIA

Elevado teor energético para reduzir o volume da refeição e diminuir a carga intestinal.



SUPORTE DIGESTIVO

Uma fórmula de elevada digestibilidade, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.

[S/O INDEX]

Este produto cria um meio desfavorável para a formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100g de alimento
Humidade	13,62 g	5,5 g
Proteína	76,79 g	31 g
Gordura bruta	49,54 g	20 g
Fibra bruta	11,64 g	4,7 g
Cinzas	18,83 g	7,6 g
Hidratos de carbono (NFE)	77,29 g	31,2 g
Fibra dietética	26,01 g	10,5 g
Ómega-6	10,03 g	4,05 g
Ómega-3	2,35 g	0,95 g
EPA + DHA	0,99 g	0,4 g
Cálcio	1,73 g	0,7 g
Fósforo	1,49 g	0,6 g
Potássio	2,48 g	1 g
Sódio	1,61 g	0,65 g
Cloreto	2,72 g	1,1 g
Magnésio	0,12 g	0,05 g
Cobre	5,2 mg	2,1 mg
Zinco	44,34 mg	17,9 mg
Energia metabolizável*		403,7 Kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

Ácidos gordos essenciais (Ácido linoleico: 3,9%, Ácido araquidónico: 0,07%).

COMPOSIÇÃO

Hidrolisado de isolado de proteína de soja**, farinha de arroz**, gorduras animais**, fibras vegetais, arroz**, proteínas hidrolisadas de aves de capoeira**, sais minerais, polpa de beterraba, óleo de peixe*, fruto-oligosacarídeos (0,54%), cascas e sementes de psyllium, leveduras (fonte de manooligosacarídeos) (0,19%), farinha de tagetes.

**Ingredientes de elevada digestibilidade (74,3%). Fontes de proteínas (31,1%): hidrolisado de isolado de proteína de soja, proteínas hidrolisadas de aves de capoeira. Fontes de hidratos de carbono (27,5%): arroz.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 35,688 UI, Vitamina D3: 795 UI, Vitamina E: 673 mg, Vitamina C: 200 mg, Taurina: 2,5 g, Ferro (3b103): 41 mg, Iodo (3b201, 3b202): 3,6 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganês (3b502, 3b504): 53 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 157 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,25 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10 g - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.





RENAL + HYPOALLERGENIC



Disponível em embalagens de 2 kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
	MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
	grama	copo	grama	copo	grama	copo
2	37	3/8	31	3/8	25	2/8
2,5	43	4/8	36	3/8	29	2/8
3	50	4/8	41	4/8	33	3/8
3,5	55	5/8	46	4/8	37	3/8
4	61	5/8	51	4/8	41	4/8
4,5	66	6/8	55	5/8	44	4/8
5	71	6/8	59	5/8	47	4/8
5,5	76	6/8	64	5/8	51	4/8
6	81	7/8	68	6/8	54	5/8
6,5	86	7/8	72	6/8	57	5/8
7	90	1	75	6/8	60	5/8
7,5	95	1	79	7/8	63	5/8
8	99	1	83	7/8	66	6/8
8,5	104	1 + 1/8	87	7/8	69	6/8
9	108	1 + 1/8	90	1	72	6/8
9,5	112	1 + 2/8	94	1	75	6/8
10	117	1 + 2/8	97	1	78	7/8

Utilizar RENAL + HYPOALLERGENIC seco inicialmente até 6 meses para ajudar a função renal em caso de insuficiência renal crônica e de 3 a 8 semanas para a redução de intolerância a ingredientes e nutrientes.

RENAL + HYPOALLERGENIC seco é um alimento dietético completo para gatos formulado para o suporte renal em caso de insuficiência renal crônica e para a redução de intolerâncias a ingredientes e nutrientes, com teor restrito de fósforo, fontes de proteínas hidrolisadas e fontes de hidratos de carbono selecionadas.

As dietas para apoio RENAL devem ser recomendadas assim que a creatinina suba acima dos valores do intervalo de referência (a partir de DRC em IRIS fase 2 avançada), antes que a doença progrida mais, e antes que se desenvolva inapetência. Se houver suspeita de alergia ou intolerância alimentar, pode alterar-se a dieta do gato sem realizar nenhuma transição alimentar. A dieta RENAL + HYPOALLERGENIC pode ser mantida durante toda a vida do gato.

Recomenda-se que procure a opinião e o acompanhamento de um médico veterinário antes da utilização e antes de prolongar o período de utilização.

RECOMENDADO EM CASOS DE

Doença renal:

- Doença renal crônica azotêmica (IRIS fase 2 avançada a fase 4)
- Doença renal crônica com proteinúria (IRIS fase 1 a 4)

Condições dermatológicas/GI:

- Reações Adversas ao Alimento (RAA)
- Dermatite atópica canina
- Diarreia crônica
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD)
- Insuficiência Pancreática Exócrina (IPE)
- Sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado (SIBO)

Outros:

- Prevenção da recorrência de urolitíase que requer alcalinização da urina: urólitos de uratos e de cistina em cães com alteração da função renal e/ou RAA

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE

- Crescimento, gestação/lactação



SUPOORTE DA FUNÇÃO RENAL

Formulado com um baixo teor em fósforo e níveis moderados de proteínas de elevada qualidade, para apoiar a função renal e ajudar a melhorar a qualidade de vida dos gatos.



TEOR ENERGÉTICO ADAPTADO

Elevado conteúdo energético, que permite reduzir o volume das refeições e ajuda a compensar a típica redução do apetite.



PROTEÍNA HIDROLISADA

Proteína hidrolisada de baixo peso molecular, para garantir que o alimento é hipoalergénico.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humidade	13.41 g	5.5 g
Proteína	63.38 g	26 g
Gordura bruta	48.76 g	20 g
Fibra bruta	10 g	4.1 g
Cinzas	13.9 g	5.7 g
Hidratos de carbono (NFE)	94.34 g	38.7 g
Fibra dietética	23.16 g	9.5 g
Ómega-6	12.8 g	5.25 g
Ómega-3	2.61 g	1.07 g
EPA + DHA	1 g	0.41 g
Cálcio	1.46 g	0.6 g
Fósforo	1 g	0.41 g
Sódio	0.85 g	0.35 g
Cloreto	1.95 g	0.8 g
Potássio	2.19 g	0.9 g
Magnésio	0.12 g	0.05 g
Zinc	41.44 mg	17 mg
Vitamin D	195.03 IU	80 IU
Vitamin A	9019.99 IU	3700 IU
Energia metabolizável*		410.2 Kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

Ácidos gordos essenciais (ácido linoleico: 5,06%, ácido araquidónico: 0,07%)

COMPOSIÇÃO

farinha de arroz, hidrolisado de isolado de proteína de soja, gorduras animais, arroz, polpa de chicória, fígado de aves de capoeira hidrolisado, fibras vegetais, sais minerais, óleo de soja, óleo de peixe, fruto-oligosacarídeos, óleo de borragem, farinha de tagetes. Fontes de hidratos de carbono: farinha de arroz (32,0%), arroz (7,7%).


Fontes de proteínas: hidrolisado de isolado de proteína de soja (23,2%), fígado de aves de capoeira hidrolisado (4,4%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 31.000 UI, Vitamina D3: 800 UI, Ferro (3b103): 39 mg, Iodo (3b201, 3b202): 3,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganês (3b502, 3b504): 52 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 152 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,25 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 5 g - Antioxidantes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.





URINARY S/O + HYPOALLERGENIC



Disponível em embalagens de 2 kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
	MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
	grama	copo	grama	copo	grama	copo
2	40	4/8	34	3/8	27	3/8
2,5	47	4/8	39	4/8	32	3/8
3	54	5/8	45	4/8	36	3/8
3,5	60	6/8	50	5/8	40	4/8
4	66	6/8	55	5/8	44	4/8
4,5	72	7/8	60	6/8	48	4/8
5	77	7/8	65	6/8	52	5/8
5,5	83	1	69	6/8	55	5/8
6	88	1	74	7/8	59	5/8
6,5	93	1 + 1/8	78	7/8	62	6/8
7	98	1 + 1/8	82	1	66	6/8
7,5	103	1 + 2/8	86	1	69	6/8
8	108	1 + 2/8	90	1	72	7/8
8,5	113	1 + 2/8	94	1 + 1/8	75	7/8
9	118	1 + 3/8	98	1 + 1/8	78	7/8
9,5	122	1 + 3/8	102	1 + 1/8	81	1
10	127	1 + 4/8	106	1 + 2/8	84	1

ROYAL CANIN® URINARY S/O + HYPOALLERGENIC seco é um alimento dietético completo para gatos que tem por objetivo a dissolução dos cálculos de estruvite, a redução da recorrência de cálculos de estruvite e a redução das intolerâncias a determinados ingredientes e nutrientes. Propriedades de subsaturação ou metaestabilização da urina para a estruvite e/ou propriedades de acidificação da urina. Fontes de proteínas hidrolisadas e fontes selecionadas de hidratos de carbono. RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Utilizar URINARY S/O + HYPOALLERGENIC seco durante 5 a 12 semanas para a dissolução dos cálculos de estruvite, inicialmente até 6 meses para a redução da recorrência de cálculos de estruvite e durante 3 a 8 semanas para a redução das intolerâncias a determinados ingredientes e nutrientes. Se os sintomas de intolerância desaparecerem, este alimento pode ser usado inicialmente até um ano.

RECOMENDADO EM CASOS DE

Alterações urinárias:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências

Condições dermatológicas/GI:

- Reações Adversas ao Alimento (AFR)
- Síndrome da pele atópica felina
- Diarreia crônica
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD)
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI)
- Sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado (SIBO)

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE

- Doença Renal Crônica (DRC)
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina
- Crescimento, gestação e lactação
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio) / Insuficiência cardíaca



DILUIÇÃO DA URINA

A diluição urinária promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais.



BAIXO RSS

Ajuda a diminuir a concentração de iões que contribuem para a formação de cristais.



PROTEÍNA HIDROLISADA

Proteína hidrolisada de baixo peso molecular, para garantir que o alimento é hipoalergénico.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.

[S/O INDEX]

Este produto cria um meio desfavorável para a formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humidade	14,58 g	5,5 g
Proteína	71,58 g	27 g
Gordura bruta	42,42 g	16 g
Fibra bruta	14,32 g	5,4 g
Cinzas	22,8 g	8,6 g
Hidratos de carbono (NFE)	99,42 g	37,5 g
Fibra dietética	26,51 g	10 g
Ómega-6	11,72 g	4,42 g
Ómega-3	2,52 g	0,95 g
EPA + DHA	1,03 g	0,39 g
Cálcio	1,86 g	0,7 g
Fósforo	1,64 g	0,62 g
Potássio	2,12 g	0,8 g
Sódio	3,45 g	1,3 g
Cloreto	5,04 g	1,9 g
Magnésio	0,11 g	0,04 g
Cobre	3,98 mg	1,5 mg
Energia metabolizável*		377,2 Kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

Ácidos gordos essenciais (Ácido Linoleico: 4,26%, Ácido Araquidónico: 0,05%) Enxofre: 0,9%

COMPOSIÇÃO

Farinha de arroz, hidrolisado de isolado de proteína de soja, gorduras animais, fibras vegetais, arroz, sais minerais, fígado de aves de capoeira hidrolisado, polpa de chicória, óleo de soja, óleo de peixe, fruto-oligossacarídeos, óleo de borragem, farinha de tagetes.

Fontes de proteínas: hidrolisado de isolado de proteína de soja (24,8%), fígado de aves de capoeira hidrolisado (3,5%). Fontes de hidratos de carbono: farinha de arroz (33,5%), arroz (6,4%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 30,000 UI, Vitamina D3: 800 UI, Ferro (3b103): 39 mg, Iodo (3b201, 3b202): 3,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganês (3b502, 3b504): 52 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 153 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,25 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 5 g - Antioxidantes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

URINARY S/O + HYPOALLERGENIC





URINARY S/O + BLADDER COMFORT + SATIETY



Disponível em embalagens de 400 g e 2 kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	PESO IDEAL (kg)	ETAPA			
		PERDA DE PESO		MANUTENÇÃO DEPOIS DE UMA PERDA DE PESO	
		g	vasos	g	vasos
GATO ADULTO	2	28	2/8	30	3/8
	2.5	33	2/8	35	3/8
	3	38	3/8	40	4/8
	3.5	42	3/8	45	4/8
	4	47	4/8	49	5/8
	4.5	51	4/8	54	5/8
	5	55	4/8	58	6/8
	5.5	58	4/8	62	6/8
	6	62	5/8	66	6/8
	6.5	66	5/8	70	7/8
	7	69	5/8	73	7/8
	7.5	73	6/8	77	7/8
	8	76	6/8	81	1
	8.5	80	6/8	84	1
	9	83	6/8	88	1
	9.5	86	6/8	91	1 + 1/8
	10	89	7/8	95	1 + 1/8

Perda de peso: Determina-se o peso objetivo individual e depois calcula-se a quantidade de alimento. A quantidade diária recomendada baseia-se no peso saudável do gato. É possível que se tenha de ajustar a porção diária inicial durante as consultas de acompanhamento, em função da resposta do paciente e da taxa de perda de peso.

Um objetivo de uma perda de peso de 0,5-2% por semana é geralmente alcançável durante os primeiros 3 meses, e de 0,5-1% posteriormente.

Manutenção depois de uma perda de peso: As necessidades energéticas para manter o peso de um gato estável após a perda de peso são menores do que as dos gatos que nunca sofreram de obesidade. De acordo com os conhecimentos científicos atuais, a porção diária para a manutenção após a perda de peso calculam-se aumentando 10% da porção diária para perder peso.

Recomenda-se dividir a porção diária em várias refeições e ter sempre água fresca disponível.

O ROYAL CANIN® URINARY S/O + BLADDER COMFORT + SATIETY seco é um alimento dietético completo para gatos que tem por objetivo a dissolução e a redução da recorrência de cálculos de estruvite, para doenças do trato urinário inferior dos felinos e a redução do excesso de peso. Propriedades de subsaturação ou metaestabilização da urina para a estruvite e/ou propriedades de acidificação da urina.

RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Para a dissolução dos cálculos de estruvite, utilizar este alimento durante 5 a 12 semanas e inicialmente até 6 meses para a redução da recorrência de cálculos de estruvite. Utilizar até obtenção do peso pretendido e depois se for necessário manter o peso corporal pretendido. Para gatos, recomenda-se um período de transição no início da dieta. Para uma perda de peso eficiente ou para a manutenção do peso ideal, não deve ser ultrapassada a ingestão diária de energia recomendada. A dieta pode manter-se durante a vida inteira do gato com acompanhamento veterinário.

RECOMENDADO EM CASOS DE

Problemas urinários:

- Cistite Idiopática Felina (CIF)
- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências
- Condições urinárias relacionadas com stress e ansiedade
- Controlo de fatores de risco para a Doença do trato urinário inferior felino: excesso de peso, consumo insuficiente de água e exposição a fatores ambientais desafiantes

Controlo do peso:

- Excesso de peso/obesidade: perda de peso e manutenção posterior
- Diabetes mellitus estabilizada com excesso de peso/obesidade concomitante
- Hiperlipidemia com excesso de peso/obesidade concomitante

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE

- Crescimento, gestação e lactação
- Doença renal crónica (Fases IRIS 2 a 4)
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio) / Insuficiência cardíaca
- Condição em que o alto teor de fibra não é recomendado (por exemplo: constipação crónica, artrite grave causando)



DISSOLUÇÃO DE ESTRUVITE

Ajuda na dissolução de cálculos de estruvite (doenças do trato urinário inferior felino).



APOIO À HIDRATAÇÃO

Esta dieta estimula o comportamento natural dos gatos a beber água. Promove a diluição da urina, limitando assim a sua saturação.



CONFORTO DA BEXIGA

Esta dieta contém uma combinação de nutrientes para gerir os principais fatores de risco de desenvolvimento das doenças do trato urinário inferior felino, incluindo a cistite idiopática felina (CIF).



CONTROLO DO PESO

Formulado para apoiar uma perda de peso segura, controlar a solicitação de alimento e ajudar a limitar a recuperação de peso.

[S/O INDEX]

Este alimento está formulado para promover um trato urinário saudável.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humidade	17.59 g	5.50 g
Proteína	109 g	34 g
Gordura bruta	28.79 g	9 g
Fibra bruta	46.71 g	14.60 g
Cinzas	26.23 g	8.20 g
Hidratos de carbono (NFE)	91.81 g	28.70 g
Fibra dietética	78.37 g	24.50 g
Ómega-3	5.76 g	1.80 g
Ómega-6	1.79 g	0.56 g
EPA + DHA	1.02 g	0.32 g
Cálcio	2.85 g	0.89 g
Fósforo	2.56 g	0.80 g
Potássio	2.59 g	0.81 g
Sódio	3.61 g	1.13 g
Cloreto	6.05 g	1.89 g
Magnésio	0.16 g	0.02 g
Vitamina A	9117 IU	2850 IU
Vitamina D	320 IU	100 IU
Energia metabolizável*		312.60 kcal

**Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

0,71% de enxofre

COMPOSIÇÃO

Proteínas de aves de capoeira desidratadas, fibras vegetais, glúten de trigo*, mandioca (tapioca), farinha de trigo, proteínas animais hidrolisadas, sais minerais, gorduras animais, polpa de chicória, glúten de milho, óleo de peixe, farinha de milho, cascas e sementes de psyllium, farinha de tagetes, hidrolisado de proteína do leite, glucosamina obtida por fermentação, cartilagem hidrolisada (fonte de condroitina).

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 25.200 UI, Vitamina D3: 1.000 UI, Ferro [3b103]: 30 mg, Iodo [3b201, 3b202]: 3,1 mg, Cobre [3b405, 3b406]: 9 mg, Manganês [3b502, 3b504]: 40 mg, Zinco [3b603, 3b605, 3b606]: 95 mg, Selénio [3b801, 3b811, 3b812]: 0,04 mg - Antioxidantes.

** Os valores refletem apenas os níveis adicionados à fórmula e não os que estão presentes de forma natural nos componentes da dieta.

URINARY S/O + BLADDER COMFORT + SATIETY





URINARY S/O AGEING⁷⁺ + BLADDER COMFORT



Disponível em embalagens de 2 kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
	MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
	grama	copo	grama	copo	grama	copo
2	41	3/8	34	3/8	27	2/8
2,5	48	4/8	40	3/8	32	3/8
3	55	5/8	46	4/8	37	3/8
3,5	61	5/8	51	4/8	41	3/8
4	67	6/8	56	5/8	45	4/8
4,5	73	6/8	61	5/8	49	4/8
5	79	7/8	66	6/8	53	4/8
5,5	84	7/8	70	6/8	56	5/8
6	90	1	75	6/8	60	5/8
6,5	95	1	79	7/8	63	5/8
7	100	1	84	7/8	67	6/8
7,5	105	1 + 1/8	88	7/8	70	6/8
8	110	1 + 1/8	92	1	73	6/8
8,5	115	1 + 2/8	96	1	77	6/8
9	120	1 + 2/8	100	1	80	7/8
9,5	124	1 + 2/8	104	1 + 1/8	83	7/8
10	129	1 + 3/8	108	1 + 1/8	86	7/8

O ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O + BLADDER COMFORT pedaços com molho é um alimento dietético completo para gatos que tem por objetivo a dissolução dos cálculos de estruvite e a redução da recorrência de cálculos de estruvite e formulado para doenças do trato urinário inferior dos felinos.

Propriedades de subsaturação ou metaestabilização da urina para a estruvite e/ou propriedades de acidificação da urina.

RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Utilizar este alimento durante 5 a 12 semanas para a dissolução dos cálculos de estruvite e inicialmente até 6 meses para a redução da recorrência de cálculos de estruvite. Água permanentemente disponível.

RECOMENDADO EM CASOS DE

- Maneio dos fatores de risco da doença do trato inferior (DTUI)
- Tendência ao excesso de peso, consumo de água insuficiente e exposição crescente a desafios ambientais
- Cistite idiopática felina (CIF)
- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências
- Condições urinárias relacionadas com stress e ansiedade

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE

- Doença renal crónica (DRC) IRIS 2 a 4
- Doença cardíaca terminal ou insuficiência cardíaca congestiva
- Utilização em simultâneo com agentes acidificantes de urina
- Crescimento, gestação e lactação



DISSOLUÇÃO DA ESTRUVITE

Ajuda a dissolver cálculos de estruvite [doença do trato urinário inferior felino].



APOIO À HIDRATAÇÃO

Esta dieta estimula o comportamento natural de beber do gato promovendo a diluição da urina, limitando assim a sua saturação.



ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

Formulado com uma combinação exclusiva de nutrientes para apoiar os gatos durante todo o processo de envelhecimento e ajudar a manter a saúde renal e cardíaca.



CONFORTO DA BEXIGA

Esta dieta contém uma combinação de nutrientes para gerir os principais fatores de risco de desenvolvimento da doença do trato urinário inferior felino, incluindo a cistite idiopática felina (CIF).

[S/O INDEX]

Esta dieta é formulada para promover um ambiente urinário saudável.

PRINCIPAIS VALORES	Por 1000 kcal	Por 100g de alimento
Humidade	14,84 g	5,5 g
Proteína	86,37 g	32 g
Gordura bruta	29,69 g	11 g
Fibra bruta	9,72 g	3,6 g
Cinzas	19,43 g	7,2 g
Hidratos de carbono (NFE)	110 g	40,7 g
Fibra dietética	29,69g	11 g
Ómega-6	7,1 g	2,63 g
Ómega-3	2,02 g	0,75 g
EPA + DHA	1,21 g	0,45 g
Cálcio	1,62 g	0,6 g
Fósforo	1,62 g	0,6 g
Sódio	1,08 g	0,4 g
Magnésio	0,19 g	0,07 g
Potássio	4,59 g	1,7 g
Cobre	4,05 mg	1,5 mg
Cloreto	4,59 g	1,7 g
Vitamina A	5938 UI	2200 UI
Vitamina D	189 UI	70 UI
Energia metabolizável*		370,5 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Milho, glúten de trigo*, trigo, proteínas de aves de capoeira desidratadas, farinha de trigo, glúten de milho, proteínas animais hidrolisadas, gorduras animais, sais minerais, arroz, polpa de chicória, produtos de leveduras, fibras vegetais, ovos em pó, óleo de peixe, resíduo seco de tomate, cascas e sementes de psyllium, óleo de soja, fruto-oligossacarídeos, óleo de algas Schizochytrium sp., hidrolisado de proteínas lácteas (0,09%), glucosamina obtida por fermentação, farinha de tagetes, cartilagem hidrolisada.

**L.I.P. : proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 19.500 UI, Vitamina D3: 700 UI, Ferro [3b103]: 33 mg, Iodo [3b201, 3b202]: 3,3 mg, Cobre [3b405, 3b406]: 10 mg, Manganês [3b502, 3b504]: 42 mg, Zinco [3b603, 3b605, 3b606]: 135 mg, Selénio [3b801, 3b811, 3b812]: 0,07 mg - Antioxidantes.

*** Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.





URINARY S/O + BLADDER COMFORT



Disponível em embalagens de 2 kg e 4 kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

	PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
GATO ADULTO	2	43	3/8	36	3/8	28	2/8
	2,5	50	4/8	42	3/8	33	3/8
	3	57	5/8	48	4/8	38	3/8
	3,5	64	5/8	53	4/8	42	3/8
	4	70	6/8	58	5/8	47	4/8
	4,5	76	6/8	63	5/8	51	4/8
	5	82	7/8	68	5/8	55	4/8
	5,5	88	7/8	73	6/8	58	5/8
	6	93	7/8	78	6/8	62	5/8
	6,5	99	1	82	7/8	66	5/8
	7	104	1	87	7/8	69	6/8
	7,5	109	1 + 1/8	91	7/8	73	6/8
	8	114	1 + 1/8	96	1	76	6/8
	8,5	120	1 + 2/8	100	1	80	6/8
	9	124	1 + 2/8	104	1	83	7/8
	9,5	129	1 + 2/8	108	1 + 1/8	86	7/8
	10	134	1 + 3/8	112	1 + 1/8	89	7/8

ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O + BLADDER COMFORT seco é um alimento dietético completo para gatos que tem por objetivo a dissolução dos cálculos de estruvite e a redução da recorrência de cálculos de estruvite.

Propriedades de subsaturação ou metaestabilização da urina para a estruvite e/ou propriedades de acidificação da urina.

RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Utilizar MULTIFUNCTION URINARY S/O + CALM seco durante 5 a 12 semanas para a dissolução dos cálculos de estruvite e inicialmente até 6 meses para a redução da recorrência de cálculos de estruvite. Água permanentemente disponível.

RECOMENDADO EM CASOS DE

- Maneio dos fatores de risco da doença do trato inferior (DTUI)
- Tendência ao excesso de peso, consumo de água insuficiente e exposição crescente a desafios ambientais
- Cistite idiopática felina (CIF)
- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências
- Condições urinárias relacionadas com stress e ansiedade

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Doença renal crónica (DRC) IRIS 2 a 4
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio)
- Utilização em simultâneo com agentes acidificantes de urina
- Crescimento, gestação e lactação



DISSOLUÇÃO DA ESTRUVITE

Ajudar a dissolver os cálculos de estruvite (doença do trato urinário inferior felino).



APOIO À HIDRATAÇÃO

Esta dieta estimula o comportamento natural de beber do gato promovendo a diluição da urina, limitando assim a sua saturação.



TEOR CALÓRICO MODERADO

Uma dieta com um teor calórico moderado ajuda a manter um peso saudável, o que pode contribuir para reduzir o risco de doença do trato urinário inferior felino (DTUIF).



CONFORTO DA BEXIGA

Esta dieta contém uma combinação de nutrientes para gerir os principais fatores de risco de desenvolvimento da doença do trato urinário inferior felino, incluindo a cistite idiopática felina (CIF).

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100g de alimento
Humidade	15,44 g	5,5 g
Proteína	95,43 g	34 g
Gordura bruta	30,87 g	11 g
Fibra bruta	15,44 g	5,5 g
Cinzas	26,1 g	9,3 g
Hidratos de carbono (NFE)	97,39 g	34,7 g
Fibra dietética	36,49 g	13 g
Ómega-6	6,51 g	2,32 g
Ómega-3	2,98 g	1,06 g
EPA + DHA	1,91 g	0,68 g
Cálcio	3,09 g	1,1 g
Fósforo	2,81 g	1 g
Sódio	3,37 g	1,2 g
Magnésio	0,2 g	0,07 g
Potássio	2,25 g	0,8 g
Cobre	4,21 mg	1,5 mg
Cloreto	5,33 g	1,9 g
Vitamina A	7999 UI	2850 UI
Vitamina D	196 UI	70 UI
Energia metabolizável*		356,3 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Proteínas de aves de capoeira desidratadas, glúten de trigo*, milho, farinha de milho, trigo, fibras vegetais, proteínas animais hidrolisadas, arroz, glúten de milho, sais minerais, gorduras animais, polpa de chicória, óleo de peixe, cascas e sementes de psyllium, óleo de soja, fruto-oligosacarídeos, hidrolisado de proteínas lácteas (0,09%), farinha de tagetes.

*L.I.P. : proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 26.000 UI, Vitamina D3: 700 UI, Ferro [3b103]: 34 mg, Iodo [3b201, 3b202]: 3,4 mg, Cobre [3b405, 3b406]: 10 mg, Manganês [3b502, 3b504]: 44 mg, Zinco [3b603, 3b605, 3b606]: 131 mg, Selénio [3b801, 3b811, 3b812]: 0,07 mg - Antioxidantes.

*** Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

URINARY S/O + BLADDER COMFORT





URINARY S/O + BLADDER COMFORT



FATIAS FINAS EM MOLHO

Disponível em caixa com 12 saquetas de 85 g

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
	MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
	grama	copo	grama	copo	grama	copo
2	190	2	160	2	125	1 + 1/2
2,5	220	2 + 1/2	185	2	150	2
3	250	3	210	2 + 1/2	170	2
3,5	280	3 + 1/2	235	3	185	2
4	310	3 + 1/2	260	3	205	2 + 1/2
4,5	335	4	280	3 + 1/2	225	2 + 1/2
5	360	4	300	3 + 1/2	240	3
5,5	390	4 + 1/2	325	4	260	3
6	410	5	345	4	275	3
6,5	435	5	365	4 + 1/2	290	3 + 1/2
7	460	5 + 1/2	385	4 + 1/2	305	3 + 1/2
7,5	485	5 + 1/2	405	5	320	4
8	505	6	420	5	335	4
8,5	530	6	440	5	350	4
9	550	6 + 1/2	460	5 + 1/2	365	4 + 1/2
9,5	570	6 + 1/2	475	5 + 1/2	380	4 + 1/2
10	595	7	495	6	395	4 + 1/2

O ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O + BLADDER COMFORT pedações com molho é um alimento dietético completo para gatos que tem por objetivo a dissolução dos cálculos de estruvite e a redução da recorrência de cálculos de estruvite e formulado para doenças do trato urinário inferior dos felinos.

Propriedades de subsaturação ou metaestabilização da urina para a estruvite e/ou propriedades de acidificação da urina.

RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Utilizar este alimento durante 5 a 12 semanas para a dissolução dos cálculos de estruvite e inicialmente até 6 meses para a redução da recorrência de cálculos de estruvite. Água permanentemente disponível.

RECOMENDADO EM CASOS DE

- Maneio dos fatores de risco da doença do trato inferior (DTUI)
- Tendência ao excesso de peso, consumo de água insuficiente e exposição crescente a desafios ambientais
- Cistite idiopática felina (CIF)
- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências
- Condições urinárias relacionadas com stress e ansiedade

NÃO RECOMENDADO PARA CASOS DE:

- Doença Renal Crônica (DRC)
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio)
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina
- Crescimento, gestação e lactação



DISSOLUÇÃO DA ESTRUVITE

Ajudar a dissolver os cálculos de estruvite (doença do trato urinário inferior felino).



APOIO À HIDRATAÇÃO

Esta dieta estimula o comportamento natural de beber do gato promovendo a diluição da urina, limitando assim a sua saturação.



TEOR CALÓRICO MODERADO

Uma dieta com um teor calórico moderado ajuda a manter um peso saudável, o que pode contribuir para reduzir o risco de doença do trato urinário inferior felino (DTUIF).



CONFORTO DA BEXIGA

Esta dieta contém uma combinação de nutrientes para gerir os principais fatores de risco de desenvolvimento da doença do trato urinário inferior felino, incluindo a cistite idiopática felina (CIF).

S/O INDEX

Esta dieta é formulada para promover um ambiente urinário saudável.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100g de alimento
Humidade	1081 g	81,5 g
Proteína	106 g	8 g
Gordura bruta	43,77 g	3,3 g
Fibra bruta	15,92 g	1,2 g
Cinzas	22,55 g	1,7 g
Hidratos de carbono (NFE)	57,03 g	4,3 g
Fibra dietética	22,5 g	1,7 g
Ómega-6	9,28 g	0,7 g
Ómega-3	3,58 g	0,27 g
EPA + DHA	2,12 g	0,16 g
Cálcio	1,99 g	0,15 g
Fósforo	1,72 g	0,13 g
Sódio	3,71 g	0,28 g
Magnésio	0,13 g	0,01 g
Potássio	1,99 g	0,15 g
Cobre	3,58 mg	0,27 mg
Cloreto	5,31 g	0,4 g
Vitamina A	19629 UI	1480 UI
Vitamina D	292 UI	22 UI
Energia metabolizável*		75,40 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Carnes e subprodutos animais, cereais, peixes e subprodutos de peixes, subprodutos de origem vegetal, sais minerais, extratos de proteínas vegetais, óleos e gorduras, leite e produtos lácteos (hidrolisado de proteínas lácteas: 0,03%), leveduras.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina D3: 50 UI, Taurina: 1 g, Ferro (3b103): 4 mg, Iodo (3b202): 0,21 mg, Cobre (3b405, 3b406): 1,4 mg, Manganês (3b502, 3b503, 3b504): 1,2 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 12 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 0,4 g.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

URINARY S/O + BLADDER COMFORT





CARDIAC



Disponível em embalagens de 1,5 kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

PESO DO GATO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
	MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
	grama	copo	grama	copo	grama	copo
2	41	3/8	34	3/8	27	2/8
2.5	48	4/8	40	3/8	32	2/8
3	54	4/8	45	3/8	36	3/8
3.5	60	5/8	50	4/8	40	3/8
4	66	5/8	55	4/8	44	3/8
4.5	72	6/8	60	5/8	48	4/8
5	78	6/8	65	5/8	52	4/8
5.5	83	6/8	70	5/8	56	4/8
6	89	7/8	74	6/8	59	5/8
6.5	94	7/8	78	6/8	63	5/8
7	99	1	83	6/8	66	5/8
7.5	104	1	87	7/8	69	5/8
8	109	1	91	7/8	73	6/8
8.5	114	1 + 1/8	95	7/8	76	6/8
9	118	1 + 1/8	99	1	79	6/8
9.5	123	1 + 2/8	103	1	82	6/8
10	127	1 + 2/8	106	1	85	7/8

Este alimento dietético deve ser iniciado no momento do diagnóstico e a sua utilização deve ser reavaliada a cada 6 meses com um exame clínico.

RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Cardiomiopatia hipertrófica
- Insuficiência cardíaca congestiva

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE:

- Doença renal
- Crescimento, gestação/lactação



SUPOORTE À FUNÇÃO CARDÍACA

Fórmula única enriquecida com vitamina E, vitamina C, taurina e ácidos gordos ômega-3 (EPA + DHA) para apoiar a função cardíaca.



LIMITA O ESFORÇO DO CORAÇÃO

Teor de sódio limitado para ajudar a limitar o esforço do coração e apoiar a função cardíaca na insuficiência cardíaca crónica.



APOIO À SAÚDE URINÁRIA

Adaptado para apoiar as necessidades dos gatos esterilizados com sensibilidades urinárias.

[S/O INDEX]

Este alimento tem por objetivo promover um ambiente urinário saudável.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humidade	14,67 g	5,5 g
Proteína	121,87 g	45,7 g
Gordura bruta	34,67 g	13 g
Fibra bruta	17,33 g	6,5 g
Cinzas	18,40 g	6,9 g
Hidratos de carbono (NFE)	59,73 g	22,4 g
Fibra dietética	41,6 g	15,6 g
Ômega-6	7,49 g	2,81 g
Ômega-3	1,55 g	0,58 g
EPA + DHA	0,72 g	0,27 g
Cálcio	3,2 g	1,2 g
Fósforo	2,4 g	0,9 g
Magnésio	0,19 g	0,07 g
Sódio	0,67 g	0,25 g
Potássio	1,87 g	0,7 g
Cloreto	2,29 g	0,86 g
Taurina	0,59 g	0,22 g
Vitamina E	116,53 mg	43,57 mg
Vitamina C	47,47 mg	17,8 mg
Energia metabolizável*		375 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Proteínas de aves de capoeira desidratadas, cevada, glúten de trigo*, glúten de milho, fibras vegetais, gorduras animais, proteínas animais hidrolisadas, polpa de chicória, produtos de leveduras, sais minerais, cascas e sementes de psyllium, óleo de peixe, mono- e diglicéridos de ácidos palmítico e esteárico esterificados com ácido cítrico, óleo de soja, farinha de tagetes.

**L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.

ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 18.554 UI, Vitamina D3: 964 UI, Vitamina E: 437 mg, Vitamina C: 178 mg, Taurina: 2,2 g, Ferro [3b103]: 19 mg, Iodo [3b201, 3b202]: 1,9 mg, Cobre [3b405, 3b406]: 5,9 mg, Manganês [3b502, 3b504]: 25 mg, Zinco [3b603, 3b605, 3b606]: 113 mg, Selénio [3b801, 3b811, 3b812]: 0,05 mg - Aditivos zootécnicos: Cloreto de amónio: 5 g - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

CARDIAC





Disponível em embalagens de 3 frascos de 200 ml

QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA E PERÍODO DE UTILIZAÇÃO RECOMENDADO

NÍVEL DE ENERGIA: GATOS HOSPITALIZADOS

PESO DO GATO (kg)	ml (Dia)	FRASCOS (Dia)
2	109	1/2
2,5	129	3/4
3	148	3/4
3,5	166	3/4
4	184	1
4,5	201	1
5	218	1 + 1/4
5,5	234	1 + 1/4
6	249	1 + 1/4
6,5	265	1 + 1/2
7	280	1 + 1/2
7,5	295	1 + 1/2
8	309	1 + 1/2
8,5	324	1 + 1/2
9	338	1 + 3/4
9,5	352	1 + 3/4
10	366	1 + 3/4

GATOS HOSPITALIZADOS:

Recomenda-se cumprir as **necessidades energéticas de repouso (NER)** calculadas de acordo com a fórmula:

NER (em kcal/dia) = 70 x (peso corporal em kg)^{0,75}. A quantidade de alimentos deve ser reavaliada, tendo em conta a evolução clínica do animal.

Em caso de anorexia, é recomendado o seguinte plano nutricional:

- Se anorexia < 3 dias: planejar atingir as NER em 3 dias. Dia 1: 1/3 das necessidades, dia 2: 2/3 das necessidades, dia 3: necessidades totais.
- Se anorexia > 3 dias: planejar atingir as NER em 5 dias. Dia 1: 1/4 das necessidades, dia 2: 1/2 das necessidades, dia 3: 2/3 das necessidades, dia 4: 3/4 das necessidades, dia 5: necessidades totais.

Recomenda-se dividir a porção diária em várias pequenas refeições.

O **ROYAL CANIN® RENAL LIQUID** é um alimento dietético completo para gatos que tem por objetivo a apoio à função renal em caso de insuficiência renal crônica ou aguda. Teor reduzido de fósforo e teor restrito de proteína, mas proteína de elevada qualidade.

RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Utilizar o **RENAL LIQUID** inicialmente até 6 meses para a apoio à função renal em caso de insuficiência renal crônica e durante duas a quatro semanas para a apoio à função renal em caso de insuficiência renal aguda.

DOENÇA RENAL



RECOMENDADO PARA ALIMENTAÇÃO POR SONDA EM CASO DE:

- Alimentação por sonda (qualquer tamanho de sonda)
- Realimentação após um período de anorexia
- Doença renal aguda
- Doença renal crônica
- Encefalopatia hepática

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE:

- Crescimento, gestação/lactação



MANEIO NUTRICIONAL DA DOENÇA RENAL

Fórmula com baixo teor de fósforo e um teor moderado de proteínas de elevada qualidade, para ajudar a função renal.



ENERGIA ELEVADA (1 kcal/ml)

Densidade energética muito elevada para cobrir as necessidades diárias de energia num volume de alimento reduzido.



NUTRIÇÃO COMPLETA

Dieta líquida completa e equilibrada que contribui para a recuperação de gatos e cães que requeiram uma nutrição enteral assistida.



ALIMENTAÇÃO POR SONDA FÁCIL

Fórmula líquida com uma viscosidade adaptada que permite um uso fácil com qualquer tamanho de sonda.



TAMPA ESPECIAL - FÁCIL DE ENCHER

Tampa concebida para facilitar o enchimento, com um orifício para seringas de ponta standard (as mais pequenas) e outro para seringas com ponta de cateter.

ANÁLISE NUTRICIONAL

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humidade	843,25 g	85 g
Proteína	68,45 g	6,90 g
Gordura	54,56 g	5,50 g
Fibra bruta	0 g	0 g
Minerais	8,93 g	0,90 g
Hidratos de carbono	65,48 g	6,60 g
Fibra dietética	0 g	0 g
Ómega 6	7,24 g	0,73 g
Ómega 3	1,79 g	0,18 g
EPA + DHA	1,39 g	0,14 g
Cálcio	0,99 g	0,10 g
Fósforo	0,79 g	0,08 g
Sódio	0,79 g	0,08g
Magnésio	0,12 g	0,01 g
Potássio	1,98 g	0,20 g
Vitamina D	317,46 UI	32 UI
Vitamina E	168,65 mg	17 mg
Vitamina C	59,52 mg	6 mg
Taurina	0,69 g	0,07 g
Energia metabolizável*		100,8 kcal

*Cálculos feitos de acordo com a equação da FEDIAF para dietas de nutrição entérica.

Ácidos gordos essenciais (ácido linoleico, ácido araquidónico): 91g/100 ml.

COMPOSIÇÃO

Leite e produtos lácteos, subprodutos de origem vegetal, óleos e gorduras, extratos de proteínas vegetais, sais minerais. Fontes de proteínas (por 100 ml): leite com baixo teor de lactose (20 g), caseinatos (4,2 g), concentrado proteico de soja (1,1 g).

ADITIVOS (100 ml)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 366 UI, Vitamina D3: 32 UI, Vitamina C: 6 mg, Vitamina E: 17 mg, Taurina: 65 mg, Ferro (3b104): 3 mg, Iodo (3b201): 0,03 mg, Cobre (3b405): 0,18 mg, Manganês (3b503): 0,24 mg, Zinco (3b604): 2,8 mg, Selénio (3b801): 0,008 mg.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.



RECOVERY LIQUID



Disponível em embalagens de 3 frascos de 200 ml

QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA E PERÍODO DE UTILIZAÇÃO RECOMENDADO

NÍVEL DE ENERGIA: GATOS HOSPITALIZADOS

PESO DEL GATO (kg)	ml (Dia)	FRASCOS (Dia)
2	115	1/2
2,5	135	3/4
3	155	3/4
3,5	175	1
4	190	1
4,5	210	1
5	225	1 + 1/4
5,5	240	1 + 1/4
6	260	1 + 1/4
6,5	275	1 + 1/2
7	290	1 + 1/2
7,5	305	1 + 1/2
8	320	1 + 1/2
8,5	335	1 + 3/4
9	350	1 + 3/4
9,5	365	1 + 3/4
10	380	2

GATOS HOSPITALIZADOS:

Recomenda-se cumprir as **necessidades energéticas de repouso (NER)** calculadas de acordo com a fórmula:

NER (em kcal/dia) = 70 x (peso corporal em kg)^{0,75}. A quantidade de alimentos deve ser reavaliada, tendo em conta a evolução clínica do animal.

Em caso de anorexia, é recomendado o seguinte plano nutricional:

- Se anorexia < 3 dias: planejar atingir as NER em 3 dias. Dia 1: 1/3 das necessidades, dia 2: 2/3 das necessidades, dia 3: necessidades totais.
 - Se anorexia > 3 dias: planejar atingir as NER em 5 dias. Dia 1: 1/4 das necessidades, dia 2: 1/2 das necessidades, dia 3: 2/3 das necessidades, dia 4: 3/4 das necessidades, dia 5: necessidades totais.
- Recomenda-se dividir a porção diária em várias pequenas refeições.

O ROYAL CANIN® RECOVERY LIQUID é um alimento dietético completo para gatos e cães que tem por objetivo a recuperação nutricional e a convalescença (incluindo em caso de lipídose hepática dos felinos). Elevado teor energético, elevada concentração em nutrientes essenciais e elevada digestibilidade dos nutrientes.

RECOMENDAÇÕES: utilizar este alimento até à recuperação completa. Administração sob vigilância veterinária.

PERÍODO DE CONVALESCENÇA



RECOMENDADO PARA ALIMENTAÇÃO POR SONDA EM CASOS DE

- Convalescença.
- Realimentação depois de um período de anorexia.
- Desnutrição.
- Após cirurgia e cuidados intensivos.
- Lipidose hepática.
- Diarreia aguda e crônica.

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE:

- Encefalopatia hepática¹.
- Crescimento, gestação e lactação.

¹ Utilizar RENAL Liquid.



ELEVADO TEOR DE PROTEÍNAS

Ajuda a manter a massa muscular durante o internamento e convalescença.



ENERGIA ADAPTADA (1kcal/ml)

Densidade energética elevada para cobrir as necessidades diárias de energia num volume de alimento reduzido.



NUTRIÇÃO COMPLETA

Dieta líquida completa e equilibrada que contribui para a recuperação de gatos e cães que requeiram uma nutrição enteral assistida.



ALIMENTAÇÃO POR SONDA FÁCIL

Fórmula líquida com uma viscosidade adaptada que permite um uso fácil com qualquer tamanho de sonda.



TAMPA ESPECIAL - FÁCIL DE ENCHER

Tampa concebida para facilitar o enchimento, com um orifício para seringas de ponta standard (as mais pequenas) e outro para seringas com ponta de cateter.

ANÁLISE NUTRICIONAL

	Por 1000 kcal	Por cada 100 ml de alimento
Humidade	850 g	85 g
Proteína	79 g	7,90 g
Gordura	52 g	5,20 g
Fibra bruta	0 g	0 g
Minerais	10 g	1 g
Hidratos de carbono	54 g	5,40 g
Fibra dietética	0 g	0 g
Ómega 6	11,40 g	1,14 g
Ómega 3	2,90 g	0,29 g
EPA + DHA	1,20 g	0,12 g
Cálcio	2 g	0,20 g
Fósforo	1,70 g	0,17 g
Sódio	1 g	0,10 g
Magnésio	0,13 g	0,01 g
Potássio	2,10 g	0,21 g
Vitamina D	280 UI	28 UI
Vitamina E	160 mg	15 mg
Vitamina C	150 mg	16 mg
Taurina	0,70 g	0,07 g
Energia metabolizável*		100 kcal

*Cálculos feitos de acordo com a equação da FEDIAF para dietas de nutrição entérica.

COMPOSIÇÃO

Leite e produtos lácteos*, óleos e gorduras*, subprodutos de origem vegetal*, sais minerais, extratos de proteínas vegetais*. *Fontes de ingredientes de elevada digestibilidade: 45,5 g por 100 ml.

ADITIVOS (100 ml)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 366 UI, Vitamina D3: 28 UI, Vitamina C: 15 mg, Vitamina E: 16 mg, Taurina: 70 mg, Ferro (3b104): 2,85 mg, Iodo (3b201): 0,07 mg, Cobre (3b405): 0,27 mg, Manganês (3b503): 0,24 mg, Zinco (3b604): 4,2 mg, Selénio (3b801): 0,008 mg - Aditivos tecnológicos: Conservantes.


**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

RECOVERY LIQUID



FICHAS
DE PRODUTO
CÃO





GASTROINTESTINAL

LOW FAT

+ HYPOALLERGENIC



Disponível em embalagens de 3 kg e 10 kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
	2	60 g	1	53 g	7/8	46 g	6/8
	4	101 g	1 + 5/8	89 g	1 + 3/8	77 g	1 + 2/8
	6	137 g	2 + 2/8	120 g	1 + 7/8	104 g	1 + 5/8
	8	169 g	2 + 6/8	149 g	2 + 3/8	129 g	2 + 1/8
	10	200 g	3 + 2/8	176 g	2 + 7/8	152 g	2 + 3/8
	15	272 g	4 + 3/8	239 g	3 + 7/8	206 g	3 + 2/8
	20	337 g	5 + 3/8	297 g	4 + 6/8	256 g	4 + 1/8
	25	398 g	6 + 3/8	351 g	5 + 5/8	303 g	4 + 7/8
	30	457 g	7 + 3/8	402 g	6 + 4/8	347 g	5 + 4/8
	35	513 g	8 + 2/8	451 g	7 + 2/8	390 g	6 + 2/8
	40	567 g	9 + 1/8	499 g	8	431 g	6 + 7/8
	45	619 g	9 + 7/8	545 g	8 + 6/8	471 g	7 + 4/8
	50	670 g	10 + 6/8	590 g	9 + 4/8	509 g	8 + 1/8
	55	720 g	11 + 4/8	633 g	10 + 1/8	547 g	8 + 6/8
	60	768 g	12 + 2/8	676 g	10 + 7/8	584 g	9 + 3/8
	70	862 g	13 + 7/8	759 g	12 + 1/8	655 g	10 + 4/8
	80	953 g	15 + 2/8	839 g	13 + 4/8	724 g	11 + 5/8

O ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC seco é um alimento dietético completo para cães que tem por objetivo o apoio ao metabolismo lipídico no caso de hiperlipidemia e a redução das intolerâncias a determinados ingredientes e nutrientes. Teor reduzido de gordura. Fontes de proteínas hidrolisadas e fontes selecionadas de hidratos de carbono.

RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Utilizar GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC seco durante 3 a 8 semanas; se os sinais clínicos de intolerância desaparecerem, este alimento pode ser usado inicialmente até um ano, e inicialmente até 2 meses para o apoio ao metabolismo lipídico no caso de hiperlipidemia.

RECOMENDADO EM CASOS DE

- Doença Inflamatória Intestinal (IBD)
- Insuficiência Pancreática Exócrina (EPI)
- Sobrecrecimento bacteriano intestinal (SIBO)
- Reações Adversas ao Alimento (AFR) com sinais clínicos gastrointestinais
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa
- Enteropatia com perda de proteína (PLE)
- Pancreatite aguda e crônica
- Hiperlipidemia

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE

- Crescimento, gestação e lactação



BAIXO TEOR DE GORDURA

Para o manejo nutricional dos cães que necessitam uma dieta restrita em gordura.



EQUILÍBRIO DE FIBRA

Um teor limitado de fibra para permitir a manutenção dos níveis energéticos apesar da restrição de gordura.



SUPORTE DIGESTIVO

Fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, para contribuir para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis.



PROTEÍNA HIDROLISADA

Proteína hidrolisada (soja) de elevada digestibilidade, reduzindo o risco de sensibilidades alimentares que podem causar sinais clínicos gastrointestinais recorrentes.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humidade	27,08 g	9,5 g
Proteína	71,27 g	25 g
Gordura bruta	19,95 g	7 g
Fibra bruta	3,71 g	1,3 g
Cinzas	17,67 g	6,2 g
Hidratos de carbono (NFE)	145,38 g	51 g
Fibra dietética	16,53 g	5,8 g
Ómega-6	4,59 g	1,61 g
Ómega-3	0,91 g	0,32 g
EPA + DHA	0,43 g	0,15 g
Cálcio	2,28 g	0,8 g
Fósforo	1,71 g	0,6 g
Potássio	1,71 g	0,6 g
Sódio	1,14 g	0,4 g
Cloreto	2 g	0,7 g
Magnésio	0,23 g	0,08 g
Cobre	5,42 mg	1,9 mg
Zinco	48,46 mg	17 mg
Energia metabolizável*		350,8 Kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

COMPOSIÇÃO

Farinha de arroz***, hidrolisado de isolado de proteína de soja**, arroz***, polpa de beterraba, fígado de aves de capoeira hidrolisado**, gorduras animais, sais minerais, cascas e sementes de psyllium, óleo de peixe, butirato de sódio, óleo de soja, fruto-oligosacarídeos (0,48%), farinha de tagetes.

Fontes de proteínas: 23,3%. *Fontes de hidratos de carbono: 51,6%. Ingredientes de elevada digestibilidade: 79,1%.

ADITIVOS (KG)****

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 34.000 UI, Vitamina D3: 800 UI, Vitamina E: 660 mg, Vitamina C: 260 mg, Taurina: 1,9 g, Ferro (3b103): 39 mg, Iodo (3b201, 3b202): 3,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 14 mg, Manganês (3b502, 3b504): 51 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 152 mg, Selênio (3b801, 3b811, 3b812): 0,24 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

****Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.





HYPOALLERGENIC
+
SATIETY



Disponível em embalagens de 1,5 kg, 3,5 kg e 9 kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

CÃO ADULTO	PESO IDEAL (kg)	ETAPA			
		PERDA DE PESO		MANUTENÇÃO DEPOIS DE UMA PERDA DE PESO	
		grama	copo	grama	copo
	2	38	3/8	41	4/8
	4	63	6/8	70	6/8
	6	86	1	94	1
	8	106	1 + 2/8	117	1 + 3/8
	10	126	1 + 3/8	138	1 + 4/8
	15	170	1 + 7/8	187	2 + 1/8
	20	211	2 + 3/8	232	2 + 5/8
	25	250	2 + 7/8	275	3 + 1/8
	30	286	3 + 2/8	315	3 + 4/8
	35	322	3 + 5/8	354	4
	40	355	4	391	4 + 3/8
	45	388	4 + 3/8	427	4 + 6/8
	50	420	4 + 6/8	462	5 + 2/8
	55	451	5 + 1/8	496	5 + 5/8
	60	482	5 + 3/8	530	6
	70	541	6 + 1/8	595	6 + 6/8
	80	598	6 + 6/8	658	7 + 3/8

Perda de peso: Determina-se o peso alvo individual e de seguida define-se a quantidade de alimento. A ingestão diária recomendada é baseada no peso ideal do animal. A porção inicial pode precisar de ser ajustada após as visitas de acompanhamento, com base na resposta de cada indivíduo e na taxa de perda de peso alcançada. É geralmente possível atingir o objetivo de perder 1-3% de peso corporal por semana nos primeiros 3 meses e de 0,5 a 2% no restante período. **Manutenção após a perda de peso:** Os requisitos energéticos para a manutenção de um peso corporal estável, após a perda de peso, são inferiores aos dos cães que nunca foram obesos. Com base no conhecimento científico atual (German & al. 2011), recomenda-se manter o alimento SATIETY e as nossas porções de manutenção após a perda de peso são calculadas aumentando em 10% as doses para perda de peso.

É aconselhável dividir a dose diária em, pelo menos, 2 refeições e ter sempre água fresca disponível.

Quando se suspeita de uma alergia alimentar ou intolerância alimentar, a dieta do cão pode ser alterada sem qualquer transição alimentar, ou mediante uma transição clássica (durante um período de 4 a 5 dias).

ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC + SATIETY seco é um alimento dietético completo para cães que tem por objetivo a redução das intolerâncias a determinados ingredientes e nutrientes e a redução do excesso de peso. Fontes de proteínas hidrolisadas e fontes selecionadas de hidratos de carbono.

RECOMENDAÇÕES: recomenda-se consultar um médico veterinário antes de utilizar e de prolongar o período de utilização deste alimento. Utilizar este alimento durante 3 a 8 semanas para reduzir a intolerância a ingredientes e nutrientes. Se os sinais de intolerância desaparecerem, este alimento pode ser utilizado inicialmente até um ano. Utilizar até à obtenção do peso corporal objetivo e, posteriormente, se for necessário para manter o peso corporal objetivo. Para uma perda de peso eficiente ou a manutenção do peso ideal, não se deve exceder o consumo energético diário recomendado. A dieta pode manter-se durante a vida inteira do cão, com supervisão veterinária.

RECOMENDADO EM CASOS DE

Condições dermatológicas/GI:

- Reações adversas aos alimentos (RAA)
- Dermite atópica canina (DAC)
- Enteropatia crónica, incluindo doença inflamatória intestinal (DII)
- Condições GI que exigem um elevado nível de fibra
- Colite/diarreia responsiva a fibras (incluindo diarreia por stress)

+

Controlo do peso:

- Excesso de peso/obesidade: perda de peso e manutenção após a perda de peso
- Diabetes mellitus estabilizada com excesso de peso/obesidade
- Hiperlipidemia com excesso de peso/obesidade

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE

- Crescimento, gestação ou lactação
- Condições em que não é recomendado um alto teor de fibra (por exemplo: obstipação crónica, artrite grave que dificulta a defecação)



PROTEÍNA HIDROLISADA

Proteína hidrolisada com baixo peso molecular para garantir que o alimento é hipoalergénico.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



CONTROLO EFICAZ DO PESO

Contribui para uma perda de peso saudável e evita a recuperação do peso após perda. 97% dos cães perdeu peso em 3 meses.*



REDUÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE ALIMENTO

O elevado teor em fibras selecionadas ajuda o cão a sentir-se saciado entre refeições. Ajuda a controlar a solicitação de alimento em 83% dos cães durante o programa de perda de peso.*

*Flanagan J. et al (2017). Sucesso de um plano de emagrecimento para cães com excesso de peso: resultados de um estudo internacional de perda de peso. PLoS ONE 12(9): e0184199.

COMPONENTES ANALÍTICOS

	Por 1000 kcal	Por 100g de alimento
Humidade	36.74 g	9.50 g
Proteína	116 g	30 g
Gordura bruta	36.74 g	9.50 g
Fibra bruta	64.19 g	16.60 g
Cinzas	22.04 g	5.70 g
Hidratos de carbono (NFE)	111 g	28.70 g
Fibra dietética	108 g	28 g
Ómega-3	8.43 g	2.18 g
Ómega-6	2.90 g	0.75 g
EPA + DHA	1.59 g	0.41 g
Cálcio	3.05 g	0.79 g
Fósforo	2.32 g	0.60 g
Potássio	3.09 g	0.80 g
Sódio	1.78 g	0.46 g
Cloreto	2.59 g	0.67 g
Magnésio	0.43 g	0.11 g
Cobre	7.35 mg	1.90 mg
Energia metabolizável**		258.60 kcal

**Cálculo realizado segundo o NRC 2006 CF.

Ácidos gordos essenciais (ácido linoleico): 2,08%

COMPOSIÇÃO

Hidrolisado de proteína de soja***, celulose em pó, arroz****, fígado de ave de capoeira hidrolisado, sais minerais, gorduras animais, polpa de beterraba, óleo de peixe, óleo de soja, cascas e sementes de psyllium, butirato de sódio, fruto-oligosacarídeos, mono- e diglicerídeos de ácido palmítico e esteárico esterificados com ácido cítrico, farinha de tagetes, óleo de borragem.

Fonte de proteínas: 30,5%. *Fonte de hidratos de carbono: 22,5%.

ADITIVOS (KG)*****

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 33.600 UI, Vitamina D3: 700 UI, Ferro [3b103]: 38 mg, Iodo [3b201, 3b202]: 3,4 mg, Cobre [3b405, 3b406]: 14 mg, Manganês [3b502, 3b504]: 50 mg, Zinco [3b603, 3b605, 3b606]: 148 mg, Selénio [3b801, 3b811, 3b812]: 0,24 mg – Conservantes – Antioxidantes.

*****Os valores refletem apenas os níveis adicionados à fórmula e não os que estão presentes de forma natural nos componentes da dieta.





HYPOALLERGENIC
+
SATIETY

SMALL DOGS



Disponível em embalagens de 1 kg e 3 kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

CÃO ADULTO	PESO IDEAL (kg)	ETAPA			
		PERDA DE PESO		MANUTENÇÃO DEPOIS DE UMA PERDA DE PESO	
		g	vasos	g	vasos
	2	38	3/8	41	4/8
	2.5	44	4/8	49	4/8
	3	51	4/8	56	5/8
	3.5	57	5/8	63	6/8
	4	63	6/8	70	6/8
	4.5	69	6/8	76	7/8
	5	75	7/8	82	7/8
	5.5	80	7/8	88	1
	6	86	1	94	1
	6.5	91	1	100	1 + 1/8
	7	96	1	106	1 + 1/8
	7.5	101	1 + 1/8	111	1 + 2/8
	8	106	1 + 1/8	117	1 + 2/8
	8.5	111	1 + 2/8	122	1 + 3/8
	9	116	1 + 2/8	128	1 + 3/8
	9.5	121	1 + 3/8	133	1 + 4/8
	10	126	1 + 3/8	138	1 + 4/8

Perda de peso: Determina-se o peso alvo individual e de seguida define-se a quantidade de alimento. A ingestão diária recomendada é baseada no peso ideal do animal. A porção inicial pode precisar de ser ajustada após as visitas de acompanhamento, com base na resposta de cada indivíduo e na taxa de perda de peso alcançada. É geralmente possível atingir o objetivo de perder 1-3% de peso corporal por semana nos primeiros 3 meses e de 0,5 a 2% no restante período. **Manutenção depois da perda de peso:** Os requisitos energéticos para a manutenção de um peso corporal estável, após a perda de peso, são inferiores aos dos cães que nunca foram obesos. Com base no conhecimento científico atual (German & al. 2011), recomenda-se manter o alimento SATIETY e as nossas porções de manutenção após a perda de peso são calculadas aumentando em 10% as doses para perda de peso.

Recomenda-se dividir a dose diária em 2 refeições e ter sempre água fresca disponível.

Quando se suspeita de uma alergia alimentar ou intolerância alimentar, a dieta do cão pode ser alterada sem qualquer transição alimentar, ou mediante uma transição clássica (durante um período de 4 a 5 dias).

O ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC + SATIETY SMALL DOGS seco é um alimento dietético completo para cães que tem por objetivo a redução das intolerâncias a determinados ingredientes e nutrientes e a redução do excesso de peso. Fontes de proteínas hidrolisadas e fontes selecionadas de hidratos de carbono.

RECOMENDAÇÕES: recomenda-se consultar um médico veterinário antes de utilizar e de prolongar o período de utilização deste alimento. Utilizar este alimento entre 3 a 8 semanas para reduzir a intolerância a ingredientes e nutrientes. Se os sinais de intolerância desaparecerem, este alimento pode ser utilizado inicialmente até um ano. Utilizar até à obtenção do peso corporal objetivo e, posteriormente, se for necessário para manter o peso corporal objetivo. Para uma perda de peso eficiente ou a manutenção do peso ideal, não se deve exceder o consumo energético diário recomendado. A dieta pode manter-se durante a vida inteira do cão com supervisão veterinária.

RECOMENDADO EM CASOS DE

Condições dermatológicas/GI:

- Reações adversas ao alimento (RAA)
- Dermatite atópica canina (DAC)
- Enteropatia crónica, incluindo a Doença inflamatória intestinal (DII)
- Condições GI que exigem um elevado nível de fibra
- Colite/diarreia responsiva à fibra (incluindo a diarreia por stress)

Controlo do peso:

- Excesso de peso/obesidade: perda de peso e manutenção após a perda de peso
- Diabetes mellitus estabilizada com excesso de peso/obesidade
- Hiperlipidemia com excesso de peso/obesidade

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE

- Crescimento, gestação ou aleitamento
- Condições em que não é recomendado um alto teor de fibra (por exemplo: obstipação crónica, artrite grave que dificulta a defecação)



PROTEÍNA HIDROLISADA

Proteína hidrolisada com baixo peso molecular para garantir que o alimento é hipoalergénico.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



CONTROLO EFICAZ DO PESO

Contribui para uma perda de peso saudável e evita a recuperação do peso após perda. 97% dos cães perdeu peso em 3 meses.*



REDUÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE ALIMENTO

O elevado teor em fibras selecionadas ajuda o cão a sentir-se saciado entre refeições. Ajuda a controlar a solicitação de alimento em 83% dos cães durante o programa de perda de peso.*



CROQUETE PEQUENO

Tamanho do croquete cuidadosamente adaptado às mandíbulas pequenas.

*Flanagan J. et al (2017). Sucesso de um plano de emagrecimento para cães com excesso de peso: Os resultados de um estudo internacional de perda de peso. PLoS ONE 12(9): e0184199.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humidade	36,74 g	9,50 g
Proteína	116 g	30 g
Gordura bruta	36,74 g	9,50 g
Fibra bruta	64,19 g	16,60 g
Cinzas	22,04 g	5,70 g
Hidratos de carbono (NFE)	111 g	28,70 g
Fibra dietética	108 g	28 g
Ómega-3	8,43 g	2,18 g
Ómega-6	2,90 g	0,75 g
EPA + DHA	1,59 g	0,41 g
Cálcio	3,05 g	0,79 g
Fósforo	2,32 g	0,60 g
Potássio	3,09 g	0,80 g
Sódio	1,78 g	0,46 g
Cloreto	2,59 g	0,67 g
Magnésio	0,43 g	0,11 g
Cobre	7,35 mg	1,90 mg
Energia metabolizável**		258,60 kcal

**Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

Ácidos gordos essenciais (Ácido Linoleico): 2,08%.

COMPOSIÇÃO

Hidrolisado de isolado de proteína de soja***, celulose em pó, arroz****, fígado de aves de capoeira hidrolisado, sais minerais, gorduras animais, polpa de beterraba, óleo de peixe, óleo de soja, cascas e sementes de psyllium, butirato de sódio, fruto-oligosacarídeos, mono- e diglicéridos de ácidos palmítico e esteárico esterificados com ácido cítrico, farinha de tagetes, óleo de borragem.

Fonte de proteínas: 30,4%. *Fonte de hidratos de carbono: 22,6%.

ADITIVOS (KG)*****

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 33.300 UI, Vitamina D3: 700 UI, Ferro (3b103): 38 mg, Iodo (3b201, 3b202): 3,4 mg, Cobre (3b405, 3b406): 14 mg, Manganês (3b502, 3b504): 50 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 146 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,24 mg - Conservantes - Antioxi-dantes.

*****Estes valores refletem apenas as quantidades adicionadas à fórmula, não as que se encontram de forma natural nos componentes da dieta.





RENAL + HYPOALLERGENIC



Disponível em embalagens de 4 kg e 10 kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
	MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
	grama	copo	grama	copo	grama	copo
2	52 g	5/8	46 g	4/8	40 g	4/8
4	88 g	1	77 g	7/8	67 g	6/8
6	119 g	1 + 3/8	105 g	1 + 1/8	90 g	1
8	148 g	1 + 5/8	130 g	1 + 4/8	112 g	1 + 2/8
10	174 g	2	153 g	1 + 6/8	133 g	1 + 4/8
15	236 g	2 + 5/8	208 g	2 + 3/8	180 g	2
20	293 g	3 + 2/8	258 g	2 + 7/8	223 g	2 + 4/8
25	347 g	3 + 7/8	305 g	3 + 3/8	263 g	3
30	398 g	4 + 4/8	350 g	4	302 g	3 + 3/8
35	446 g	5	393 g	4 + 3/8	339 g	3 + 7/8
40	493 g	5 + 4/8	434 g	4 + 7/8	375 g	4 + 2/8
45	539 g	6 + 1/8	474 g	5 + 3/8	409 g	4 + 5/8
50	583 g	6 + 5/8	513 g	5 + 6/8	443 g	5
55	626 g	7	551 g	6 + 2/8	476 g	5 + 3/8
60	669 g	7 + 4/8	588 g	6 + 5/8	508 g	5 + 6/8
70	750 g	8 + 4/8	660 g	7 + 3/8	570 g	6 + 3/8
80	829 g	9 + 3/8	730 g	8 + 2/8	630 g	7 + 1/8

RENAL + HYPOALLERGENIC seco é um alimento dietético completo para cães, formulado para o suporte renal em caso de insuficiência renal crônica e para a redução de intolerâncias a ingredientes e nutrientes, com teor restrito de fósforo, fontes de proteínas hidrolisadas e fontes de hidratos de carbono selecionadas.

As dietas para apoio RENAL devem ser recomendadas assim que a creatinina suba acima dos valores do intervalo de referência (a partir de DRC em IRIS fase 2 avançada), antes que a doença progrida mais e antes que se desenvolva inapetência. Se houver suspeita de alergia ou intolerância alimentar, pode alterar-se a dieta do cão sem realizar nenhuma transição alimentar. Utilizar RENAL + HYPOALLERGENIC seco inicialmente até 6 meses para ajudar a função renal em caso de insuficiência renal crônica e de 3 a 8 semanas para a redução de intolerância a ingredientes e nutrientes. A dieta RENAL + HYPOALLERGENIC pode ser mantida durante toda a vida do cão. Alguns distúrbios eletrolíticos (por exemplo, hipocalcemia) podem exigir tratamento adicional. Recomenda-se que procure a opinião e o acompanhamento de um médico veterinário antes da utilização e antes de prolongar o período de utilização.

RECOMENDADO EM CASOS DE

Doença renal:

- Doença renal crônica azotêmica (IRIS fase 2 avançada a fase 4)
- Doença renal crônica com proteinúria (IRIS fase 1 a 4)

Condições dermatológicas/GI:

- Reações Adversas ao Alimento (RAA)
- Dermatite atópica canina
- Diarreia crônica
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD)
- Insuficiência Pancreática Exócrina (IPE)
- Sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado (SIBO)

Outros:

- Prevenção da recorrência de urolitíase que requer alcalinização da urina: urólitos de uratos e de cistina em cães com alteração da função renal e/ou RAA

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE

- Pancreatite
- Crescimento, gestação/lactação



SUPOORTE DA FUNÇÃO RENAL

Formulado com um baixo teor em fósforo e níveis moderados de proteínas de elevada qualidade, para apoiar a função renal e ajudar a melhorar a qualidade de vida dos cães.



TEOR ENERGÉTICO ADAPTADO

Elevado conteúdo energético, que permite reduzir o volume das refeições e ajuda a compensar a típica redução do apetite.



PROTEÍNA HIDROLISADA

Proteína hidrolisada de baixo peso molecular, para garantir que o alimento é hipoalergénico.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humidade	23,57 g	9,5 g
Proteína	34,73 g	14 g
Gordura bruta	47,13 g	19 g
Fibra bruta	5,71 g	2,3 g
Cinzas	10,42 g	4,2 g
Hidratos de carbono (NFE)	126,52 g	51 g
Fibra dietética	16,62 g	6,7 g
Ómega-6	10,49 g	4,23 g
Ómega-3	2,6 g	1,05 g
EPA + DHA	1,24 g	0,5 g
Cálcio	0,74 g	0,3 g
Fósforo	0,45 g	0,18 g
Sódio	0,87 g	0,35 g
Cloreto	2,21 g	0,89 g
Potássio	1,49 g	0,6 g
Magnésio	0,15 g	0,06 g
Zinc	40,44 mg	16,3 mg
Vitamin D	198,46 IU	80 IU
Vitamin A	8434,63 IU	3400 IU
Energia metabolizável*		403,1 Kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

Ácidos gordos essenciais (Ácido Linoleico): 4,02%.

COMPOSICIÓN

Harina de arroz, grasas animales, arroz, aislado proteico de soja hidrolizado, pulpa de achicoria, aceite de soja, aceite de pescado, fibras vegetales, sustancias minerales, fructo-oligosacáridos, butirato de sodio, aceite de borraja, harina de tagetes. Fuentes de hidratos de carbono: harina de arroz (44,5%), arroz (12,6%). Fuente de proteínas: aislado proteico de soja hidrolizado (8,8%).

ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 28500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro (3b103): 39 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,5 mg, Cobre (3b405, 3b406): 14 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 51 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 151 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,24 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la diet.





RENAL HYPOALLERGENIC SMALL DOGS



Disponível em embalagens de 1 kg e 3 kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
	2	52	5/8	46	5/8	40	4/8
	2,5	62	6/8	54	5/8	47	5/8
	3	71	7/8	62	6/8	54	5/8
	3,5	79	1	70	7/8	60	6/8
	4	88	1 + 1/8	77	1	67	7/8
	4,5	96	1 + 1/8	84	1	73	7/8
	5	104	1 + 2/8	91	1 + 1/8	79	1
	5,5	111	1 + 3/8	98	1 + 2/8	85	1
	6	119	1 + 4/8	105	1 + 2/8	90	1 + 1/8
	6,5	126	1 + 4/8	112	1 + 3/8	97	1 + 1/8
	7	133	1 + 5/8	117	1 + 3/8	101	1 + 2/8
	7,5	141	1 + 6/8	124	1 + 4/8	107	1 + 2/8
	8	148	1 + 7/8	130	1 + 5/8	112	1 + 3/8
	8,5	154	1 + 7/8	136	1 + 5/8	117	1 + 3/8
	9	161	2	142	1 + 6/8	122	1 + 4/8
	9,5	168	2	148	1 + 7/8	128	1 + 5/8
	10	174	2 + 1/8	153	1 + 7/8	133	1 + 5/8

Recomenda-se dividir a porção diária em 2 refeições e ter sempre água fresca disponível. As dietas RENAL são recomendadas assim que a creatinina sai do intervalo de referência (a partir da fase 2 avançada da DRC) e/ou assim que haja proteinúria, antes que a doença progrida e antes que se desenvolva a inapetência. Quando houver a suspeita de alergia ou intolerância alimentar, a dieta do cão pode ser mudada sem qualquer transição alimentar, de outro modo pode ser feita uma transição clássica (durante 4-5 dias).

O ROYAL CANIN® RENAL + HYPOALLERGENIC SMALL DOG seco é um alimento dietético completo para cães que tem por objetivo o apoio à função renal em caso de insuficiência renal crônica e a redução das intolerâncias a determinados ingredientes e nutrientes. Teor restrito de fósforo. Fontes de proteínas hidrolisadas e fontes selecionadas de hidratos de carbono.

RECOMENDAÇÕES: é necessário o seu aconselhamento como médico veterinário antes de utilizar e antes de prolongar o período de utilização desta dieta. Para apoiar a função renal em caso de insuficiência renal crônica, alimente com esta dieta inicialmente até 6 meses antes de reavaliar novamente a sua utilização. Para a redução das intolerâncias aos ingredientes e nutrientes, alimente durante 3 a 8 semanas: se os sinais de intolerância desaparecerem, esta dieta pode ser utilizada inicialmente até um ano antes de ser novamente reavaliada a sua utilização. A dieta pode ser mantida durante toda a vida do cão com acompanhamento veterinário.

RECOMENDADO EM CASOS DE

Doença renal:

- Doença renal crônica azotêmica (IRIS fase 2 a fase 4).
- Doença renal crônica com proteinúria (IRIS fase 1 a 4).

Problemas Dermatológicos/Gastrointestinais:

- Reações adversas ao Alimento (RAA).
- Dermatite atópica.
- Doença inflamatória intestinal (IBD).
- Insuficiência pancreática exócrina (IPE).
- Sobrecrecimento bacteriano intestinal (SIBO).

Outros:

- Redução da recorrência de urolitíase por urato ou cistina em cães com função renal comprometida e/ou RAA

NÃO RECOMENDADO EM CASOS DE

- Crescimento, gestação/lactação.
- Pancreatite



SUPOORTE DA FUNÇÃO RENAL

Formulado com um baixo teor em fósforo e níveis moderados de proteínas de elevada qualidade, para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos cães.



TEOR ENERGÉTICO ADAPTADO

Elevado conteúdo energético, que permite reduzir o volume das refeições e ajuda a compensar a típica redução do apetite.



PROTEÍNA HIDROLISADA

Proteína hidrolisada de baixo peso molecular, para garantir que o alimento é hipoalergénico.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele



CROQUETE PEQUENO

O tamanho dos croquetes é cuidadosamente calibrado para se adaptar às mandíbulas pequenas.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humidade	23,57 g	9,50 g
Proteína	34,74 g	14 g
Gordura bruta	47,15 g	19 g
Fibra bruta	5,71 g	2,30 g
Cinzas	10,42 g	4,20 g
Hidratos de carbono (NFE)	127 g	51 g
Fibra dietética	16,63 g	6,70 g
Ómega-6	10,47 g	4,22 g
Ómega-3	2,61 g	1,05 g
EPA + DHA	1,24 g	0,50 g
Cálcio	0,74 g	0,30 g
Fósforo	0,45 g	0,18 g
Sódio	0,87 g	0,35 g
Cloreto	2,31 g	0,93 g
Potássio	1,51 g	0,61 g
Magnésio	0,15 g	0,06 g
Zinco	42,18 mg	17 mg
Vitamina D	199 IU	80 IU
Vitamina A	9132 IU	3680 IU
Energia metabolizável*		403 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

Ácidos gordos essenciais (Ácido Linoleico): 4,02 %.

COMPOSIÇÃO

Farinha de arroz*, gorduras animais, arroz*, hidrolisado de isolado de proteína de soja**, polpa de chicória, óleo de soja, óleo de peixe, fibras vegetais, sais minerais, frutoligosacarídeos, butirato de sódio, óleo de borragem, farinha de tagetes.

*Fontes de hidratos de carbono: 56,9%. **Fonte de proteínas: 8,6%.

ADITIVOS (POR KG)****


Aditivos nutritivos: Vitamina A: 36.800 UI, Vitamina D3: 800 UI, Ferro (3b103): 42 mg, Iodo (3b201, 3b202): 3,8 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganês (3b502, 3b504): 55 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 162 mg, Selênio (3b801, 3b811, 3b812): 0,26 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

**** Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

SMALL DOGS

RENAL + HYPOALLERGENIC





URINARY S/O + HYPOALLERGENIC



Disponível em embalagens de 3,5 kg e 10 kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
	2	57 g	5/8	50 g	5/8	43 g	4/8
	4	95 g	1 + 1/8	84 g	1	72 g	6/8
	6	129 g	1 + 4/8	114 g	1 + 2/8	98 g	1 + 1/8
	8	160 g	1 + 6/8	141 g	1 + 5/8	122 g	1 + 3/8
	10	189 g	2 + 1/8	167 g	1 + 7/8	144 g	1 + 5/8
	15	257 g	2 + 7/8	226 g	2 + 4/8	195 g	2 + 2/8
	20	318 g	3 + 5/8	280 g	3 + 1/8	242 g	2 + 6/8
	25	376 g	4 + 2/8	331 g	3 + 6/8	286 g	3 + 2/8
	30	432 g	4 + 7/8	380 g	4 + 2/8	328 g	3 + 6/8
	35	485 g	5 + 4/8	426 g	4 + 6/8	368 g	4 + 1/8
	40	536 g	6	471 g	5 + 2/8	407 g	4 + 5/8
	45	585 g	6 + 5/8	515 g	5 + 6/8	445 g	5
	50	633 g	7 + 1/8	557 g	6 + 2/8	481 g	5 + 3/8
	55	680 g	7 + 5/8	598 g	6 + 6/8	517 g	5 + 7/8
	60	726 g	8 + 1/8	639 g	7 + 2/8	552 g	6 + 2/8
	70	815 g	9 + 1/8	717 g	8 + 1/8	619 g	7
	80	901 g	10 + 1/8	793 g	8 + 7/8	685 g	7 + 6/8

ROYAL CANIN® URINARY S/O + HYPOALLERGENIC seco é um alimento dietético completo para cães, formulado para a dissolução de cálculos de estruvite, redução da recorrência de cálculos de estruvite e redução da intolerância a ingredientes e nutrientes. Propriedades de subsaturação ou de metaestabilização da urina para a estruvite e/ou propriedades de acidificação da urina. Fontes de proteínas hidrolizadas e fontes de hidratos de carbono selecionadas.

RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Utilizar URINARY S/O + HYPOALLERGENIC seco durante 5 a 12 semanas para a dissolução dos cálculos de estruvite, inicialmente até 6 meses para a redução da recorrência de cálculos de estruvite e durante 3 a 8 semanas para a redução das intolerâncias a determinados ingredientes e nutrientes. Se os sintomas de intolerância desaparecerem, este alimento pode ser usado inicialmente até um ano.

RECOMENDADO EM CASOS DE

Alterações urinárias:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências

+

Condições dermatológicas/GI:

- Reações Adversas ao Alimento (RAA)
- Síndrome da pele atópica canina
- Diarreia crônica
- Doença Inflamatória Intestinal (IBD)
- Insuficiência Pancreática Exócrina (IPE)
- Sobre crescimento bacteriano no intestino delgado (SIBO)

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE

- Doença Renal Crônica (DRC)
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina
- Crescimento, gestação e lactação
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio) / Insuficiência cardíaca



DILUIÇÃO DA URINA

A diluição urinária promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais.



BAIXO RSS

Ajuda a diminuir a concentração de iões que contribuem para a formação de cristais.



PROTEÍNA HIDROLISADA

Proteína hidrolizada de baixo peso molecular, para garantir que o alimento é hipoalergénico.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.

[S/O INDEX]

Este produto cria um meio desfavorável para a formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humidade	25,59 g	9,5 g
Proteína	53,88 g	20 g
Gordura bruta	40,41 g	15 g
Fibra bruta	6,47 g	2,4 g
Cinzas	22,36 g	8,3 g
Hidratos de carbono (NFE)	120,69 g	44,8 g
Fibra dietética	18,59 g	6,9 g
Ómega-6	9,56 g	3,55 g
Ómega-3	2,16 g	0,8 g
EPA + DHA	0,94 g	0,35 g
Cálcio	1,54 g	0,57 g
Fósforo	1,35 g	0,5 g
Potássio	2,16 g	0,8 g
Sódio	3,31 g	1,23 g
Cloreto	4,98 g	1,85 g
Magnésio	0,11 g	0,04 g
Cobre	4,04 mg	1,5 mg
Energia metabolizável*		371,2 Kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

Enxofre 0,6%.

COMPOSIÇÃO

Arroz, hidrolisado de isolado de proteína de soja, gorduras animais, sais minerais, polpa de chicória, óleo de soja, fibras vegetais, óleo de peixe, fruto-oligosacarídeos, sal de ácido gordo, óleo de borragem, farinha de tagetes.

Fontes de proteínas: hidrolisado de isolado de proteína de soja (17,5%). Fontes de Hidratos de Carbono: farinha de arroz (38,9%), arroz (10,1%).


ADITIVOS (KG)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 30,500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Ferro (3b103): 41 mg, Iodo (3b201, 3b202): 3,7mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganês (3b502, 3b504): 54 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 160 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,27 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

URINARY S/O + HYPOALLERGENIC





URINARY S/O + HYPOALLERGENIC SMALL DOGS



Disponível em embalagens de 1kg e 3kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
		MAGRO		NORMAL		EXCESSO DE PESO	
		grama	copo	grama	copo	grama	copo
	2	57	5/8	50	4/8	43	4/8
	2.5	67	6/8	59	5/8	51	4/8
	3	77	7/8	67	6/8	58	5/8
	3.5	86	7/8	76	6/8	65	6/8
	4	95	1	84	7/8	72	6/8
	4.5	104	1 + 1/8	91	1	79	7/8
	5	112	1 + 2/8	99	1	85	7/8
	5.5	121	1 + 2/8	106	1 + 1/8	92	1
	6	129	1 + 3/8	113	1 + 2/8	98	1
	6.5	137	1 + 4/8	120	1 + 2/8	104	1 + 1/8
	7	145	1 + 4/8	127	1 + 3/8	110	1 + 1/8
	7.5	152	1 + 5/8	134	1 + 3/8	116	1 + 2/8
	8	160	1 + 6/8	141	1 + 4/8	122	1 + 2/8
	8.5	167	1 + 6/8	147	1 + 5/8	127	1 + 3/8
	9	175	1 + 7/8	154	1 + 5/8	133	1 + 3/8
	9.5	182	2	160	1 + 6/8	138	1 + 4/8
	10	189	2	166	1 + 6/8	144	1 + 4/8

Recomenda-se dividir a porção diária em 2 refeições e ter sempre água fresca disponível.

Quando há indícios de alergia ou intolerância alimentar, deve-se alterar a dieta do cão sem processo de transição. Caso contrário, seguir-se-á a transição clássica (acima de 4 e 5 dias).

ROYAL CANIN® URINARY S/O + HYPOALLERGENIC SMALL DOGS seco é um alimento dietético completo para cães, formulado para a dissolução de cálculos de estruvite, redução da recorrência de cálculos de estruvite e redução da intolerância a ingredientes e nutrientes. Propriedades de subsaturação ou de metaestabilização da urina para a estruvite e/ou propriedades de acidificação da urina. Fontes de proteínas hidrolizadas e fontes de hidratos de carbono selecionadas.

RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Utilizar URINARY S/O + HYPOALLERGENIC SMALL DOG seco durante 5 a 12 semanas para a dissolução dos cálculos de estruvite, inicialmente até 6 meses para a redução da recorrência de cálculos de estruvite e durante 3 a 8 semanas para a redução das intolerâncias a determinados ingredientes e nutrientes. Se os sintomas de intolerância desaparecerem, este alimento pode ser usado inicialmente até um ano. A dieta pode manter-se durante a vida inteira do cão com supervisão veterinária.

RECOMENDADO EM CASOS DE

Problemas urinários:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências
- Cistite bacteriana: tratamento da cristalúria de estruvite secundária (associado a uma antibioterapia adequada)

+

Condições dermatológicas/GI:

- Reações Adversas ao Alimento (RAA)
- Dermatite atópica canina (DAC)
- Enteropatia crônica (incluindo a Doença inflamatória intestinal)
- Insuficiência Pancreática Exócrina (IPE)
- Sobrecrecimento bacteriano no intestino delgado (SIBO)

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE

- Crescimento, gestação e lactação
- Doença renal crônica (Fase IRIS 2 a 4)
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio) / Insuficiência cardíaca



DILUIÇÃO URINÁRIA

A diluição urinária promove um ambiente urinário desfavorável à formação de cristais.



BAIXO RSS

Ajuda a diminuir a concentração de iões que contribuem para a formação de cristais.



PROTEÍNA HIDROLISADA

Proteína hidrolisada com baixo peso molecular para garantir que o alimento seja hipoalergénico.



BARREIRA CUTÂNEA

Formulado para reforçar a função de barreira protetora natural da pele, para uma condição ótima da pele.



CROQUETE PEQUENO

Tamanho do croquete cuidadosamente adaptado às mandíbulas pequenas.

[S/O INDEX]

Este alimento está formulado para promover um trato urinário saudável.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humidade	25.54 g	9.50 g
Proteína	53.78 g	20 g
Gordura bruta	40.33 g	15 g
Fibra bruta	6.45 g	2.40 g
Cinzas	21.78 g	8.10 g
Hidratos de carbono (NFE)	121 g	45 g
Fibra dietética	18.55 g	6.90 g
Ómega-6	9.63 g	3.58 g
Ómega-3	2.26 g	0.84 g
EPA + DHA	1.02 g	0.38 g
Cálcio	1.45 g	0.54 g
Fósforo	1.32 g	0.49 g
Potássio	2.18 g	0.81 g
Sódio	3.23 g	1.20 g
Cloreto	5.11 g	1.90 g
Magnésio	0.11 g	0.04 g
Cobre	5.11 mg	1.90 mg
Energia metabolizável*		371.90 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

Enxofre 0.58%

Ácido gordo essencial (ácido linoleico): 3,4%

COMPOSIÇÃO

Farinha de arroz**, proteína isolada de soja hidrolisada*, gorduras animais, arroz**, substâncias minerais, polpa de chicória, óleo de soja, fibras vegetais, óleo de peixe, fruto-oligosacarídeos, butirato de sódio, óleo de borragem, farinha de tagetes.

*Fonte de proteínas: 17,5%. **Fontes de hidratos de carbono: 49,3%.

ADITIVOS (KG)****

Aditivos nutricionais: Vitamina A: 36100 UI, Vitamina D3: 800 UI, Ferro (3b103): 41 mg, Iodo (3b201, 3b202): 3,7 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganês (3b502, 3b504): 54 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 159 mg, Selênio (3b801, 3b811, 3b812): 0,26 mg – Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10 mg – Conservantes – Antioxidantes.


****Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

S

SMALL DOGS

URINARY S/O + HYPOALLERGENIC





URINARY S/O + SATIETY



Disponível em embalagens de 3,5 kg e 9 kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

PESO DO CÃO (kg)	CONDIÇÃO CORPORAL					
	INÍCIO		DEPOIS DE 4 SEMANAS		MANUTENÇÃO APÓS PERDA DE PESO	
	grama	copo	grama	copo	grama	copo
2	44 g	4/8	38 g	4/8	42 g	4/8
4	74 g	7/8	64 g	6/8	70 g	7/8
6	101 g	1 + 2/8	86 g	1	95 g	1 + 1/8
8	125 g	1 + 4/8	107 g	1 + 2/8	118 g	1 + 3/8
10	148 g	1 + 6/8	127 g	1 + 4/8	139 g	1 + 5/8
15	201 g	2 + 3/8	172 g	2	189 g	2 + 2/8
20	249 g	3	213 g	2 + 4/8	235 g	2 + 6/8
25	294 g	3 + 4/8	252 g	3	277 g	3 + 2/8
30	337 g	4	289 g	3 + 4/8	318 g	3 + 6/8
35	379 g	4 + 4/8	324 g	3 + 7/8	357 g	4 + 2/8
40	418 g	5	359 g	4 + 2/8	394 g	4 + 6/8
45	457 g	5 + 4/8	392 g	4 + 5/8	431 g	5 + 1/8
50	495 g	5 + 7/8	424 g	5	466 g	5 + 4/8
55	531 g	6 + 3/8	455 g	5 + 3/8	501 g	6
60	567 g	6 + 6/8	486 g	5 + 6/8	535 g	6 + 3/8
70	637 g	7 + 5/8	546 g	6 + 4/8	600 g	7 + 1/8
80	704 g	8 + 3/8	603 g	7 + 1/8	663 g	7 + 7/8

ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O + SATIETY seco é um alimento dietético completo para cães que tem por objetivo a dissolução e a redução da recorrência de cálculos de estruvite, e a redução do excesso de peso. Propriedades de subsaturação ou metaestabilização da urina para a estruvite e/ou propriedades de acidificação da urina. RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Utilizar MULTIFUNCTION URINARY S/O + SATIETY seco durante 5 a 12 semanas para a dissolução dos cálculos de estruvite, inicialmente até 6 meses para a redução da recorrência de cálculos de estruvite e até obtenção do peso pretendido e depois se for necessário manter o peso corporal visado. Para uma perda de peso eficiente ou para a manutenção do peso ideal, não deve ser ultrapassada a ingestão diária de energia recomendada.

RECOMENDADO EM CASOS DE

Alterações urinárias:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências
- Cistite bacteriana: manejo da cristalúria de estruvite secundária (associada a uma antibioticoterapia adequada)

+

Controlo do peso:

- Excesso de peso/obesidade
- Diabetes Mellitus estabilizada, com excesso de peso/obesidade

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE

- Doença Renal Crônica (DRC)
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio) / Insuficiência cardíaca
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina
- Condição em que o alto teor de fibra não é recomendado (por exemplo: constipação crônica, artrite grave causando defecação difícil)
- Crescimento, gestação e lactação



DILUIÇÃO DA URINA

A diluição urinária promove um ambiente urinário desfavorável à formação de urólitos de estruvite e de oxalato de cálcio.



BAIXO RSS

Ajuda a diminuir a concentração de iões que contribuem para a formação de cristais.



ELEVADO TEOR PROTEICO

Um elevado teor proteico ajuda a manter a massa muscular durante o período de perda de peso.



EFEITO SACIANTE

Contém uma mistura especial de fibras para promover a saciedade e reduzir o consumo de alimentos.



[S/O INDEX] Este produto cria um meio desfavorável para a formação de urólitos de oxalato e de estruvite na urina.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humidade	35,7 g	9,5 g
Proteína	113 g	30 g
Gordura bruta	33,82 g	9 g
Fibra bruta	61,26 g	16,3 g
Cinzas	27,43 g	7,3 g
Hidratos de carbono (NFE)	104,85 g	27,9 g
Fibra dietética	104 g	27,6 g
Ómega-6	7,48 g	1,99 g
Ómega-3	2,03 g	0,54 g
EPA + DHA	1,05 g	0,28 g
Cálcio	3,38 g	0,9 g
Fósforo	2,63 g	0,7 g
Potássio	3,01 g	0,8 g
Sódio	3,76 g	1 g
Cloreto	6,01 g	1,6 g
Magnésio	0,23 g	0,06 g
Cobre	6,39 mg	1,7 mg
Energia metabolizável*		266,1 Kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF. Enxofre 0,7%.

COMPOSIÇÃO

Proteínas de aves desidratadas, celulose em pó, glúten de trigo**, tapioca, fibras vegetais, proteínas animais hidrolisadas, trigo, polpa de chicória, milho, gorduras animais, glúten de milho, sais minerais, óleo de peixe, tegumentos e sementes de psyllium, sal de ácido butírico, fruto-oligossacarídeos, óleo de soja, hidrolisado de crustáceos (fonte de glucosamina), farinha de tagetes, cartilagem hidrolisada (fonte de condroitina).

**LIP (Low Indigestible Protein): Proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.


ADITIVOS (KG)***

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 19,900 UI, Vitamina D3: 1,000 UI, Ferro [3b103]: 40 mg, Iodo [3b201, 3b202]: 4 mg, Cobre [3b405, 3b406]: 12 mg, Manganês [3b502, 3b504]: 52 mg, Zinco [3b603, 3b605, 3b606]: 137 mg, Selénio [3b801, 3b811, 3b812]: 0,07 mg - Conservantes - Antioxidantes.

***Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

URINARY S/O + SATIETY





URINARY S/O

+ SATIETY

SMALL DOGS



Disponível em embalagens de 1 kg e 3 kg

PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA E DURAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

CÃO ADULTO	PESO DO CÃO (kg)	ETAPA			
		PERDA DE PESO		MANUTENÇÃO DEPOIS DE UMA PERDA DE PESO	
		grama	copo	grama	copo
	2	38	3/8	42	4/8
	2.5	45	4/8	49	4/8
	3	51	4/8	57	5/8
	3.5	58	5/8	63	5/8
	4	64	5/8	70	6/8
	4.5	70	6/8	77	7/8
	5	75	6/8	83	7/8
	5.5	81	7/8	89	1
	6	86	7/8	95	1
	6.5	92	1	101	1 + 1/8
	7	97	1	107	1 + 1/8
	7.5	102	1 + 1/8	112	1 + 2/8
	8	107	1 + 1/8	118	1 + 2/8
	8.5	112	1 + 2/8	124	1 + 3/8
	9	117	1 + 2/8	129	1 + 3/8
	9.5	122	1 + 2/8	134	1 + 3/8
	10	127	1 + 3/8	140	1 + 4/8

Perda de peso: Determina-se o peso objetivo individual e depois calcula-se a quantidade de alimento. A quantidade diária recomendada calcula-se em função do peso saudável do cão. É possível que se tenha de ajustar a porção inicial durante as consultas de acompanhamento, em função da resposta do paciente e da taxa de perda de peso. Um objetivo de perda de peso corporal de 1-3% por semana costuma ser fácil de se alcançar nos primeiros 3 meses, e de 0,5-2% a partir daí. **Manutenção depois da perda de peso:** As necessidades energéticas para manter um peso corporal estável após a perda de peso são menores do que as dos cães que nunca sofreram de obesidade. De acordo com os conhecimentos científicos atuais, a porção diária para a manutenção após a perda de peso calcula-se aumentando 10% da porção diária para perder peso.

Recomenda-se dividir a quantidade diária em 2 refeições e ter sempre água fresca disponível.

ROYAL CANIN® URINARY S/O + SATIETY SMALL DOGS seco é um alimento dietético completo para cães que tem por objetivo a dissolução e a redução da recorrência de cálculos de estruvite, e a redução do excesso de peso. Propriedades de subsaturação ou metaestabilização da urina para a estruvite e/ou propriedades de acidificação da urina.

RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Utilizar MULTIFUNCTION URINARY S/O + SATIETY SMALL DOG seco durante 5 a 12 semanas para a dissolução dos cálculos de estruvite, inicialmente até 6 meses para a redução da recorrência de cálculos de estruvite e até obtenção do peso pretendido e depois se for necessário manter o peso corporal visado. Para uma perda de peso eficiente ou para a manutenção do peso ideal, não deve ser ultrapassada a ingestão diária de energia recomendada.

RECOMENDADO EM CASOS DE

Problemas urinários:

- Urólitos de estruvite: dissolução e prevenção de recorrências
- Urólitos de oxalato de cálcio: prevenção de recorrências
- Cistite bacteriana: manejo da cristalúria de estruvite secundária (associada a uma antibiótoterapia adequada)

+

Controlo do peso:

- Excesso de peso/obesidade: perda de peso e manutenção após a perda de peso
- Diabetes mellitus estabilizada com excesso de peso/obesidade
- Hiperlipidemia com excesso de peso/obesidade

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE

- Crescimento, gestação/aleitamento
- Doença renal crónica (Fase IRIS 2 a 4)
- Doença cardíaca (quando visa a restrição de sódio) / Insuficiência cardíaca
- Uso concomitante de medicamentos acidificantes da urina
- Condição em que o alto teor de fibra não é recomendado (por exemplo: constipação crónica, artrite grave causando a defecação difícil)



DILUIÇÃO URINÁRIA

A diluição urinária promove um ambiente urinário desfavorável à formação de urólitos de estruvite e de oxalato de cálcio.



BAIXO RSS

Ajuda a diminuir a concentração de iões que contribuem para a formação de cristais.



ELEVADO TEOR PROTEICO

Um elevado teor proteico ajuda a manter a massa muscular durante o período de perda de peso.



EFEITO SACIANTE

Formulado com uma combinação especial de fibras para promover a saciedade e reduzir a ingestão espontânea de alimento.



CROQUETE PEQUENO

Tamanho do croquete cuidadosamente adaptado às mandíbulas pequenas.

[S/O]
INDEX

Este alimento está formulado para promover um trato urinário saudável.

PRINCIPAIS VALORES

	Por 1000 kcal	Por 100 g de alimento
Humidade	37.05 g	9.50 g
Proteína	117 g	30 g
Gordura bruta	37.05 g	9.50 g
Fibra bruta	63.57 g	16.30 g
Cinzas	28.47 g	7.30 g
Hidratos de carbono (NFE)	107 g	27.40 g
Fibra dietética	108 g	27.60 g
Ómega-6	7.68 g	1.97 g
Ómega-3	2.11 g	0.54 g
EPA + DHA	1.09 g	0.28 g
Cálcio	3.39 g	0.87 g
Fósforo	2.73 g	0.70 g
Potássio	3.12 g	0.80 g
Sódio	3.63 g	0.93 g
Cloreto	6.05 g	1.55 g
Magnésio	0.23 g	0.06 g
Cobre	6.63 mg	1.70 mg
Energia metabolizável*		256.40 kcal

*Calculado de acordo com o NRC 2006 CF.

0,64% de enxofre

COMPOSIÇÃO

Proteínas de ave de capoeira desidratadas, celulose em pó, glúten de trigo*, mandioca (tapioca), fibras vegetais, proteínas animais hidrolisadas, trigo, polpa de chicória, milho, gorduras animais, substâncias minerais, glúten de milho, farinha de milho, óleo de peixe, sementes e cascas de psílio, óleo de soja, butirato de sódio, fruto-oligosacarídeos, farinha de tagetes, glucosamina obtida por fermentação, cartilagem hidrolisada (fonte de condroitina).

*L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevada digestibilidade.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionais: Vitamina A: 19900 UI, Vitamina D3: 1000 UI, Ferro (3b103): 40 mg, Iodo (3b201, 3b202): 4 mg, Cobre (3b405, 3b406): 12 mg, Manganês (3b502, 3b504): 52 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 137 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg – Conservantes – Antioxidentes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula e não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

S

SMALL DOGS

URINARY S/O + SATIETY



RECOVERY LIQUID



Disponível em embalagens de 3 frascos de 200 ml

QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA E PERÍODO DE UTILIZAÇÃO RECOMENDADO

NÍVEL DE ENERGIA: CÃES HOSPITALIZADOS

PESO DO CÃO (kg)	ml (Dia)	FRASCOS (Dia)
2	115	1/2
3	155	3/4
4	195	1
5	230	1 + 1/4
6	260	1 + 1/4
7	295	1 + 1/2
8	325	1 + 3/4
9	355	1 + 3/4
10	385	2
11	520	2 + 1/2
20	645	3 + 1/4
25	760	3 + 3/4
30	875	4 + 1/2
35	980	5
40	1085	5 + 1/2
50	1280	6 + 1/2
60	1470	7 + 1/4
70	1650	8 + 1/4
80	1825	9 + 1/4

CÃES HOSPITALIZADOS:

Recomenda-se cumprir as **necessidades energéticas de repouso (NER)** calculadas de acordo com a fórmula:

NER (em kcal/dia) = 70 x (peso corporal em kg)^{0,75}. A quantidade de alimentos deve ser reavaliada, tendo em conta a evolução clínica do animal.

Em caso de anorexia, é recomendado o seguinte plano nutricional:

- Se anorexia < 3 dias: planejar atingir as NER em 3 dias. Dia 1: 1/3 das necessidades, dia 2: 2/3 das necessidades, dia 3: necessidades totais.
- Se anorexia > 3 dias: planejar atingir as NER em 5 dias. Dia 1: 1/4 das necessidades, dia 2: 1/2 das necessidades, dia 3: 2/3 das necessidades, dia 4: 3/4 das necessidades, dia 5: necessidades totais.

Recomenda-se dividir a porção diária em várias pequenas refeições.

O **ROYAL CANIN® RECOVERY LIQUID** é um alimento dietético completo para gatos e cães que tem por objetivo a recuperação nutricional e a convalescença (incluindo em caso de lipídose hepática dos felinos). Elevado teor energético, elevada concentração em nutrientes essenciais e elevada digestibilidade dos nutrientes.

RECOMENDAÇÕES: utilizar este alimento até à recuperação completa. Administração sob vigilância veterinária.

PERÍODO DE CONVALESCENÇA

RECOMENDADO PARA ALIMENTAÇÃO POR SONDA EM CASO DE:

- Alimentação por sonda (qualquer tamanho de sonda)
- Apoio à convalescença
- Realimentação após um período de anorexia
- Desnutrição
- Pós-operatório e cuidados intensivos
- Diarreia aguda e crónica

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE:

- Encefalopatia hepática¹
- Pancreatite ou história de pancreatite²
- Hiperlipidemia²
- Linfangiectasia, enteropatia exsudativa²
- Crescimento, gestação/lactação

¹ Em casos de encefalopatia hepática a dieta recomendada é o Renal Liquid.

² Neste caso a dieta recomendada é Gastrointestinal Low Fat Liquid.



ELEVADO TEOR DE PROTEÍNAS

Ajuda a manter a massa muscular durante o internamento e convalescença.



ENERGIA ADAPTADA (1kcal/ml)

Densidade energética elevada para cobrir as necessidades diárias de energia num volume de alimento reduzido.



NUTRIÇÃO COMPLETA

Dieta líquida completa e equilibrada que contribui para a recuperação de gatos e cães que requeiram uma nutrição enteral assistida.



ALIMENTAÇÃO POR SONDA FÁCIL

Fórmula líquida com uma viscosidade adaptada que permite um uso fácil com qualquer tamanho de sonda.



TAMPA ESPECIAL - FÁCIL DE ENCHER

Tampa concebida para facilitar o enchimento, com um orifício para seringas de ponta standard (as mais pequenas) e outro para seringas com ponta de cateter.

ANÁLISE NUTRICIONAL	Por 1000 kcal	Por cada 100 ml de alimento
Humidade	850 g	85 g
Proteína	79 g	7,90 g
Gordura	52 g	5,20 g
Fibra bruta	0 g	0 g
Minerais	10 g	1 g
Hidratos de carbono	54 g	5,40 g
Fibra dietética	0 g	0 g
Ómega 6	11,40 g	1,14 g
Ómega 3	2,90 g	0,29 g
EPA + DHA	1,20 g	0,12 g
Cálcio	2 g	0,20 g
Fósforo	1,70 g	0,17 g
Sódio	1 g	0,10 g
Magnésio	0,13 g	0,01 g
Potássio	2,10 g	0,21 g
Vitamina D	280 UI	28 UI
Vitamina E	160 mg	16 mg
Vitamina C	150 mg	16 mg
Taurina	0,70 g	0,07 g
Energia metabolizável*		100 kcal

*Cálculos feitos de acordo com a equação da FEDIAF para dietas de nutrição entérica.

COMPOSIÇÃO

Leite e produtos lácteos*, óleos e gorduras*, subprodutos de origem vegetal*, sais minerais, extratos de proteínas vegetais*. *Fontes de ingredientes de elevada digestibilidade: 45,5 g por 100 ml.

ADITIVOS (100 ml)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 366 UI, Vitamina D3: 28 UI, Vitamina C: 15 mg, Vitamina E: 16 mg, Taurina: 70 mg, Ferro (3b104): 2,85 mg, Iodo (3b201): 0,07 mg, Cobre (3b405): 0,27 mg, Manganês (3b503): 0,24 mg, Zinco (3b604): 4,2 mg, Selénio (3b801): 0,008 mg - Aditivos tecnológicos: Conservantes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.

RECOVERY LIQUID





Disponível em embalagens de 3 frascos de 200 ml

QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA E PERÍODO DE UTILIZAÇÃO RECOMENDADO

NÍVEL DE ENERGIA: CÃES HOSPITALIZADOS

CÃO ADULTO

PESO DO CÃO (kg)	ml (Dia)	FRASCOS (Dia)
2	80	1/2
3	105	1/2
4	130	3/4
5	155	3/4
6	180	1
7	200	1
8	220	1
9	240	1 + 1/4
10	260	1 + 1/4
11	355	1 + 3/4
20	440	2 + 1/4
25	520	2 + 1/2
30	595	3
35	670	3 + 1/4
40	740	3 + 3/4
50	875	4 + 1/2
60	1005	5
70	1125	5 + 3/4
80	1245	6 + 1/4

PERROS HOSPITALIZADOS:

Recomenda-se cumprir as **necessidades energéticas de repouso (NER)** calculadas de acordo com a fórmula:

NER (em kcal/dia) = 70 x (peso corporal em kg)^{0,75}. A quantidade de alimentos deve ser reavaliada, tendo em conta a evolução clínica do animal.

Em caso de anorexia, é recomendado o seguinte plano nutricional:

- Se anorexia < 3 dias: planejar atingir as NER em 3 dias. Dia 1: 1/3 das necessidades, dia 2: 2/3 das necessidades, dia 3: necessidades totais.
- Se anorexia > 3 dias: planejar atingir as NER em 5 dias. Dia 1: 1/4 das necessidades, dia 2: 1/2 das necessidades, dia 3: 2/3 das necessidades, dia 4: 3/4 das necessidades, dia 5: necessidades totais.

Recomenda-se dividir a porção diária em várias pequenas refeições.

O **ROYAL CANIN® RENAL LIQUID** é um alimento dietético completo para cães que tem por objetivo a apoio à função renal em caso de insuficiência renal crônica ou aguda. Teor reduzido de fósforo e teor restrito de proteína, mas proteína de elevada qualidade.

RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Utilizar o **RENAL LIQUID** inicialmente até 6 meses para a apoio à função renal em caso de insuficiência renal crônica e durante duas a quatro semanas para a apoio à função renal em caso de insuficiência renal aguda.

DOENÇA RENAL



RECOMENDADO PARA ALIMENTAÇÃO POR SONDA EM CASO DE:

- Alimentação por sonda (qualquer tamanho de sonda).
- Realimentação após um período de anorexia.
- Doença renal aguda.
- Doença renal crônica.
- Encefalopatia hepática.

NÃO RECOMENDADO EM CASO DE:

- Crescimento, gestação/lactação.
- Pancreatite ou história de pancreatite.
- Hiperlipidemia.



MANEIO NUTRICIONAL DA DOENÇA RENAL
Fórmula com baixo teor de fósforo e um teor moderado de proteínas de elevada qualidade, para ajudar a função renal.



ENERGIA ELEVADA (1,5 kcal/ml)
Densidade energética muito elevada, que permite cobrir as necessidades calóricas diárias num reduzido volume de alimento.



NUTRIÇÃO COMPLETA
Dieta líquida completa e equilibrada que contribui para a recuperação de gatos e cães que requeiram uma nutrição enteral assistida.



ALIMENTAÇÃO POR SONDA FÁCIL
Fórmula líquida com uma viscosidade adaptada que permite um uso fácil com qualquer tamanho de sonda.



TAMPA ESPECIAL - FÁCIL DE ENCHER
Tampa concebida para facilitar o enchimento, com um orifício para seringas de ponta standard (as mais pequenas) e outro para seringas com ponta de cateter.

ANÁLISE NUTRICIONAL

	Por 1000 kcal	Por cada 100 g de alimento
Humidade	535,14 g	79,20 g
Proteína	33,78 g	5 g
Gordura	54,05 g	8 g
Fibra bruta	0 g	0 g
Minerais	6,76 g	1 g
Hidratos de carbono	94,59 g	14 g
Fibra dietética	0 g	0 g
Ómega 6	16,22 g	2,40 g
Ómega 3	4,26 g	0,63 g
EPA + DHA	1,15 g	0,17 g
Cálcio	1,01 g	0,15 g
Fósforo	0,74 g	0,11 g
Sódio	0,88 g	0,13 g
Magnésio	0,20 g	0,03 g
Potássio	1,15 g	0,17 g
Vitamina D	148,65 UI	22 UI
Vitamina E	155,41 mg	23 mg
Vitamina C	101,35 mg	15 mg
Taurina	0,41 g	0,06 g
Energia metabolizável*		148 kcal

*Cálculos feitos de acordo com a equação da FEDIAF para dietas de nutrição entérica.

Ácidos gordos essenciais (ácido linoleico, ácido araquidónico): 2,2 g/100 ml.

COMPOSIÇÃO

Leite e produtos lácteos, subprodutos de origem vegetal, óleos e gorduras, sais minerais. Fontes de proteínas (por 100 ml): leite com baixo teor de lactose (36 g), caseinatos (1 g).

ADITIVOS (100 ml)**

Aditivos nutritivos: Vitamina A: 666 UI, Vitamina D3: 22 UI, Vitamina C: 15 mg, Vitamina E: 23 mg, Taurina: 60 mg, Ferro (3b104): 4 mg, Iodo (3b201): 0,1 mg, Cobre (3b405): 0,4 mg, Manganês (3b503): 0,3 mg, Zinco (3b604): 6,3 mg, Selénio (3b801): 0,013 mg - Aditivos tecnológicos: Conservantes.

**Os valores refletem apenas os teores adicionados à fórmula, não os naturalmente presentes nos constituintes da dieta.





ROYAL CANIN PORTUGAL S.A.

Edifício Torre Monsanto, Rua Afonso Praça, nº 30, Piso 1º D • 1495-046 Algés. Portugal

 **CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE** | info.prt@royalcanin.com

Número Azul 808 10 50 30

Segunda a quinta-feira das 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h00 e sexta-feira das 9h00 às 13h00

www.royalcanin.com/pt

Siga-nos    